福建省立医院
FUJIAN PROVINCIAL HOSPITAL

SIGNAGE SYSTEM CONCEPTUAL DESIGN

信息导示系统深化设计方案

（下册）

设计调整说明

DESIGN ADJUSTMENTS DESCRIBED

2014-05-06

01,增加楼宇形象标识一套，并调整高度为2.4米。
对应图纸编号：(C00~01)

02,增加急诊楼宇标识一套。
对应图纸编号：(C00~02)

03,增加住院处楼宇标识一套。
对应图纸编号：(C00~03)

04,增加入口总索引标识。
对应图纸编号：(C01~01)

05,原总平面图方案重新设计，合并为一个整体。
对应图纸编号：(C01~05)

06,室内大堂索引尺寸规格加大。
对应图纸编号：(C01~15)

07,轿厢索引版面信息扩大，压缩五层以上信息。
对应图纸编号：(C01~26)

08,区域定位标识改为吊挂式及门头贴墙式两种方案。
对应图纸编号：(C01~27)

09,区域入口标识改为门头贴墙式。
对应图纸编号：(C01~28)

10,窗口定位标识的窗口编号部分规格调小。
对应图纸编号：(C01~29)

11,专家、主任坐诊一览表按照提供的参考照片进行设计调整。
对应图纸编号：(C01~36)

12,专家/医护一览表（病房区、门诊区）均调整尺寸及版面修改。
对应图纸编号：(C01~37)

13,宣传栏调整尺寸，窗口可视高度调整为900mm。
对应图纸编号：(C01~38)

14,病房号牌去除“护士长”一栏，版面调整。
对应图纸编号：(C01~40)

15,地贴导示系统意向方案，提供多样色彩参考。
对应图纸编号：(C01~41)

16,消防疏散图更改显示标题及逃生路线制作工艺。
对应图纸编号：(C01~49)

17,增加医生诊室分布表设计方案。
对应图纸编号：(C01~54)

18,提供色彩搭配对比、版面信息对比方案。
详见：附件一

A 设计说明
Design Note

B 规范标准
Normative Standard

C 设计方案
Design Case

A

设计说明
Design Note

A 01-1 设计前言
DESIGN INTRODUCTION

1， 本图册为福建省立医院金山分院一期导示深化设计整合文件，涵盖一期医疗综合大楼、科研楼、动力中心及污水处理站的所有导示设计方案，与《导示系统规划设计方案》图册共同参照使用。

2， 本套导示深化设计方案中所使用到的版面信息（即文字内容、图形内容及平面图等）均为模拟使用，具体制作内容须由制作商加以深化，并由甲方审核确认后方可进行制作。

A 02-1 设计解析
DESIGN ANALYSIS

《导示系统规划设计方案 · 上册》中使用到两种点位编制，如下图：



设计说明：

1、导示编号与布点图、导示清单、深化方案都保持对应；

2、导示色彩区分仅在规划布点中为方便识别而使用，与导示设计色彩无关；

3、导示名称为同一类型导示名称的统称，不代表具体到单个的标识。

A 02-2 设计解析 DESIGN ANALYSIS

导示编号对应设计方案目录：

OD-A	入口总索引标识	C01-01
OD-B	公共出入口标识	C01-02
OD-C	后勤出入口标识	C01-03
OD-D	户外分流导示	C01-04
OD-E	园区总平面图	C01-05
OD-F	地下停车场定位标识	C01-06
OD-G	小型停车区定位标识	C01-07
OD-H	户外宣传栏	C01-08
OD-I	花草牌	C01-09
OD-J	无障碍通道标识	C01-10
OD-K	消防通道标识	C01-11
OD-L-01	公共警示标识	C01-12
OD-L-02	温馨提示标识	C01-13
OD-M	地下停车场门头	C01-14
ID-A	室内大堂总索引	C01-15
ID-B	室内扶梯索引	C01-16
ID-C	电梯厅楼层索引	C01-17
ID-D	分流吊牌	C01-18
ID-E	分流贴牌	C01-19
ID-F	侧装导示	C01-20
ID-G	公共楼层号牌	C01-21
ID-H	后勤楼层号牌	C01-23
ID-I	电梯编号牌	C01-22
ID-J	如遇火警提示牌	C01-24
ID-K	乘梯须知	C01-25
ID-L	轿厢索引	C01-26
ID-M	区域定位标识	C01-27
ID-N	区域入口标识	C01-28
ID-O	窗口定位标识	C01-29
ID-P	诊室类门牌	C01-30
ID-Q	区域定位吊牌A型	C01-31
ID-R	区域定位吊牌B型	C01-32
ID-S	功能间门牌	C01-33
ID-T	科室牌	C01-34
ID-U	后勤科室牌	C01-35
ID-V	专家、主任坐诊一览表	C01-36
ID-W	专家/医护一览表	C01-37
ID-X	宣传栏	C01-38
ID-Y	床头牌	C01-39
ID-Z	病房号牌	C01-40
DT	地贴导示系统	C01-41
KY-A	大堂总索引	C01-15
KY-B	区域定位标识	C01-27
KY-C	分流指示贴牌	C01-19
KY-D	电梯厅楼层索引	C01-17
KY-E	电梯厅定位标识	C01-42
KY-F	侧装导示	C01-20
KY-G	宣传栏	C01-38
KY-H	无障碍通道提示牌	C01-10
KY-I	公共楼层号牌	C01-21
KY-J	电梯编号牌	C01-22
KY-K	后勤楼层号牌	C01-23
KY-L	如遇火警提示牌	C01-24
KY-M	科室牌	C01-34
KY-N	功能间门牌	C01-33
KY-O	后勤门牌	C01-35
KY-P	乘梯须知	C01-25
KY-Q	宿舍门牌	C01-35
DL-A	后勤门牌	C01-35
DL-B	后勤楼层号牌	C01-23
WS-A	后勤门牌	C01-35
FZ-01	公共警示牌A型	C01-12
FZ-02	公共警示牌B型	C01-13
FZ-03	推拉标识	C01-43
FZ-04	可移动告示栏	C01-44
FZ-05	管理制度牌	C01-45
FZ-06	流程图	C01-46
FZ-07	消火栓	C01-47
FZ-08	防撞条	C01-48
FZ-09	消防疏散图	C01-49
FZ-10	桌面台牌	C01-50
FZ-11	便携式台卡	C01-51
UP-A	车库吊牌	C01-52
UP-B	车库步行梯提示牌	C01-53
ZB-A	医生诊室分布表	C01-54
DD-N	楼宇形象标识	C00-01
DD-O	急诊楼宇标识	C00-02
DD-P	住院处楼宇标识	C00-03

B

规范标准

Normative Standard

B 01-1 色彩运用
COLOR USE

导示主色
Wayfinding Main Color

米白色
C:0 M:0 Y:10 K:5

浅绿色
C:60 M:0 Y:40 K:20

导示辅助色
Wayfinding Secondary Color

银色
Silver

深灰色（版面信息）
C:0 M:0 Y:0 K:80

白色（版面信息）
C:0 M:0 Y:0 K:0

标准字体
Standard font

排列　First Chinese after the English 先中文后英文

英文　Helvetica

中文　方正兰亭黑简体 & **方正兰亭中黑简体**

数字　AvantGarde Bk BT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B 03-1 符号运用
ICON USE

指示、定位等符号
Instructions, positioning



禁止、限制等符号
Prohibit, restrict

警告、警示等符号
Warning, warning

B 04-1 箭头运用
ARROW USE





C

设计方案
Design Case

C
00-01

楼宇形象标识

BUILDING IMAGE OF THE LOGO

OD-N	楼宇形象标识





福建省立金山新院

福建省立金山新院

C
00-02

急诊楼宇标识

EMERGENCY BUILDING IDENTIFICATION

DD-O	急诊楼宇标识

不锈钢制作立体字,表面 冲孔
整体氟碳烤漆，内置LED，
灯珠外露

C
00-03

住院处楼宇标识

ADMISSIONS OFFICE BUILDING IDENTIFICATION

DD-P	住院处楼宇标识

不锈钢制作立体字,表面 冲孔
整体氟碳烤漆，内置LED，
灯珠外露

C 01-01 入口总索引标识

TOTAL INDEX IDENTIFIE

OD-A	入口总索引标识

左视图 LEFT VIEW　　正视图 FRONT VIEW　　右视图 RIGHT VIEW

C 01-02 公共出入口标识

PUBLIC ENTRANCES LOGO

OD-B	公共出入口标识

正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW　　背视图 BACK VIEW

C 后勤出入口标识

01-03 BACK ENTRANCES LOGO

OD-C	后勤出入口标识

正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW　　背视图 BACK VIEW

C 01-04 户外分流导示

OUTDOOR WAYFINDING SHUNT

OD-D	户外分流导示

正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW　　背视图 BACK VIEW

C 01-05 园区总平面图

GENERAL PLAN PARK

OD-E	园区总平面图

顶视图 TOP VIEW



厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面半哑氟碳烤漆米白色。

户外防水LED灯箱。高精度户外抗紫外线写真画面，正面为PVC透明面板，箱体内置LED光源。

户外防水LED灯箱。高精度户外抗紫外线写真画面，正面为PVC透明面板，箱体内置LED光源。

厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

C 01-06 地下停车场定位标识

UNDERGROUND PARKING WITH A LOGO

OD-F	地下停车场定位标识

顶视图 TOP VIEW

厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面半哑氟碳烤漆米白色。

图形区域激光切割镂空，对应位置切割白色透光板嵌入，浅绿色区域喷漆处理，符号部分则保持白色透光属性，箱体内置LED光源。

文字内容激光切割镂空，对应位置切割透光板立体字嵌入，箱体内置LED光源。

箭头部分激光切割镂空，对应位置切割透光板立体箭头嵌入，箱体内置LED光源。

厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

正视图 FRONT VIEW



左视图 LEFT VIEW

背视图 BACK VIEW

C 01-07 小型停车区定位标识

SMALL PARKING AREA POSITIONING LOGO

OD-G	小型停车区定位标识

顶视图 TOP VIEW



正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

背视图 BACK VIEW

C 01-08 户外宣传栏

OUTDOOR BILLBOARDS

OD-H	户外宣传栏

正视图 FRONT VIEW



左视图 LEFT VIEW

C 花草牌

01-09 FLOWERS AND CARDS

OD-I	花草牌

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 01-10 无障碍通道标识

ACCESSIBLE CHANNEL LOGO

OD-J	无障碍通道标识
KY-H	无障碍通道提示牌



厚1.5mm不锈钢切割折弯外壳，表面半哑氟碳烤漆米白色。

版面信息丝网印刷。

正视图 FRONT VIEW

厚8.0mm亚克力切割底板，表面半哑喷漆浅绿色。
上下边倒圆边处理。

左视图 LEFT VIEW

C 01-11

消防通道标识

FIRE CHANNEL IDENTIFICATION

OD-K	消防通道标识



右视图 RIGHT VIEW

正视图 FRONT VIEW

C 01-12 公共警示牌B型

TYPE B COMMON WARNING SIGNS

OD-L-01	公共警示标识
FZ-01	公共警示牌A型

正视图 FRONT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制面板，
表面半哑氟碳烤漆米白色。
弧形折弯无缝粘贴于底板。

版面信息丝网印刷。

厚10mm透明亚克力切割底
板，背喷漆浅绿色。



左视图 LEFT VIEW

C 01-13 公共警示牌A型

A COMMON TYPE OF WARNING SIGNS

OD-L-02	温馨提示标识
FZ-02	公共警示牌B型



正视图 FRONT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制面板，
表面半哑氟碳烤漆米白色。
弧形折弯无缝粘贴于底板。

版面信息丝网印刷。

厚8mm亚克力切割底板，
上下边倒圆边，半哑喷漆
浅绿色。

左视图 LEFT VIEW

C 01-14 地下停车场门头

UNDERGROUND PARKING DOOR

OD-M	地下停车场门头

顶视图 TOP VIEW

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制外壳，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

厚1.5mm不锈钢切割焊制底盒，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

版面信息雕刻3M工程级反光膜。

C 01-15 室内大堂总索引

INTERIOR LOBBY GENERAL INDEX

ID-A	室内大堂总索引
KY-A	大堂总索引



正视图 FRONT VIEW
（不带斜面透视效果）



左视图 LEFT VIEW

厚1.5mm不锈钢焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

LED灯箱，内容为高精度灯片，面罩透明亚克力面板，箱体内置LED光源。

厚1.5mm不锈钢切割焊制盒体，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。
左上方制作内凹资料插槽，面板为5mm厚透明亚克力。
顶部标志丝网印刷。

C 01-16 室内扶梯索引

INTERIOR ESCALATOR INDEX

ID-B	室内扶梯索引



右视图 RIGHT VIEW　　正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW

C 电梯厅楼层索引

01-17 ELEVATOR HALL FLOORS INDEX

ID-C	电梯厅楼层索引
KY-D	电梯厅楼层索引

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 01-18 分流吊牌

TRIAGE TAG

ID-D	分流吊牌



顶视图 TOP VIEW



正视图 FRONT VIEW

背视图 BACK VIEW

Ø 25mm厚1.2mm不锈钢圆通吊杆，表面半哑氟碳烤漆米白色。

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，表面半哑氟碳烤漆米白色。
信息内容丝网印刷。

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

厚10mm亚克力切割立体字，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

C 分流贴牌

01-19 OEM SHUNT

ID-E	分流贴牌
KY-C	分流指示贴牌

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 侧装导示

01-20 SIDE-MOUNTED WAYFINDING

ID-F	侧装导示
KY-F	侧装导示



厚1.2mm不锈钢焊制内盒，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

顶视图 TOP VIEW

背视图 BACK VIEW

厚1.2mm不锈钢焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

所有信息均丝网印刷。

正视图 FRONT VIEW

C 01-21 公共楼层号牌

PUBLIC FLOOR PLATE

ID-G	公共楼层号牌
KY-I	公共楼层号牌

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 电梯编号牌

01-22 ELEVATOR NO. CARDS

ID-I	电梯编号牌
KY-J	电梯编号牌

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

工艺1

厚5mm亚克力切割立体标识，
表面喷漆银色处理。
文字内容丝网印刷。

工艺2

厚5mm不锈钢切割立体标识，
表面细纹拉丝处理。
文字内容丝网印刷。

C 01-23 后勤楼层号牌

LOGISTICS FLOOR PLATE

ID-H	后勤楼层号牌
KY-K	后勤楼层号牌
DL-B	后勤楼层号牌



右视图 RIGHT VIEW　　正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW

C 01-24 如遇火警提示牌

PROMPT CARD IN CASE OF FIRE

ID-J	如遇火警提示牌
KY-L	如遇火警提示牌

正视图 FRONT VIEW

厚2.0mm不锈钢切割面板。
中间大面积图形区域细纹
拉丝处理，上下图形区域
保持亮面属性。
版面信息丝网印刷。

左视图 LEFT VIEW

C
01-25

乘梯须知

NOTICE BY LADDER

ID-K	乘梯须知
KY-P	乘梯须知



正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 轿厢索引

01-26 CAR INDEX

ID-L	轿厢索引

C 01-27 区域定位标识（吊挂式）

REGIONAL LOCATION IDENTIFICATION

ID-M	区域定位标识
KY-B	区域定位标识

顶视图 TOP VIEW



左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

Ø 20mm厚1.2mm不锈钢圆通吊杆，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

厚1.2mm不锈钢切割焊制外壳，表面半哑氟碳烤漆米白色。

内容信息均丝网印刷。

厚1.2mm不锈钢切割焊制内盒，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

背视图 BACK VIEW

C 区域定位标识（贴墙式）

01-27 REGIONAL LOCATION IDENTIFICATION

ID-M	区域定位标识
KY-B	区域定位标识



顶视图 TOP VIEW



左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

C 01-28 区域入口标识

REGIONAL ENTRANCE LOGO

ID-N	区域入口标识



顶视图 TOP VIEW

左视图 LEFT VIEW



正视图 FRONT VIEW

厚1.2mm不锈钢切割焊制外壳，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

内容信息均丝网印刷。

厚1.2mm不锈钢切割焊制内盒，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

C 窗口定位标识

01-29 WINDOW POSITIONING LOGO

ID-O	窗口定位标识

场景简易模拟图





正视图 FRONT VIEW

C 01-30 诊室类门牌

CLINIC CLASS NUMBERS

ID-P	诊室类门牌

正视图 FRONT VIEW



侧视图 SIDE VIEW

C 01-31 区域定位吊牌A型

A REGIONAL LOCATION TAG TYPE

ID-Q	区域定位吊牌A型



正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

厚1.5mm不锈钢切割焊制盒体，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。
信息内容丝网印刷。

C
01-32

区域定位吊牌B型

REGIONAL LOCATION TAG TYPE B

ID-R	区域定位吊牌B型



顶视图 TOP VIEW

厚1.2mm不锈钢焊制三角盒体，
表面半哑氟碳烤漆米白色。



正视图 FRONT VIEW

Ø 25mm厚1.2mm不锈钢圆
通吊杆，表面半哑氟碳烤漆浅
绿色。

厚1.2mm不锈钢焊制三角盒体，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

图形符号丝网印刷。

厚1.2mm不锈钢焊制三角盒体，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

文字内容丝网印刷。

C 01-33 功能间门牌

FUNCTION ROOM HOUSE

ID-S	功能间门牌
KY-N	功能间门牌



正视图 FRONT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制面板，
表面半哑氟碳烤漆米白色。
弧形折弯无缝粘贴于底板。

版面信息丝网印刷。

厚10mm透明亚克力切割底板，背喷漆浅绿色。



左视图 LEFT VIEW

C 科室牌

01-34 LICENSING DEPARTMENT

ID-T	科室牌
KY-M	科室牌

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 后勤科室牌

01-35 LOGISTICS LICENSING DEPARTMENT

ID-U	后勤科室牌
KY-O	后勤门牌
DL-A	后勤门牌
WS-A	后勤门牌
KY-Q	宿舍门牌



右视图 RIGHT VIEW　　正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW

C 专家、主任坐诊一览表

01-36 EXPERTS, DIRECTOR ZUOZHEN LIST

ID-V	专家、主任坐诊一览表



顶视图 TOP VIEW



左视图 LEFT VIEW



正视图 FRONT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

厚1.2mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。
文字内容丝网印刷。

银色区域为喷漆粗银效果。
文字内容丝网印刷。

面板区域不锈钢制作T型卡槽区。
所有区域半哑氟碳烤漆浅绿色。
卡片更换方式为：弯曲嵌入式。



厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

右视图 RIGHT VIEW

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期日

C 专家/医护一览表

01-37 EXPERT / HEALTHCARE LIST

ID-W	专家/医护一览表

A：病房区



顶视图 TOP VIEW



厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，表面半哑氟碳烤漆米白色。
内容丝网印刷。

凹槽区域，上下焊制挡片，形成资料卡槽，表面烤漆浅绿色。
卡片为厚5mm透明亚克力贴写真画面。

凹槽区域，上下焊制挡片，形成资料卡槽，表面烤漆浅绿色。
卡片为厚5mm透明亚克力贴写真画面。

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C
01-37

专家/医护一览表

EXPERT / HEALTHCARE LIST

ID-W	专家/医护一览表

B：门诊区

专家姓名：
专家职务：
专家编号：
出诊时间：

左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

凹槽区域，上下焊制挡片，形
成资料卡槽，表面烤漆浅绿色。
卡片为厚5mm透明亚克力贴写
真画面。

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。
文字内容丝网印刷。

C 01-38 宣传栏 BILLBOARDS

ID-X	宣传栏
KY-G	宣传栏



左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。
版面信息均丝网印刷。

厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。

面板为磁性白板。
画面为高精度写真。
表面制作钢化玻璃面板，并可
向上翻起门框，由制作商深化
结构。

C 01-39 床头牌 BEDSIDE CARD

ID-Y	床头牌

正视图 FRONT VIEW

厚12mm亚克力制作边框，
喷漆银色。

内部结构均为铝型材组装。
信息丝网印刷处理。
边条为铝型材扣件，
面板为铝型材卡板。

左视图 LEFT VIEW

C 01-40 病房号牌

WARD PLATE

ID-Z	病房号牌



正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 01-41 地贴导示系统

AFFIXED WAYFINDING SYSTEM

DT	地贴导示系统



地面喷涂由专业单位深化制作。

顶视图 TOP VIEW

顶视图 TOP VIEW

C 电梯厅定位标识

01-42 ELEVATOR HALL POSITIONING LOGO

KY-E	电梯厅定位标识

正视图 FRONT VIEW



左视图 LEFT VIEW

C 推拉标识

01-43 SLIDING LOGO

FZ-03	推拉标识

顶视图 TOP VIEW



右视图 RIGHT VIEW



正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 01-44 可移动告示栏

MOVABLE BULLETIN BOARD

FZ-04	可移动告示栏

面部浅绿色区域下沉。

面板透明亚克力与盒体表面齐平。





厚1.2mm不锈钢焊制盒体造型，表面半哑氟碳烤漆米白色。

面部浅绿色区域下沉10mm，半哑喷漆浅绿色。

厚5.0mm透明亚克力面板。面板与底盒之间形成5mm间隙，可由开口处插入纸张资料。

Ø 20mm厚1.2mm不锈钢圆通支撑杆，表面半哑氟碳烤漆米白色。

厚1.2mm不锈钢焊制底座，表面半哑氟碳烤漆浅绿色。内置钢板配重。

正视图 FRONT VIEW



左视图 LEFT VIEW

C 管理制度牌

01-45 CARD MANAGEMENT SYSTEM

FZ-05	管理制度牌

右视图 RIGHT VIEW　　正视图 FRONT VIEW　　左视图 LEFT VIEW

C 流程图

01-46 FLOW CHART

FZ-06	流程图



顶视图 TOP VIEW

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 01-47 消火栓 HYDRANT

FZ-07	消火栓

正视图 FRONT VIEW

厚2.0mm拉丝不锈钢切割
立体字。

左视图 LEFT VIEW

C 防撞条

01-48 BUMPER STRIP

FZ-08	防撞条

正视图 FRONT VIEW

半透明磨砂贴防撞条。
灰色区域仅磨砂半透明效果。

组装拼接示意图

C 01-49 消防疏散图

FIRE EVACUATION PLANS

FZ-09	消防疏散图

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW

C 01-50 桌面台牌

DESKTOP CARD TABLES

FZ-10	桌面台牌



右视图 RIGHT VIEW

正视图 FRONT VIEW

C 便携式台卡

01-51 PORTABLE TAIWAN CARD

FZ-11	便携式台卡

正视图 FRONT VIEW



左视图 LEFT VIEW

C 01-52 车库吊牌 GARAGE TAG

UP-A	车库吊牌



右视图 RIGHT VIEW

正视图 FRONT VIEW

左视图 LEFT VIEW



背视图 BACK VIEW

C 01-53 车库步行梯提示牌

Garage Walking Ladder Prompt Card

UP-B	车库步行梯提示牌



顶视图 TOP VIEW

厚10mm透明亚克力切割底板，
背喷漆及侧喷漆半哑浅绿色，
正面保持透明属性。

厚15mm亚克力切割面板，半哑
喷漆米白色，内容丝网印刷。

厚10mm透明亚克力切割底板，
背喷漆及侧喷漆半哑浅绿色，
正面保持透明属性。

正视图 FRONT VIEW



左视图 LEFT VIEW

C 01-54 医生诊室分布表

Doctor's Office Distribution Table

ZB-A	医生诊室分布表



顶视图 TOP VIEW





厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

厚1.2mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆米白色。
文字内容丝网印刷。

面板区域不锈钢制作T型卡槽区。
所有区域半哑氟碳烤漆浅绿色。
卡片更换方式为：弯曲嵌入式。



厚1.5mm不锈钢切割焊制造型，
表面半哑氟碳烤漆浅绿色。

左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

THANKS

演示结束