



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1453

报告编号：GH202503510

检验检测报告

产品名称： PE环保垃圾袋

规格型号： 100cm×110cm

委托单位： 河北瑞动包装科技有限公司

检验类别： 委托检验

河北省产品质量监督检验研究院
国家环保产品质量检验检测中心
检验检测专用章



验证码：J7BK15

检验检测报告

№:GH202503510

共 2 页 第 1 页

样品名称	PE环保垃圾袋	规格型号	100cm×110cm
		商标	/
委托单位	河北瑞动包装科技有限公司	样品等级	/
委托单位地址	河北省保定市雄县	送样人	张雷
受检单位	河北瑞动包装科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	河北瑞动包装科技有限公司	样品数量	50 个
样品描述	黑色	生产日期/批号	2025. 8. 5
检验日期	2025-08-07 至 2025-08-18	到样日期	2025-08-07
检验地点	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋		
检验依据	GB/T 24454-2009		
判定依据	GB/T 24454-2009		
检验项目	全部项目		
检验结论	经检验, 该样品符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》规定的要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025-08-19		
备注	厚度0.02mm, 有效长度1060mm。		

编制: 侯亚薇

审核: 何治娟

批准: 董彦洋

№. GH202503510

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定	
1	尺寸偏差	厚度及偏差	厚度极限偏差	mm	± 0.006	-0.0015~+0.0016	符合
			厚度平均偏差	%	± 10	-0.5	符合
			有效宽度偏差	mm	-25~+30	+5.0~+6.5	符合
			有效长度偏差	mm	-26~+20	-5.0~-2.0	符合
2	感官	异嗅	/	不应有明显异嗅	符合要求	符合	
		外观	/	袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔。不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵	符合要求	符合	
3	物理力学性能	抗渗漏性能	/	均不应漏水	符合要求	符合	
		跌落性能（30个垃圾袋，不破裂样品数）	个	≥ 27	30	符合	

备注：检验结果“√”表示符合技术要求，“×”表示不符合技术要求。“/”表示未检或不作判定。以下空白。

重要声明

1. 本院保证检验检测的科学性、公正性和准确性,对检测的数据、结果负责,并对客户所提供的样品和技术资料保密。
2. 本院对委托人送检的样品进行检验检测的,结果仅适用于收到的样品,送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
3. 报告无编制(主检)、审核、批准等人员签字无效;报告涂改无效;未加盖本院检验检测专用章、骑缝章无效;未经本院许可,不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。
4. 委托方对报告有异议的,应于报告收到之日起十五日内向本院提出。
5. 报告更改后,发出的电子版报告、报告的扫描件及传真件将不被追回,委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。
6. 只申领电子报告时,相关内容和效力以电子报告为准;电子报告和纸质报告同时申领时,电子报告仅作为纸质报告的副本,相关内容和效力以同编号纸质报告为准。
7. 自报告发出之日起,本院将对申请人提供的样品进行保存,如无特别书面约定,保存期为三十日,超过三十日或特别约定期满,本院有权按规定单方面处理样品。
8. 未加盖资质认定标志(CMA)的检验检测报告,不具有对社会的证明作用。

河北省产品质量监督检验研究院实验室及业务联系方式

河北省产品质量监督检验研究院

国家汽车、农用车配件产品质量检验检测中心(河北)

国家体育用品质量检验检测中心

国家环保产品质量检验检测中心

国家环境计量检测技术中心

网址:<https://www.hbzjyj.com/>

地址:河北省石家庄市鹿泉区上庄大街1号5栋

邮编:050227

业务受理电话:0311-83895733/83895633

检验报告查询:0311-83895644

质量投诉电话:0311-83895640

廉政投诉电话:0311-83895632

国家羊绒产品质量检验检测中心

河北省纺织产品质量监督检验中心

地址1:河北省石家庄市桥西区中华南大街537号

邮编:050091

电话:0311-67568292

地址2:(清河检验室)河北省清河县绒都大街8号

邮编:054800

电话:0319-8352626

国家钢铁产品质量检验检测中心(唐山)

地址:河北省唐山市裕华道823号

邮编:063000

电话:0315-2017665

河北省京唐港煤炭质量监督检验中心

地址1:河北省唐山市海港开发区港荣街北海滨路东

地址2:河北省唐山市曹妃甸综合保税区金贸广场F座和G座

邮编:063611

电话:0315-5363636

国家消防产品及阻燃材料质量检验检测中心(河北)

河北省公共安全及消防产品质量监督检验中心

地址:河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇滨海路19号

邮编:050221

电话:0311-83895777/83895667

河北省阀门铸件产品质量监督检验中心

地址:河北省邢台市隆尧县尹村镇

邮编:055350

电话:0311-83895717

国家特种电缆产品质量检验检测中心(河北)

地址:河北省宁晋县新兴路103号

邮编:055550

电话:0319-5516700

张家口冰雪实验室

地址:河北省张家口市宣化区京张奥园区宣顺二街2号院1

号楼101

邮编:075116

电话:18131106100

国家家具质量检验检测中心(河北)

地址:河北省廊坊市香河县绣水街与香五路交叉路口

南300米路东

邮编:065400

电话:0316-8809221