



1. 由于图册为印刷制品，展示颜色与实物会有所偏差，以出厂实物为准，请您认真选购；
2. 为保证产品的市场领先地位和使用性能，本企业会不定期的进行核心技术和外形美观方面的改进若出厂实物与展厅样品、您的审美观或消费习惯有小许差异，恕不另行通知；
3. 若您定制的产品到达手中时，外形尺寸误差范围在 ±3mm 之间，不影响使用性能，请放心使用；
4. 本画册最终解释权归本公司所有。

冠豪门窗 0757-8561999 / 18028650999




冠豪门窗
高端静音 就用冠豪

公司地址：佛山狮山松夏工业园工业大道冠豪门窗

加盟热线：**400-668-9551**

冠豪门窗
高端静音 就用冠豪



PRODUCT
COLLECTION

DOORS
&
WINDOWS

产品合集



高端静音 就用冠豪


GONHO

BRAND TRACEABILITY

品牌溯源

以门窗“系统思维”置身于变化无穷的环境中,只为研制出整个世界最高品质的静音安全门窗,这就是冠豪门窗!

Immersed in an ever-changing environment with a "systematic thinking" approach to doors and windows, in order to develop the world's highest quality silent safety doors and windows, this is GONHO Doors and Windows!

 **15+**
年
专注高端门窗

 **20+**
万 m²
生产基地

 **1000+**
万
品牌年投入

MUTE CHAMPION
EXTREME SECURITY



企业简介 COMPANY INTRODUCTION

冠豪门窗品牌隶属于佛山市贝鲁门窗有限公司,是一家专业从事铝合金门窗研发、设计、生产、销售、管理服务于一体的综合性企业。公司产品涵盖平开窗,推拉窗,平开门,推拉门,阳光房等。德系原创设计,德国进口数控设备及意大利的加工工艺,让品牌的底蕴更加适合家居环境。

经过多年的稳步发展,品牌的国际知名度与日俱增,通过国际化的企业联合,冠豪已建立了种类齐全的产品体系,能够迅速地应对市场趋势作出回应,最大程度地满足建筑师、环境和能源工业的需求。主导市场的系统研发能力,以优产品和周到的服务为前提的门窗系统思维使之在业内赢得了良好的口碑,销售网络遍布欧洲,非洲,东南亚等 30 多个国家和地区,在国际市场的品牌知名度不断提升。



ABOUT US



GONHO Doors and Windows brand is affiliated with Foshan Beilu Doors and Windows Co., Ltd. It is a comprehensive enterprise specializing in the research and development, design, production, sales, management and service of aluminum alloy doors and windows. Our company's products cover swing windows, sliding windows, swing doors, sliding doors, sunrooms, and more. Original German design, imported CNC equipment from Germany, and Italian processing technology make the brand's heritage more suitable for home environments.

After years of steady development, the brand's international reputation has been increasing day by day. Through international corporate alliances, GONHO has established a comprehensive product system that can quickly respond to market trends and meet the needs of architects, the environment, and the energy industry to the greatest extent possible. The system research and development ability that leads the market, coupled with the door and window system thinking that prioritizes excellent products and thoughtful services, has earned it a good reputation in the industry. Its sales network covers more than 30 countries and regions including Europe, Africa, and Southeast Asia, and its brand awareness in the international market continues to rise.

DEVELOPMENT HISTORY

发展历程



15 载做静音安全门窗百年匠心品牌笃志前行，
凝心聚力创未来。

2009 年

启程

佛山市柯莱斯勒门窗有限公司在广东佛山成立。

2010 年

奠基

2010年3月佛山市柯莱斯勒门窗有限公司推出时尚品牌冠豪门窗，并于当年突破经销商100家，在产品技术上荣获专利50多项。

2012 年

开拓

推出第一代SI专卖店形象，走向品牌化模式。

2014 年

蓄势

冠豪门窗规模不断扩大，厂房扩至2万平方正式成为门窗巨鳄。

2016 年

蜕变

2016年11月18日冠豪携手蔡国庆签约，品牌VI系统全面升级。

2018 年

绽放

航母式现代化厂房落成成为打造物联网智能家居进一步完善工业4.0打下坚实基础。

2020 年

升级

江西安义第二生产基地正式投产，产能进一步提升重金组建自动智能化门窗生产线，生产周期大大缩短、产品质量明显提高。

2021 年

腾飞

高铁广告投放，品牌得到了更大的展示；4.0自动智能化门窗生产线投产产能进一步提升。

2022 年

领航

品牌"SI"、"VI"形象升级全国重点城市高铁广告大力投放，维持品牌高频率曝光。

2023 年

驭势

营销模式全新升级，深度布局线上线下全域链路，积极拥抱市场变化，持续做门窗行业高质量发展的践行者。

2024 年

领创

引进行业高端操盘人才，通过产品策略，用创新引领市场正向增长，内部人才体系搭建，终端服务成倍加持，冠豪门窗引领门窗行业向上“卷”。

未来可期 ...

BRAND PHILOSOPHY

品牌理念

豪品牌·有保证

GOOD BRAND GUARANTEED 



15 余年沉淀行业，
运用专业工艺、国际美学，匠心雕琢只为打
造一扇极致的静音安全门窗。



冠豪门窗全系产品经佛山市质量计量监督检测中心检验合格符合产品
质量要求由 PICC 中国人民保险公司承保产品责任险。

直面台风 无所畏惧

FACE THE
TYPHOON WITHOUT FEAR

型材接口接合严实致密，窗体结构结实无比不松动
轻松 Hold 住 12 级台风，即使面对 10 级飓风也不
为所动，只为一款极致安全静音的门窗。





BRAND CONCEPT

核心特性

高端静音 就用冠豪


THE SAFER
THE MORE AUTHENTIC

“静”享生活，用心守护每一个细节方能筑起安全的铜墙铁壁，让您体验星级静音的家居环境。

Enjoy life in tranquility, carefully guarding every detail to build a safe copper wall and iron wall, allowing you to experience a star rated silent home environment.

MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER

让家更安静 | 生活更安全



MUTE CHAMPION
EXTREME SECURITY

COOPERATIVE PARTNER

我们甄选了
世界最优秀的门窗合作伙伴



以强大的技术力量团队，
根据不同需求提供切实可行的技术方案，与世界同步！

WE HAVE SELECTED THE BEST
DOOR AND WINDOW PARTNERS IN THE WORLD.



德国好博



德国诺托



德国维哈根



凯森贝格五金



德国丝吉利娅



德国泰诺风



斯坦福五金



德国格屋



吉斯五金



深圳派阁



江阴海达



汉狮百叶



信义玻璃



新河铝材



朋克五金

PRODUCT ADVANTAGES

十大产品优势



安全静音，是承载和寄托了无数的幸福与希望，
是冠豪门窗无可替代的使命承诺。

Safe And Silent. It Carries And Entrusts Countless Happiness,
And Hopes And Is The Irreplaceable Mission Promise Of
Guanhao Doors And Windows.

冠豪门窗对工艺与设计的一丝不苟，
就是冠豪品牌的力量，让家更安静、生活更安全！



环保
ENVIRONMENTAL



防坠
FALL PREVENTION



防刮
SCRATCH RESISTANT



抑菌
ANTIBACTERIAL



防撬
TAMPER PROOF



密封
EEAL



防水
WATER PROOF



静音
MUTE



隔热
HEAT INSULATION



防风
WIND BREAK

PANORAMIC SOLUTION

全景解决方案

MUTE CHAMPION
EXTREME SECURITY

1 厨房空间解决方案

平开窗——密封防水、简约时尚、内置百叶通风透光
推拉门——智能控光、静音隔热、灵活推拉、隔离油烟

2 卫生间空间解决方案

平开窗——密封防水、简约时尚、内置百叶通风透光
平开门——安全私密、坚固耐用、轻松开启

3 主卧空间解决方案

平开窗——密封防水、简约时尚、内置百叶通风透光

4 次卧空间解决方案

平开窗——密封防水、简约时尚、内置百叶通风透光

5 阳台空间解决方案

推拉门——静音隔热、灵活推拉、设计典雅美观

6 封阳台空间解决方案

平开窗——窗纱一体、防水防潮、方便清洁、节省空间

7 书房空间解决方案

推拉门——超低轨方便通过、节省空间、设计典雅美观



CONTENTS

目录

智能窗系列



SMART WINDOW SERIES	布拉格侧压系列	17
	天翼漂移窗	21
	塞维利亚升降窗	25
	维也纳悬浮推拉窗	29

平开窗系列



CASEMENT WINDOW SERIES	极光外开窗	35
	飞腾 1-3 代外开窗	39
	凯旋 1-3 代外开窗	43
	领锐 E 外开窗	47
	星河系统窗	51
	星空系统窗	55
	星际内开窗	59
	星曜 100 内开窗	63
	星悦 1-3 代内开窗	67
	爱琴海内开窗	71

推拉窗系列



SLIDING WINDOW SERIES	巴黎魅影推拉窗	77
	都灵时光推拉窗	81
	米兰之窗推拉窗	85
	米兰阳光提升推拉窗	89

推拉门系列



SLIDING DOOR SERIES	雅致推拉门	95
	新雅冠推拉门	97
	爱丁堡推拉门	99
	摩洛哥推拉门	101
	莱茵河畔推拉门	103
	爱情阳光 (Pro) 推拉门	107
	景致 E 推拉门	109
	无界折叠门	111

平开门系列



SWING DOOR SERIES	景致 E 平开门	117
	中窄平开门	119

阳光房系统



SUN ROOM SERIES	阳光海岸阳光房	123
-----------------	---------	-----

SMART WINDOW

SERIES 

智能窗系列

高端静音 就用冠豪



MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER 

让家更安静 | 生活更安全

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY

布拉格侧压

PRAGUE
LATERAL PRESSURE




产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.8mm
- 玻璃配置: 5+22A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 防水设置: 内外压胶条
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 型材表面工艺: 粉末喷涂
- 纱网配置: 折叠纱

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER


- 保温性能 $U \geq 2.2W/m^2$ 6级
- 防风性能 $< 5.0KPa$ 8级
- 气密性能 0.2m 7级
- 水密性能 700Pa 5级
- 隔音性能 30dB 3级



产品颜色 PRODUCT COLOR

- 室内: 钛空灰, 深咖啡
- 室外: 钛空灰, 深咖啡





SIDE PRESSURE
SEALING SYSTEM

侧压密封系统



从窗户底部延伸至顶部的全玻璃结构，
将“窗墙比”拉大，利于光线最大化的进入，给人开阔之感，你能感受到窗
里窗外的融合，享受专属阳光空间。



天翼漂移窗

TIANYI
DRIFT WINDOW


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: 1.8mm
玻璃配置: 5+23A+5 / 标配黑色铝条	胶条配置: 汽车级密封胶条
防水设置: 内外压胶条	隔热条: PA66 尼龙隔热条
型材表面工艺: 粉末喷涂	纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER


保温性能 $U \geq 2.2W/m^2$ 6级	防风性能 $< 5.0KPa$ 8级
气密性能 0.2m 7级	水密性能 1000Pa 6级
隔音性能 38dB 4级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡
室外	钛空灰	深咖啡





DRIFT SYSTEM
DESIGN

漂移系统设计



开启占空间非常小、密封性非常好，飘开的方式，
避免了传统平开窗往外开窗是窗扇坠落，且具有突出的隔音。

赛维利亚升降窗

SEVILLE
LIFTING WINDOW



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5

壁厚: 2.0mm

玻璃配置: 6+6mm 夹胶玻璃

防水设置: 内外打胶

隔热条: PA66 尼龙隔热条

型材表面工艺: 粉末喷涂

电控配置: 智品科技自主研发单轴 6.0 伺服双电机系统

智能配件: 雨水感应、控制面板、遥控器、红外线防夹手感应氛围灯光

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

 保温性能
6 级 $U < 2.4W/m^2$



 防风性能
7 级 $\leq 4.5KPa$



 水密性能
4 级 500Pa

 隔音性能
3 级 30dB

 气密性能
5 级 0.15m

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内  钛空灰  深咖啡

室外  钛空灰  深咖啡





繁华中透露着一种平和气息，优雅且大气的造型诠释，丰富的结构语言突出产品的独特性，极富装饰意味，沉醉其间，百般流连。



维也纳悬浮 推拉窗

VIENNA SUSPENSION
SLIDING WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.6-3.0mm
- 玻璃配置: 5+15A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 防水设置: 开启打胶, 固定压胶条
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 型材表面工艺: 粉末喷涂
- 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.0W/m^2$	5级	防风性能	$\leq 4.5KPa$	7级
气密性能	0.15m	5级	水密性能	500Pa	4级
隔音性能	30dB	3级			

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡
室外	钛空灰	深咖啡





“静”享生活

QUIET
ENJOY LIFE



凹槽设计，运转稳定性好，滑动轻盈，
滑动时不卡顿，推拉手感舒适，载荷能力强，保障滑行顺畅不脱轨。

CASEMENT WINDOW

SERIES 

平 开 窗 系 列

高 端 静 音 就 用 冠 豪



MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER

让家更安静 | 生活更安全 

极光 外开窗

AURORA EXTERIOR WINDOWS

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.8mm
- 玻璃配置: 5+25A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 气密性配置: 三道密封
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺
- 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)
- 型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能 $U \geq 2.2W/m^2$ 6级	防风性能 $< 5.0KPa$ 8级
气密性能 0.21m 8级	水密性能 700Pa 5级
隔音性能 38dB 4级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

- | | | |
|----|-----|-----|
| 室内 | 钛空灰 | 深咖啡 |
| 室外 | 钛空灰 | 深咖啡 |



FRAME FAN FLUSH
DESIGN

框扇齐平设计



内外平框设计，整齐划一，
美观大方墙窗立面，更加密封严实



飞腾1-3代 外开窗

FEITENG 1-3 GENERATION
EXTERNAL WINDOWS

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: 1.8mm
玻璃配置: 5+20A+5 / 标配黑色铝条 (2-3代 5+30A+5)	胶条配置: 汽车级密封胶条
气密性配置: 三道密封	隔热条: PA66 尼龙隔热条
防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺	纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)
型材表面工艺: 粉末喷涂	

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能 $U \geq 2.2W/m^2$ 6级	防风性能 $\leq 5.0KPa$ 9级
气密性能 0.18m 6级	水密性能 1000Pa 6级
隔音性能 38dB 4级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY




飞腾KII

飞腾KIII

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白	金丝柚	砂面白橡木
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金





DOUBLE BROKEN BRIDGE
DESIGN

双断桥设计



隔音效果更好，台风天、
沙尘暴等极端恶劣天气下，抗打抗压能力更强。

凯旋1-3代 外开窗

TRIUMPH 1-3 GENERATION EXTERIOR WINDOWS

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: 2.0mm
玻璃配置: 5+20A+5 / 标配黑色铝条 (2-3代 5+30A+5)	胶条配置: 汽车级密封胶条
气密性配置: 三道密封	隔热条: PA66 尼龙隔热条
防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺	纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)
型材表面工艺: 粉末喷涂	

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能 $U \geq 2.0W/m^2$ 5级	防风性能 $< 5.0KPa$ 8级
气密性能 0.2m 7级	水密性能 400Pa 4级
隔音性能 30dB 3级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



凯旋II

凯旋III

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡
室外	钛空灰	深咖啡





垂直等温设计

VERTICAL
ISOTHERMAL DESIGN



卓越的系统设计，有效阻隔室内外的热传递，
等压胶条设计在同一垂直线，确保同一条等温线，让产品的隔音、隔冷、隔热
保温性能更出众。



领锐 E 外开窗

LINGRUI E EXTERIOR WINDOWS


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: 2.0mm
玻璃配置: 5+27A+5 / 标配黑色铝条	胶条配置: 汽车级密封胶条
气密性配置: 三道密封, 垂直等温线设计	隔热条: PA66 尼龙隔热条
防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺	纱网配置: 高透网
型材表面工艺: 粉末喷涂	

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能 U ≥ 2.2W/m ² 6级	防风性能 ≤ 5.0KPa 9级
气密性能 0.2m 7级	水密性能 1000Pa 6级
隔音性能 38dB 4级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



领锐E-2

领锐E-3

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内			
	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外			
	钛空灰	深咖啡	黑砂金




汽车级密封设计

AUTOMOTIVE
GRADE SEALING DESIGN



三元乙丙橡胶 (EPDM) 橡胶发泡与密实复合而成，
抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用，坚固耐用，具有防水、防尘、
隔音、隔热、减震作用。



星河 系统窗

STAR RIVER SYSTEM WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.8mm
- 玻璃配置: 5+27A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 气密性配置: 三道密封, 垂直等温线设计
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺
- 型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.0W/m^2$	5级	防风性能	< 4.0KPa	7级
气密性能	0.18m	6级	水密性能	700Pa	5级
隔音性能	38dB	4级			

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		





MOSQUITO AND INSECT
REPELLENT MESH

防蚊虫纱网



金刚不锈钢纱窗、不锈钢防虫网，具有强度高、
简约有力、抗剪、抗撞击等优质性能，真正的体现了防盗、防虫、通风、
美观、安全等优点。



星空 系统窗

STARRY SKY SYSTEM WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: 1.8mm
玻璃配置: 5+16A+5+16A+5 / 标配黑色铝条	胶条配置: 汽车级密封胶条
气密性配置: 三道密封, 垂直等温线设计	隔热条: PA66 尼龙隔热条
防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺	型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能 U ≥ 2.2W/m ² 6级	防风性能 ≤ 5.0KPa 9级
气密性能 0.2m 7级	水密性能 1000Pa 6级
隔音性能 38dB 4级	


MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		





三玻两腔设计

THREE GLASS
TWO CAVITY DESIGN



“三玻两腔”高性能门窗工程，气密性、水密性、抗风压性能良好，中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。



星际 内开窗

INTERSTELLAR
INWARD OPENING WINDOW


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.8mm
- 玻璃配置: 5+19A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 气密性配置: 三道密封
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺
- 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)
- 型材表面工艺: 粉末喷涂
- 开启可选: 微通风

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.2W/m^2$	6级	防风性能	$\leq 5.0KPa$	9级
气密性能	0.21m	8级	水密性能	1000Pa	6级
隔音性能	38dB	4级			

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		

新型微通风

NEW TYPE OF
MICRO VENTILATION



微通风功能，与防盗和防护结合的通风，
防护设施还是开窗通风，都能够有效保护儿童的安全，提供私密、静谧、睡眠等居家空间。



星耀100 内开窗

STARLIGHT 100
INWARD OPENING WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.6mm
- 玻璃配置: 5+27A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 气密性配置: 三道密封
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺
- 纱网配置: 高透网
- 型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.2W/m^2$	6级	防风性能	$< 5.0KPa$	8级
气密性能	0.18m	6级	水密性能	1000Pa	6级
隔音性能	38dB	4级			


MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金





安全护栏设计

DESIGN OF
SAFETY GUARDRAILS



针对家中有小孩的家庭，其作为我们家用生活的必要安全措施，类似儿童坠楼的危险事件随时可能发生，增加安全性，起到一定的保护作用，避免发生意外。

星悦1-3代 内开窗

XINGYUE 1-3 GENERATION INWARD OPENING WINDOW


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.8mm
- 玻璃配置: 5+27A+5 / 标配黑色铝条 (2-3代 5+30A+5)
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 气密性配置: 三道密封
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺
- 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)
- 型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

<p>保温性能 $U \geq 2.2W/m^2$ 6级</p>	<p>防风性能 $\leq 5.0KPa$ 9级</p>
<p>气密性能 0.2m 7级</p>	<p>水密性能 1000Pa 6级</p>
<p>隔音性能 38dB 4级</p>	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



星悦II 星悦III

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		




DOUBLE INNER OPENING
DESIGN

双内开设计



不仅可以保证房间空气的流通，
而且还可以实现阳光的照射，经济实用。



爱琴海 内开窗

AEGEAN SEA
INWARD OPENING WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: 2.0mm
玻璃配置: 5+27A+5 / 标配黑色铝条	胶条配置: 汽车级密封胶条
气密性配置: 三道密封, 垂直等温线设计	隔热条: PA66 尼龙隔热条
防水设置: 内外压胶条, 型材销钉注胶工艺	纱网配置: 高透网
型材表面工艺: 粉末喷涂	

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER


保温性能 U ≥ 2.2W/m ² 6级	防风性能 ≤ 5.0KPa 9级
气密性能 0.21m 8级	水密性能 1000Pa 6级
隔音性能 38dB 4级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白	金丝柚	砂面白橡木
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金





FRESH AIR SYSTEM

新风系统



微通风窗的开启面积小，使得灰尘不易通过窗口进入室内，很大程度上，可以让室内保持更长期的干净，且大幅提高室内的采光效果。



SLIDING WINDOW

SERIES 

推 拉 窗 系 列

高 端 静 音 就 用 冠 豪



MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER 

让家更安静 | 生活更安全

巴黎魅影 推拉窗

THE PHANTOM OF PARIS SLIDING WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5
 壁厚: 1.4mm
 玻璃配置: 固定 5+15A+5, 开启 5+12A+5 / 标配黑色铝条
 胶条配置: 汽车级密封胶条
 防水设置: 内外打胶
 隔热条: PA66 尼龙隔热条
 型材表面工艺: 粉末喷涂
 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.0W/m^2$	5级	防风性能	$\leq 4.5KPa$	7级
气密性能	0.15m	5级	水密性能	500Pa	4级
隔音性能	30dB	3级			

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白	金丝柚	砂面白橡木
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金





FOLDABLE CLOTHES
HANGER

可折叠晾衣架



折叠晾衣架，晾晒好帮手，闲置折叠，
不占空间，房间空间管理大师，超强承重，使用寿命长。



都灵时光 推拉窗

TURIN TIME
SLIDING WINDOW

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.8-3.5mm
- 玻璃配置: 5+20A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 防水设置: 内外打胶
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 型材表面工艺: 粉末喷涂
- 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能 $U \geq 2.0W/m^2$ 5级	防风性能 $\leq 4.5KPa$ 7级
气密性能 0.15m 5级	水密性能 500Pa 4级
隔音性能 30dB 3级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		
室外	钛空灰	深咖啡	黑砂金
	肌肤白		





VIEWING
HANDRAIL

观景扶手



窗台上设有扶手，满足攀扶的要求和舒活的手感，享受外景的美感，在窗台上靠扶时有更好的舒适度以及使窗台更加美观。



米兰之窗 推拉窗

THE WINDOW OF MILAN SLIDING WINDOW


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

- 铝材品牌: 航空级 6063-T5
- 壁厚: 1.4-1.8mm
- 玻璃配置: 5+12A+5 / 标配黑色铝条
- 胶条配置: 汽车级密封胶条
- 防水设置: 内外打胶
- 隔热条: PA66 尼龙隔热条
- 型材表面工艺: 粉末喷涂
- 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER


保温性能 $U \geq 2.0W/m^2$ 5级	防风性能 $< 4.5KPa$ 6级
气密性能 0.15m 5级	水密性能 500Pa 4级
隔音性能 30dB 3级	

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内	钛空灰	深咖啡	肌肤白
室外	钛空灰	深咖啡	肌肤白



LIGHT STRIP
DESIGN

氛围灯带



营造出明暗层次的视觉感，虚实对比的视觉感，
灯带可以让空间变得更有型，不止是美观的作用，更能增加空间的
辅助照明，让空间变得更加明亮。

米兰阳光 提升推拉窗

MILAN SUNSHINE
ELEVATE SLIDING WINDOWS



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5	壁厚: (框)2.0mm / (扇)1.8mm
玻璃配置: 开启 5+20A+5 / 固定 6+27A+6 / 标配黑色铝条	胶条配置: 汽车级密封胶条
防水设置: 打胶	隔热条: PA66 尼龙隔热条
型材表面工艺: 粉末喷涂	纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER


保温性能 $U \geq 2.0W/m^2$ 5级	防风性能 < 4.5KPa 6级
气密性能 0.15m 5级	水密性能 500Pa 4级
隔音性能 30dB 3级	


MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR

室内		
钛空灰		深咖啡
室外		
钛空灰		深咖啡





IMPROVE PERFORMANCE DESIGN

提升性能设计



由于门扇提升和降落有一定间隙，因此可以使用密封胶条使整门达到更好的密封效果，从而降低能耗与噪音影响，增强密封性，节能效果显著。



SLIDING DOOR

SERIES 

推 拉 门 系 列

高 端 静 音 就 用 冠 豪



MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER

让家更安静 | 生活更安全 

雅致 推拉门

ELEGANT SLIDING DOOR



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5
胶条配置: 汽车级密封胶条
型材表面工艺: 粉末喷涂

壁厚: 1.2mm
防水设置: 打胶

玻璃配置: 4+12A+4 / 标配黑色铝条
纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

 保温性能
5级 $U \geq 2.0W/m^2$

 防风性能
6级 $< 4.5KPa$

 水密性能
4级 500Pa

 隔音性能
3级 30dB

 气密性能
5级 0.15m

产品颜色 PRODUCT COLOR



MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



新雅冠 推拉门

NEW YAGUAN
SLIDING DOOR



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5

壁厚: 1.3mm

玻璃配置: 5+18A+5 / 标配黑色铝条

纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

 保温性能
5级 $U \geq 2.0W/m^2$


 防风性能
6级 $< 4.5KPa$


 水密性能
4级 500Pa


 隔音性能
3级 30dB

 气密性能
5级 0.15m

产品颜色 PRODUCT COLOR

 钛空灰

 典雅黑

 肌肤白

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



爱丁堡 推拉门

EDINBURGH
SLIDING DOOR



MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5

壁厚: 2.0-3.0mm

胶条配置: 汽车级密封胶条

玻璃配置: 5+23A+5 / 标配黑色铝条

防水设置: 打胶

纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能
5级 $U \geq 2.0W/m^2$

防风性能
6级 $< 4.5KPa$

水密性能
4级 500Pa

隔音性能
3级 30dB

气密性能
5级 0.15m

产品颜色 PRODUCT COLOR



摩洛哥 推拉门

MOROCCO SLIDING DOOR



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5

壁厚: 2.0mm

胶条配置: 汽车级密封胶条

玻璃配置: 5+27A+5 / 标配黑色铝条

纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

5 级 保温性能 $U \geq 2.0W/m^2$

6 级 防风性能 $< 4.5KPa$

4 级 水密性能 500Pa

3 级 隔音性能 30dB

5 级 气密性能 0.15m

产品颜色 PRODUCT COLOR



莱茵河畔 推拉门

BY THE RHINE RIVER SLIDING DOOR

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5
 壁厚: (框)1.8mm / (扇) 2.2mm
 玻璃配置: 5+22A+5 / 标配黑色铝条
 胶条配置: 汽车级密封胶条
 型材表面工艺: 粉末喷涂
 纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)


性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.2W/m^2$	6级	防风性能	$\leq 5.0KPa$	8级
气密性能	0.21m	8级	水密性能	1000Pa	6级
隔音性能	38dB	4级			

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR





提升设计

ENHANCE
DESIGN



使其定向平稳滑动，不会产生噪音，更有舒心的设计，可以把门扇划至任何位置并锁住，防止孩子在玩弄推拉门时受到伤害。



爱琴阳光 (PRO) 推拉门

AEGEAN SUNSHINE (PRO) SLIDING DOOR



爱琴阳光 Pro

爱琴阳光

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5

壁厚: 框 2.0mm / 扇 3.0mm

胶条配置: 汽车级密封胶条

玻璃配置: 5+15A+5 / 标配黑色铝条

纱网配置: 金钢纱网 (黑 / 灰)

型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

5级 保温性能 $U \geq 2.0W/m^2$

7级 防风性能 $\leq 4.5KPa$

5级 水密性能 700Pa

3级 隔音性能 30dB

5级 气密性能 0.15m

产品颜色 PRODUCT COLOR



MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



景致 E 推拉门

SCENERY E
SLIDING DOOR



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5

壁厚: (框)1.2mm / (扇)2.0mm / (吊柜)2.6mm

玻璃配置: 单玻 8mm / 双玻 4+16A+4


胶条配置: 汽车级密封胶条

型材表面工艺: 粉末喷涂

产品颜色 PRODUCT COLOR



MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



无界折叠门

BOUNDLESS FOLDING DOOR

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌: 航空级 6063-T5
 壁厚: 2.0mm
 玻璃配置: 5+12A+5 / 标配黑色铝条
 胶条配置: 汽车级密封胶条
 型材表面工艺: 粉末喷涂

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

保温性能	$U \geq 2.2W/m^2$	6级	防风性能	$\leq 5.0KPa$	9级
气密性能	0.21m	8级	水密性能	1000Pa	6级
隔音性能	38dB	4级			

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



产品颜色 PRODUCT COLOR



钛空灰





防夹手设计

ANTI PINCH
HAND DESIGN



防夹手的折叠门合页隐藏机构，包括扇型材、中柱型材和合页，扇型材与中柱型材通过合页铰接，起到密封作用，但其柔软度使手指夹入时不至受压伤。



SWING DOOR

SERIES 

平 开 门 系 列

高 端 静 音 就 用 冠 豪



MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER
让家更安静 | 生活更安全 

景致 E 平开门

SCENERY E
SWING DOOR

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌：航空级 6063-T5

壁厚：(框)1.2mm / (扇) 2.0mm

玻璃配置：单玻 8mm / 双玻 4+16A+4

型材表面工艺：粉末喷涂

产品颜色 PRODUCT COLOR



爵士黑

月光灰

踏踏白

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



中窄 平开门

MIDDLE NARROW SWING DOOR

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

铝材品牌：航空级 6063-T5

壁厚：1.4mm

玻璃配置：单玻 8mm / 双玻 4+16A+4

型材表面工艺：粉末喷涂

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内		
	爵士黑	钛空灰

室外		
	爵士黑	钛空灰

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY



SUN ROOM

SERIES 

阳光房系列

高端静音 就用冠豪



MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER 

让家更安静 | 生活更安全

阳光海岸 阳光房

SUNSHINE COAST SUNROOM

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


高科技航空铝材，承重力强、不导热、抗风压耐腐蚀；超强防爆玻璃，全通透、防渗水、抗强光坚固稳定，持久保证空间适宜温度。

采用3道防水设计，可以很好的排除雨水、积水、冷凝水

采用多腔体结构的铝合金型材和优质的双层中空玻璃采光好、无遮挡、视野广阔让室外美景尽收眼里。


顶面可以搭配电动蜂巢帘、电动遮阳帘，天窗可选配手动开启或电动开启，提升通风性在各种天气下都能实现诗意栖居，更显智能化。

产品颜色 PRODUCT COLOR

室内		
	钛空灰	深咖啡

室外		
	钛空灰	深咖啡

MUTE CHAMPION EXTREME SECURITY





自然光照·美好生活

无论您是想在庭院里独自享受宁静的时光，还是与亲朋好友共度美好时光，我们的产品都能满足您的需求。

A BETTER LIFE



款式定制
STYLE
CUSTOMIZATION



GLASS STYLE

玻璃款式



GH-2101



GH-2102



GH-2103



GH-2104



GH-2105



GH-2106



GH-2107



GH-2115



GH-2116




GH-2117




GH-2118



GH-2119



GH-2120



GH-2121



GH-2122

GH-2123


GH-2124

GH-2125

GH-2126



GH-2108



GH-2109



GH-2110



GH-2111



GH-2112



GH-2113



GH-2114



GH-2127



GH-2128



GH-2129



GH-2130



GH-2131



GH-2132



GH-2133



GH-2134

GH-2135

GH-2136

GH-2137

GH-2138

QUIET & SAFE

高端静音 就用冠豪



MUTE CHAMPION
EXTREME SECURITY

完美静界，久经考验匠心
雕琢只为打造一扇极致的静音安全门窗！

- 1 经过 15 年的沉淀和冠豪人努力的拼搏，得到全国消费者的一致好评和青睐。
- 2 一直以来，冠豪公司秉承“以质量求发展，以服务赢市场”的经营理念和企业宗旨。
- 3 以“做一流企业，创一流品牌”为企业发展的终极目标。
- 4 一步一个脚印，兢兢业业，力争成为行业的领跑者和创造者。

为客户提供良好的服务体验是我们不懈的追求！

冠豪门窗以客户为中心，积极探索服务升级，创新服务模式，量身定制个性化的客户专属特色服务，使客户体验到无处不在的周到服务和可信赖的贴心感受！

MAKE YOUR HOME
QUIETER &
LIFE SAFER

让家更安静 | 生活更安全



冠豪门窗
高端静音 就用冠豪

以创新技术 致敬美好人居

THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGY
SALUTE TO THE BEAUTIFUL LIVING ENVIRONMENT

EXTREME BOUNDARY 极界 系列 外平开窗

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

铝材品牌：航空级 6063-T5

玻璃配置：5+20A+5 大中空

气密性配置：三道密封

防水设置：内外压胶条，型材销钉注胶工艺

型材表面工艺：粉末喷涂

壁厚：1.8mm

胶条配置：汽车级密封胶条

隔热条：PA66 尼龙隔热条

纱网配置：金钢纱网

硬核实力

HARDCORE STRENGTH

五大核心性能安全守护



隔音性能

4级



保温性能

5级



防风性能

8级



气密性能

6级



水密性能

6级

哪吒 NEZHA

外平开窗 系列

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

铝材品牌：航空级 6063-T5

玻璃配置：5+25A+5 大中空

气密性配置：三道密封

防水设置：内外压胶条，型材销钉注胶工艺

型材表面工艺：粉末喷涂

主材壁厚：3.0mm

胶条配置：汽车级密封胶条

隔热条：PA66 尼龙隔热条

纱网配置：金钢纱网或高透网

硬核实力

HARDCORE STRENGTH

五大核心性能安全守护



隔音性能

4级



保温性能

5级



防风性能

9级



气密性能

6级



水密性能

6级



STAR WING 星翼

100双内开窗 系列

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

铝材品牌：航空级 6063-T5

玻璃配置：扇玻5+23A+5，固玻5+27A+5

气密性配置：三道密封

防水设置：内外压胶条，型材销钉注胶工艺

型材表面工艺：粉末喷涂

主材壁厚：1.8mm

胶条配置：汽车级密封胶条

隔热条：PA66 尼龙隔热条

纱网配置：金钢纱网或高透网或高透纤维网

硬核实力

HARDCORE STRENGTH

五大核心性能安全守护



隔音性能

4级



保温性能

6级



防风性能

9级



气密性能

6级



水密性能

6级

星途 STAR PATH

90双内开窗 系列

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

铝材品牌：航空级 6063-T5

玻璃配置：扇玻5+23A+5，固玻5+27A+5

气密性配置：三道密封

防水设置：内外压胶条，型材销钉注胶工艺

型材表面工艺：粉末喷涂

主材壁厚：1.8mm

胶条配置：汽车级密封胶条

隔热条：PA66 尼龙隔热条

纱网配置：金钢网或高透金钢网或高透纤维网

硬核实力

HARDCORE STRENGTH

五大核心性能安全守护



隔音性能

4级



保温性能

6级



防风性能

8级



气密性能

6级



水密性能

6级

极景

EXTREME SCENERY

断桥窗纱一体平开窗 系列

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

铝材配置: 6063-T5原生铝

玻璃配置: 5+20A+5 信义玻璃

气密性配置: 三道密封

防水设置: 大流量明排 排水, 型材销钉注胶工艺

型材表面工艺: 粉末喷涂

主材壁厚: 1.8mm

胶条配置: 一体等温鸭嘴胶条

隔热条: PA66 尼龙隔热条

纱网配置: 金钢纱网或高透网

硬核实力

HARDCORE STRENGTH

五大核心性能安全守护



隔音性能

4级



保温性能

5级



防风性能

8级



气密性能

6级



水密性能

6级

极致

ULTIMATE

断桥平开窗

系列

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

铝材配置: 6063-T5原生铝

玻璃配置: 5+25A+5 信义玻璃

气密性配置: 三道密封

防水设置: 大流量明排 排水, 型材销钉注胶工艺

型材表面工艺: 粉末喷涂

主材壁厚: 2.0mm

胶条配置: 一体等温鸭嘴胶条

隔热条: PA66 尼龙隔热条

纱网配置: 金钢纱网或高透网

硬核实力

HARDCORE STRENGTH

五大核心性能安全守护



隔音性能

5级



保温性能

5级



防风性能

9级



气密性能

6级



水密性能

6级