



**RUNQIANG**

**河北润强液压橡塑有限公司**

HEBEI RUNQIANG HYDRAULIC RUBBER&PLASTIC CO., LTD

**河北润强液压橡塑有限公司**

HEBEI RUNQIANG HYDRAULIC RUBBER&PLASTIC CO., LTD

地址一：河北省景州商贸城

地址二：景县经济开发区

服务热线：13363312137 13730536820

网址：<https://runqiangyeya88.1688.com/>



拼多多店铺二维码



淘宝店铺二维码

**诚信 · 用心 · 专业**

# 公司简介

## Company profile

河北润强液压橡塑有限公司成立于2019年，本公司主要研发生产 卡套接头，过渡接头，胶管接头，管径，法兰，快速接头，以及球阀等各种液压器材。

坚持质量是企业的首要任务，坚持对产品研发保持不间断的投资，坚持按照行业最高的标准，使产品的设计和制造都依据20#，35#，45碳钢，304不锈钢、316不锈钢、铬钼钢等各种材料的每次ANSI和ASME标准进行测试得出的结论，以确保其稳定的性能。准时交货是润强的坚守承诺并且操作严格按照ISO9001管理体系，以确保产品达到国际水平。其产品能与国际品牌媲美，能与国际品牌互通、互换。

凭借雄厚的技术力量、先进的设计工艺、精良的设备、严格的检测、可靠的质量、齐全的品种、科学的现代管理、健全的质量保证体系保证了高性能技术指标和超常规的使用要求，满足每个客户的具体要求，同时润强非常注重新产品的投入，不断研发适合用户需要的高性能、高品质的产品，使产品畅销石油、化工、天然气、冶金、分析仪器、工艺仪器、生物制药、电力、造纸、食品、造船、半导体等工业领域，深受广大客户和同行的好评。

遵循“质量至上，创新求实；立足至善，精益求精”的质量方针，坚持科技创新、科学管理，坚持专业、专心、专注，做细、做精、做强、做大仪表产品产业，塑造一个国际管件阀门的品牌产品，为新老客户提供更完美的产品和更优质的服务。

# 领航未来 行业先锋

Pilot future Industry pioneer

## 产品分类代码

<b>公制</b>	A型(平头)	20211(A型直头)	20291(A型弯头)	20241(A型45度)
	C型(74度内锥)	20711(C型直头)	20791(C型弯头)	20741(C型45度)
	D型(圆头)	20111(D型直头)	20191(D型弯头)	20141(D型45度)
<b>H型</b>	轻型	20491(轻型弯头)	20441(轻型45度)	20441(轻型45度)
	重型	20511(重型直头)	20591(重型弯头)	20541(重型45度)
<b>英制</b>	A型(平头)	22211(A型直头)	22291(A型弯头)	22241(A型45度)
	C型(60度内锥)	29611(C型直头)	29691(C型弯头)	29641(C型45度)
	G型(60度外锥)	22611(D型直头)	22691(D型弯头)	22641(D型45度)
<b>美制</b>	C型(74度内锥)	26711(C型直头)	26791(C型弯头)	26741(C型45度)
	A型(平头)	24211(A型直头)	24291(A型弯头)	24241(A型45度)
<b>法兰盘</b>	3000系列	87311(直头)	87391(弯头)	87341(45度)
	6000系列	87611(直头)	87691(弯头)	87641(45度)
	9000系列	87911(直头)	87991(弯头)	87941(45度)
<b>双六角</b>	公制	20211D(平头)	28611D(60度内锥)	20111D(圆头)
	英制	22211D(平头)	29611D(60度内锥)	22611D(60度外锥)
	美制	24211D(平头)	26711D(74度内锥)	
<b>圆球</b>	公制	70011		
	英制	72011		
<b>外丝</b>	公制	10211(平头)	10811(外锥90度)	10411(轻型24度内锥)
		10511(重型24度内锥)	10611(60度内锥)	10411L(轻型24度内锥加长)
		10811L(外锥90度加长)	英制	13011(平头)
	13011SP(内锥60度)	12211(G螺纹平头)	12611(G螺纹60度内锥)	15611(英制NPT)
	美制	14211(平头)	16711(PH外锥74度)	
<b>双接芯</b>	90011			
	40011			
<b>矿用接头</b>	60011			
<b>卡套式</b>	50011(直头)	50191(弯头)	50141(45度)	
<b>堵头</b>	英制	4B(外堵)	9B(内堵)	
	美制	4J(外堵)	9J(内堵)	
<b>法兰夹</b>	FL(轻型)	FL-W(轻型整体)		
	FS(6000系列)	FS-W(重型整体)		
<b>套筒</b>	国标套	01100(一层)	01200(二层)	01300(三层)
		01400(四层)	00621(六层)	
	美标套	00110(一层)	00210(二层)	00400(四层)
	免剥胶套	00110A(一层)	03310(二层)	
	铁氟龙套	00TF0		
	树脂管套	00018		
<b>短身系列</b>	英制	22691K		
	美制	26791K		
<b>台式连体</b>	公制	20711P(直头)		
	英制	22611P(直头)		
	美制	26711P(直头)	26791P(弯头)	

### 高压钢丝编织胶管



**结构:** 胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成。

**用途:** 适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。

**工作温度:** -40°C~+100°C

**CONSTRUCTION:** This hose is composed of an inner tube of oil synthetic rubber, a single wire braided reinforcement, and an oil and weather resistant synthetic rubber cover.

**APPLICATIONS:** It is suitable to carry hydraulic fluids, such as hydraulic oil, fuel oil, lubricants, emulsion, glycol and water, etc.

**WORKING TEMPERATURE:** from -40°C up to +100°C

执行标准: GB/T3683-2011 Executive Standard: GB/T3683-2011

公制规格 Size	英制规格 Size	内径 I.D		增强层直径 W.D		外径 O.D	最大工作压力 W.P			试验压力 P.P			最小爆破压力 B.P			最小弯曲半径 Min B.R		参考重量 W.T
		最小	最大	最小	最大		最大	Mpa	Psi	Bar	Mpa	Psi	Bar	Mpa	Psi	Bar	Inch	
5	3/16	4.6	5.4	8.9	10.1	12.5	25.0	3625	250	50.0	7250	500	100.0	14500	1000	3.54	90	0.25
6.3	1/4	6.1	7.0	10.6	11.7	14.1	22.5	3262	225	45.0	6525	450	90.0	13050	900	3.94	100	0.27
8	5/16	7.7	8.5	12.1	13.3	15.7	21.5	3117	215	43.0	6235	430	86.0	12470	860	4.53	115	0.33
10	3/8	9.3	10.1	14.5	15.7	18.1	18.0	2610	180	36.0	5220	360	72.0	10440	720	5.12	130	0.38
12.5	1/2	12.3	13.5	17.5	19.1	21.5	16.0	2320	160	32.0	4640	320	54.0	7830	540	7.09	180	0.46
16	5/8	15.5	16.7	20.6	22.2	24.7	13.0	1885	130	26.0	3770	260	52.0	7540	520	7.87	200	0.54
19	3/4	18.6	19.8	24.6	26.2	28.6	10.5	1522	105	21.0	3045	210	42.0	6090	420	9.45	240	0.65
25	1	25.0	26.4	32.5	34.1	36.6	8.7	1261	87	18.0	2610	180	36.0	5220	360	11.81	300	0.84
31.5	1-1/4	31.4	33.0	39.3	41.7	44.8	6.2	899	62	13.0	1885	130	26.0	3770	260	16.54	420	1.07
38	1-1/2	37.7	39.3	45.6	48.0	52.1	5.0	725	50	10.0	1450	100	20.0	2900	200	19.69	500	1.18
51	2	50.4	52.0	58.7	61.9	65.9	4.0	580	40	8.0	1160	80	16.0	2320	160	24.80	630	1.58
64	2-1/2	63.1	65.1	66.8	68.8	70	3.0	435	30	6.0	870	60	12.0	1740	120	29.92	760	1.74
76	3	75.6	77.1	76.8	82.3	90	1.5	217	15	3.0	435	30	6.0	870	60	36.61	930	2.53
89	3-1/2	88.5	90.0	92.7	94.2	105	1.0	145	10	2.0	290	20	4.0	580	40	43.30	1100	2.87
102	4	101.0	103.0	107.2	109.2	116	1.0	145	10	2.0	290	20	4.0	580	40	49.21	1250	3.50

注: 1Mpa=10Bar=145Psi

### 高压钢丝编织胶管



**结构:** 胶管由内胶层、两层钢丝编织层和外胶层组成。

**用途:** 适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。

**工作温度:** -40°C~+100°C

**CONSTRUCTION:** This hose is composed of an inner tube of oil synthetic rubber, two wire braided reinforcements, and an oil and weather resistant synthetic rubber cover.

**APPLICATIONS:** It is suitable to carry hydraulic fluids, such as hydraulic oil, fuel oil, lubricants, emulsion, glycol and water, etc.







**WORKING TEMPERATURE:** from -40°C up to +100°C

执行标准: GB/T3683-2011 Executive Standard: GB/T3683-2011







公制规格 Size	英制规格 Size	内径 I.D		增强层直径 W.D		外径 O.D	最大工作压力 W.P			试验压力 P.P			最小爆破压力 B.P			最小弯曲半径 Min B.R		参考重量 W.T
		最小	最大	最小	最大		最大	Mpa	Psi	Bar	Mpa	Psi	Bar	Mpa	Psi	Bar	Inch	
5	3/16	4.6	5.4	10.6	11.7	14.1	41.5	6017	415	83.0	12035	830	166.0	24070	1660	3.54	90	0.37
6.3	1/4	6.1	7.0	12.1	13.3	15.7	40.0	5800	400	80.0	11600	800	160.0	23200	1600	3.94	100	0.43
8	5/16	7.7	8.5	13.7	14.9	17.3	35.0	5075	350	70.0	10150	700	140.0	20300	1400	4.53	115	0.52
10	3/8	9.3	10.1	16.1	17.3	19.7	33.0	4785	330	66.0	9570	660	132.0	19140	1320	5.12	130	0.59
12.5	1/2	12.3	13.5	19.0	20.6	23.1	27.5	3987	275	55.0	7975	550	110.0	15950	1100	7.09	180	0.71
16	5/8	15.5	16.7	22.2	23.8	26.3	25.0	3625	250	50.0	7250	500	100.0	14500	1000	7.87	200	0.86
19	3/4	18.6	19.8	26.2	27.8	30.2	21.5	3117	215	43.0	6235	430	86.0	12470	860	9.45	240	1.00
25	1	25.0	26.4	34.1	35.7	38.9	16.5	2392	165	33.0	4785	330	66.0	9570	660	11.81	300	1.33
31.5	1-1/4	31.4	33.0	43.2	45.7	49.6	12.5	1812	125	25.0	3625	250	50.0	7250	500	16.54	420	1.60
38	1-1/2	37.7	39.3	49.6	52.0	56.0	9.0	1305	90	18.0	2610	180	36.0	5220	360	19.69	500	1.77
51	2	50.4	52.0	62.3	64.7	68.6	8.0	1160	80	16.0	2320	160	32.0	4640	320	24.80	630	2.32
64	2-1/2	63.1	65.1	74.6	77.8	81.8	7.0	1015	70	14.0	2030	140	28.0	4060	280	29.92	760	2.55
76	3	75.7	77.5	81.9	83.7	92.0	4.0	580	40	8.0	1160	80	16.0	2320	160	36.61	930	3.64
89	3-1/2	88.5	90	94.7	96.2	106.0	3.0	435	30	6.0	870	60	12.0	1740	120	43.30	1100	4.07
102	4	101.5	103	107.7	109.2	118.0	3.0	435	30	6.0	870	60	12.0	1740	120	49.21	1250	4.77

注: 1Mpa=10Bar=145Psi

金属软管系列

金属软管接头形式	金属软管接头结构图	结构说明
		<p>结构: 衬四氟活动内螺纹平接头波纹管</p> <p>特点: 结构简单、耐腐蚀性强</p> <p>口径: DN10 ~ DN100</p> <p>材料: (1) 活动内螺纹: 不锈钢; (2) 四氟; (3) 网套压紧圈: 不锈钢; (4) 金属波纹管: SUS301/304; (5) 网套: SUS301/304</p>
		<p>结构: 活动内螺纹平接头波纹管</p> <p>特点: 特柔性、弯曲性好 口径: DN10 ~ DN100</p> <p>材料: (1) 活动螺纹: 不锈钢; (2) 网套压紧圈: 不锈钢; (3) 硅橡胶; (4) 网套: SUS301/304</p>
		<p>结构: 焊接式软管波纹管</p> <p>特点: 结构简单, 通用性好 口径: DN10 ~ DN800</p> <p>材料: (1) 管子接头: 碳钢/不锈钢; (2) 网套压紧环: 碳钢/不锈钢; (3) 金属波纹管: SUS301/304; (4) 网套: SUS301/304;</p>
		<p>结构: 由壬接头不锈钢波纹管</p> <p>特点: 结构简单、安装方便 口径: DN10 ~ DN100</p> <p>材料: (1) 由壬接头: 不锈钢; (2) 密封垫圈: 石棉/四氟; (3) 金属波纹管: SUS301/304; (4) 网套: SUS301/304;</p>
		<p>结构: 卡箍式金属软管波纹管</p> <p>特点: 快速扣接、密封可靠 口径: DN10 ~ DN800</p> <p>材料: (1) 卡箍: 不锈钢 (2) 密封: 橡胶; (3) 连体接管: 不锈钢; (4) 网套压紧环: 不锈钢; (5) 金属软管: SUS301/304 (6) 网套: SUS301/304</p>
		<p>结构: 药用金属软管波纹管 快装接头</p> <p>特点: 安装方便</p> <p>口径: DN50.5 ~ DN159</p> <p>材料: SUS301/304</p>

金属软管系列

金属软管接头形式	金属软管接头结构图	结构说明
		<p>结构: 快装金属软管波纹管</p> <p>特点: 安装方便</p> <p>口径: DN50.5 ~ DN159</p> <p>材料: SUS301/304</p>
		<p>结构: 松套法兰, 带直管焊接式钢带网套波纹管</p> <p>特点: 抗震性能好, 网套防护性强</p> <p>口径: DN150 ~ DN200</p> <p>材料: (1) 松套法兰: 碳钢/不锈钢; (2) 接管: 碳钢/不锈钢; (3) 压紧环: SUS301/304; (4) 金属波纹管: SUS301/304; (5) 钢带网套: 不锈钢</p>
		<p>结构: 扣压式胶管波纹管</p> <p>特点: 结构简单、耐压性能好</p> <p>口径: DN10 ~ DN150</p> <p>材料: (1) 外丝: 碳钢/不锈钢; (2) 活动内螺纹: 碳钢/不锈钢; (3) 扣压圈: 碳钢/不锈钢; (4) 编织网: 碳钢; (5) 胶管: 碳钢</p>
		<p>结构: 风机盘管不锈钢接头软管波纹管</p> <p>特点: 结构简单、耐压性能好 口径: DN10 ~ DN150</p> <p>材料: (1) 外丝: 碳钢/不锈钢; (2) 活动内螺纹: 碳钢/不锈钢; (3) 扣压圈: 碳钢/不锈钢; (4) 编织网: 碳钢; (5) 胶管: 碳钢</p>
		<p>空调软管波纹管</p> <p>结构: 风螺纹接头+外丝</p> <p>特点: 无需焊接, 可按需要长度自行装配</p> <p>口径: DN10 ~ DN50</p> <p>材料: (1) 六角接头: 铜/不锈钢; (2) 六角螺母: 铜/不锈钢; (3) 密封垫圈: 四氟/优质橡胶; (4) 波纹波纹管: SUS301/304;</p>
		<p>结构: 空调软管波纹管制作</p> <p>口径: DN10 ~ DN1000 制作长度: 100mm ~ 1000mm</p> <p>特点: 无需焊接、可按需要长度自行装配</p> <p>材料: (1) 六角接头: 铜/不锈钢; (2) 六角螺母: 铜/不锈钢; (3) 密封垫圈: 四氟/优质橡胶; (4) 波纹波纹管: SUS301/304;</p>

焊接式管接头

JB/ZQ4773~4782-2006

本标准适用于以油为介质的管路系统用焊接式管接头。公称压力为31.5MPa，工作温度为-25~+80℃。

焊接式端直通管接头、焊接式端直通长管接头、焊接式直通管接头、焊接式直角管接头、焊接式三通管接头、焊接式四通管接头、焊接式隔壁直通管接头、焊接式隔壁直角管接头、焊接式分管管接头、焊接式铰接管接头的型式和尺寸按图1~图10和表1的规定。




图1 焊接式端直通管接头  
(JB/ZQ 4773)




图2 焊接式端直通长管接头  
(JB/ZQ 4774)




图3 焊接式直通管接头  
(JB/ZQ 4775)




图4 焊接式直通管接头  
(JB/ZQ 4776)




图5 焊接式三通管接头  
(JB/ZQ 4777)




图6 焊接式四通管接头  
(JB/ZQ 4778)

焊接式管接头

JB/ZQ4773~4782-2006




图7 焊接式隔壁直通管接头  
(JB/ZQ 4779)




图8 焊接式隔壁直角管接头  
(JB/ZQ 4780)






图9 焊接式分管管接头  
(JB/ZQ 4781)

适用于管子外径  $D_0=10\sim 28\text{mm}$



A型

适用于管子外径  $D_0=34\sim 50\text{mm}$



B型


图10 焊接式铰接管接头  
(JB/ZQ 4782)

标记示例:

管子外径 $D_0$ 为18mm、螺纹直径 $d$ 为22mm、螺距为1.5mm的焊接式端直通管接头:  
管接头 18-M22X1.5 JB/ZQ 4773-2006

管子外径 $D_0$ 为18mm、螺纹直径 $d$ 为22mm、螺距为1.5mm的焊接式端直通长管接头:  
管接头 18-M22X1.5 JB/ZQ4774-2006

扣压式软管接头




10311

公制外螺纹平面 O 形圈密封  
O-RING METRIC MALE FLAT SEAL  
参考 REF. JB/T 988

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
10311-12-04	M12X1.25	6	04
10311-14-04	M14X1.5	6	04
10311-16-04	M16X1.5	6	04
10311-16-05	M16X1.5	8	05
10311-16-06	M16X1.5	10	06
10311-16-08	M16X1.5	10	06
10311-22-05	M22X1.5	8	5
10311-22-06	M22X1.5	10	06
10311-22-08	M22X1.5	12	08
10311-27-10	M27X1.5	16	10
10311-30-12	M30X1.5	20	12
10311-36-12	M36X2	20	12
10311-36-14	M36X2	22	14
10311-39-16	M39X2	25	16
10311-45-20	M45X2	32	20
10311-52-24	M52X2	40	24
10311-64-32	M64X2	50	32


注: 1. 上述代号用于编织软管  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 10312-xx-xx.



10411

公制外螺纹 24° 内锥面轻系列  
METRIC MALE 24° CONE SEAT L.T.DIN 3853


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
10411-12-04	M12X1.5	6	04
10411-14-04	M14X1.5	6	04
10411-14-05	M14X1.5	8	05
10411-16-04	M16X1.5	6	04
10411-16-05	M16X1.5	8	05
10411-16-06	M16X1.5	10	06
10411-16-08	M16X1.5	10	06
10411-18-05	M18X1.5	8	05
10411-18-06	M18X1.5	10	06
10411-22-06	M22X1.5	10	06
10411-22-08	M22X1.5	12	08
10411-26-08	M26X1.5	12	08
10411-26-10	M26X1.5	16	10
10411-27-10	M27X1.5	16	10
10411-30-10	M30X2	16	10
10411-30-12	M30X2	20	12
10411-36-16	M36X2	25	16
10411-45-20	M45X2	32	20
10411-52-24	M52X2	40	24



10511

公制外螺纹 24° 内锥面重系列  
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.DIN3853


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
10511-14-04	M14X1.5	6	04
10511-16-04	M16X1.5	6	04
10511-18-04	M18X1.5	6	04
10511-20-05	M20X1.5	8	05
10511-20-06	M20X1.5	10	06
10511-22-05	M22X1.5	8	05
10511-22-06	M22X1.5	10	06
10511-22-08	M22X1.5	12	08
10511-24-08	M24X1.5	12	08
10511-30-10	M30X2	16	10
10511-30-12	M30X2	20	12
10511-36-12	M36X2	20	12
10511-36-16	M36X2	25	16
10511-42-16	M42X2	25	16
10511-42-20	M42X2	32	20
10511-52-20	M52X2	32	20



12611A

英管外螺纹 60° 内锥面或六角端面  
用组合垫密封的双用接头  
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°  
CONE SEAT OR BONDED SEAL


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
12611A-02-03	G1/8"X28	5	03
12611A-04-04	G1/4"X19	6	04
12611A-04-05	G1/4"X19	8	05
12611A-06-05	G3/8"X19	8	05
12611A-06-06	G3/8"X19	10	06
12611A-06-08	G3/8"X19	12	08
12611A-08-06	G1/2"X14	10	06
12611A-08-08	G1/2"X14	12	08
12611A-08-10	G1/2"X14	16	10
12611A-10-08	G5/8"X14	12	08
12611A-10-10	G5/8"X14	16	10
12611A-12-08	G3/4"X14	12	08
12611A-12-10	G3/4"X14	16	10
12611A-12-12	G3/4"X14	20	12
12611A-16-12	G1"X11	20	12
12611A-16-16	G1"X11	25	16
12611A-20-16	G1.1/4"X11	25	16
12611A-20-20	G1.1/4"X11	32	20
12611A-24-24	G1.1/2"X11	40	24
12611A-32-32	G2"X11	50	32



12611

英管外螺纹 60° 内锥面  
BSP MALE 60° CONE SEAT


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
12611-02-03	G1/8"X28	5	03
12611-04-04	G1/4"X19	6	04
12611-06-05	G3/8"X19	8	05
12611-06-06	G3/8"X19	10	06
12611-06-08	G3/8"X19	12	08
12611-08-06	G1/2"X14	10	06
12611-08-08	G1/2"X14	12	08
12611-10-08	G5/8"X14	12	08
12611-10-10	G5/8"X14	16	10
12611-12-08	G3/4"X14	12	08
12611-12-10	G3/4"X14	16	10
12611-12-12	G3/4"X14	20	12
12611-16-12	G1"X11	20	12
12611-16-16	G1"X11	25	16
12611-20-16	G1.1/4"X11	25	16
12611-20-20	G1.1/4"X11	32	20
12611-24-20	G1.1/2"X11	32	20
12611-24-24	G1.1/2"X11	40	24
12611-32-32	G2"X11	50	32



13011-SP

英锥管外螺纹  
BSPT MALE


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
13011-02-03SP	R1/8"X28	5	03
13011-02-04SP	R1/8"X28	6	04
13011-04-04SP	R1/4"X19	6	04
13011-04-05SP	R1/4"X19	8	05
13011-04-06SP	R1/4"X19	10	06
13011-04-08SP	R1/4"X19	12	08
13011-06-06SP	R3/8"X19	8	05
13011-06-08SP	R3/8"X19	10	06
13011-06-10SP	R3/8"X19	12	08
13011-08-08SP	R1/2"X14	10	06
13011-08-10SP	R1/2"X14	12	08
13011-08-12SP	R1/2"X14	16	10
13011-10-10SP	R3/4"X14	12	08
13011-10-12SP	R3/4"X14	16	10
13011-12-12SP	R3/4"X14	20	12
13011-12-16SP	R3/4"X14	25	16
13011-16-16SP	R1"X11	25	16
13011-16-20SP	R1"X11	32	20
13011-20-20SP	R1.1/4"X11	32	20
13011-24-24SP	R1.1/2"X11	40	24
13011-32-24SP	R2"X11	40	24
13011-32-32SP	R2"X11	50	32



10611

公制外螺纹 60° 内锥面  
METRIC MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
10611-14-04	M14X1.5	6	04
10611-14-06	M14X1.5	10	06
10611-16-04	M16X1.5	6	04
10611-16-05	M16X1.5	8	05
10611-16-06	M16X1.5	10	06
10611-22-06	M22X1.5	10	06
10611-22-08	M22X1.5	12	08
10611-24-10	M24X1.5	16	10
10611-26-10	M26X1.5	16	10
10611-27-10D	M27X1.5	16	10
10611-27-10	M27X2	16	10
10611-30-12D	M30X1.5	20	12
10611-30-12	M30X2	20	12
10611-33-16	M33X2	25	16
10611-42-20	M42X2	32	20
10611-45-20	M45X2	32	20
10611-48-24	M48X2	40	24
10611-52-24	M52X2	40	24




10711

国标公制外螺纹 74° 外锥面  
GB METRIC MALE 74° CONE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
10711-10-02	M10X1	4	02
10711-10-03	M10X1	5	03
10711-12-03	M12X1.5	5	03
10711-12-03C	M12X1.25	5	03
10711-14-04	M14X1.5	6	04
10711-14-06	M14X1.5	10	06
10711-16-05	M16X1.5	8	05
10711-16-06	M16X1.5	10	06
10711-18-06	M18X1.5	10	06
10711-22-08	M22X1.5	12	08
10711-24-08	M24X1.5	12	08
10711-27-10	M27X1.5	16	10
10711-30-12	M30X1.5	20	12
10711-30-12E	M30X2	20	12
10711-33-12	M33X2	20	12
10711-36-14	M36X2	22	14
10711-39-16	M39X2	25	16
10711-42-20	M42X2	32	20
10711-45-20	M45X2	32	20


注: 1. 表中代号用于编织软管  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 10712-xx-xx.



12211


英管外螺纹 O 形圈密封  
BSP MALE O-RING SEAL

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
12211-04-04	G1/4"X19	6	04
12211-04-06	G1/4"X19	10	06
12211-06-05	G3/8"X19	10	06
12211-08-04	G1/2"X14	6	04
12211-08-06	G1/2"X14	10	06
12211-08-08	G1/2"X14	12	08
12211-10-10	G5/8"X14	16	10
12211-12-10	G3/4"X14	16	10
12211-12-12	G3/4"X14	20	12
12211-12-16	G3/4"X14	25	16
12211-16-16	G1"X11	25	16
12211-20-20	G1.1/4"X11	32	20



15611 布锥管外螺纹  
NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
15611-02-03	Z1/8"X27	5	03
15611-02-04	Z1/8"X27	6	04
15611-04-03	Z1/4"X18	5	03
15611-04-04	Z1/4"X18	6	04
15611-04-05	Z1/4"X18	8	05
15611-04-06	Z1/4"X18	10	06
15611-06-04	Z3/8"X18	6	04
15611-06-05	Z3/8"X18	8	05
15611-06-06	Z3/8"X18	10	06
15611-06-08	Z3/8"X18	12	08
15611-08-06	Z1/2"X14	10	06
15611-08-08	Z1/2"X14	12	08
15611-08-10	Z1/2"X14	16	10
15611-10-08	Z3/4"X14	12	08
15611-10-10	Z3/4"X14	16	10
15611-12-10	Z3/4"X14	16	10
15611-12-12	Z3/4"X14	20	12
15611-12-16	Z3/4"X14	25	16
15611-16-10	Z1"X11.5	16	10
15611-16-12	Z1"X11.5	20	12
15611-16-16	Z1"X11.5	25	16
15611-20-16	Z1.1/4"X11.5	25	16
15611-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20
15611-24-24	Z1.1/2"X11.5	40	24
15611-32-32	Z2"X11.5	50	32




16711

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面  
JIC MALE 74° CONE  
ISO 8434-2- SAE J514


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
16711-04-03	7/16"X20	5	03
16711-04-04	7/16"X20	6	04
16711-05-04	1/2"X20	6	04
1671			

扣压式软管接头




**20111 20111-T**  
公制内螺纹球面  
METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20111-10-03	M10X1	5 03
20111-10-04	M10X1	6 04
20111-12-04	M12X1.5	6 04
20111-12-05	M12X1.5	8 05
20111-14-04	M14X1.5	6 04
20111-14-05	M14X1.5	8 05
20111-16-04	M16X1.5	6 04
20111-16-05	M16X1.5	8 05
20111-16-06	M16X1.5	10 06
20111-18-05T	M18X1.5	8 05
20111-18-06	M18X1.5	10 06
20111-18-08	M18X1.5	12 08
20111-20-06T	M20X1.5	10 06
20111-20-08	M20X1.5	12 08
20111-22-06T	M22X1.5	10 06
20111-22-08	M22X1.5	12 08
20111-22-10	M22X1.5	16 10
20111-24-08T	M24X1.5	12 08
20111-24-10	M24X1.5	16 10
20111-27-08DT	M27X1.5	12 08
20111-27-10DT	M27X1.5	16 10
20111-27-12D	M27X1.5	20 12
20111-27-10T	M27X2	16 10
20111-30-12D	M30X1.5	20 12
20111-30-12	M30X2	20 12
20111-36-12T	M36X2	20 12
20111-36-14T	M36X2	22 14
20111-39-14T	M39X2	22 14
20111-39-16T	M39X2	25 16
20111-42-16T	M42X2	25 16
20111-45-20T	M45X2	32 20
20111-52-20T	M52X2	32 20
20111-52-24T	M52X2	40 24
20111-64-32T	M64X2	50 32



**20141 20141-T**  
45° 公制内螺纹球面  
45° METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20141-10-03	M10X1	5 03
20141-10-04	M10X1	6 04
20141-12-03	M12X1.5	5 03
20141-12-04	M12X1.5	6 04
20141-14-04	M14X1.5	6 04
20141-14-05	M14X1.5	8 05
20141-14-06	M14X1.5	10 06
20141-16-04	M16X1.5	6 04
20141-16-05	M16X1.5	8 05
20141-16-06	M16X1.5	10 06
20141-18-05T	M18X1.5	8 05
20141-18-06	M18X1.5	10 06
20141-18-08	M18X1.5	12 08
20141-20-06T	M20X1.5	10 06
20141-20-08	M20X1.5	12 08
20141-22-06T	M22X1.5	10 06
20141-22-08	M22X1.5	12 08
20141-24-08T	M24X1.5	12 08
20141-24-10	M24X1.5	16 10
20141-27-10DT	M27X1.5	16 10
20141-27-10T	M27X2	16 10
20141-30-12	M30X1.5	20 12
20141-30-12D	M30X2	20 12
20141-36-12T	M36X2	20 12
20141-36-14T	M36X2	22 14
20141-39-16T	M39X2	25 16
20141-45-20T	M45X2	32 20
20141-52-24T	M52X2	40 24



**20191 20191-T**  
90° 公制内螺纹球面  
90° METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20191-10-03	M10X1	5 03
20191-12-04	M12X1.5	6 04
20191-14-04	M14X1.5	6 04
20191-14-05	M14X1.5	8 05
20191-16-04	M16X1.5	6 04
20191-16-05	M16X1.5	8 05
20191-16-06	M16X1.5	10 06
20191-18-05T	M18X1.5	8 05
20191-18-06	M18X1.5	10 06
20191-18-08	M18X1.5	12 08
20191-20-06T	M20X1.5	10 06
20191-20-08	M20X1.5	12 08
20191-22-06T	M22X1.5	10 06
20191-22-08	M22X1.5	12 08
20191-24-08T	M24X1.5	12 08
20191-24-10	M24X1.5	16 10
20191-27-10DT	M27X1.5	16 10
20191-27-10T	M27X2	16 10
20191-30-12D	M30X1.5	20 12
20191-30-12	M30X2	20 12
20191-36-12T	M36X2	20 12
20191-36-14T	M36X2	22 14
20191-39-16T	M39X2	25 16
20191-45-20T	M45X2	32 20
20191-52-24T	M52X2	40 24
20191-64-32T	M64X2	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20122-xx-xx。

注：上述代号用于编织软管。1.  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20192-xx-xx。



**20211 20211-T**  
国标公制内螺纹平面  
GB METRIC FEMALE FLAT SEAT  
参考 REF. GB/T 9065.3


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20211-10-02	M10X1	4 02
20211-12-03	M12X1.25	5 03
20211-14-04	M14X1.5	6 04
20211-14-05	M14X1.5	8 05
20211-16-04	M16X1.5	6 04
20211-16-05	M16X1.5	8 05
20211-16-06	M16X1.5	10 06
20211-18-05T	M18X1.5	8 05
20211-18-06	M18X1.5	10 06
20211-20-06T	M20X1.5	10 06
20211-20-08	M20X1.5	12 08
20211-22-06T	M22X1.5	10 06
20211-22-08	M22X1.5	12 08
20211-22-10	M22X1.5	16 10
20211-24-08T	M24X1.5	12 08
20211-24-10	M24X1.5	16 10
20211-27-08T	M27X1.5	12 08
20211-27-10T	M27X1.5	16 10
20211-30-12	M30X1.5	20 12
20211-30-14	M30X2	22 14
20211-36-12T	M36X2	20 12
20211-36-14T	M36X2	22 14
20211-39-16T	M39X2	25 16
20211-42-20	M42X2	32 20
20211-45-20T	M45X2	32 20
20211-52-24T	M52X2	40 24
20211-60-28T	M60X2	45 28
20211-64-32T	M64X2	50 32



**20241 20241-T**  
45° 公制内螺纹平面  
45° METRIC FEMALE FLAT SEAT  
参考 REF. GB/T 9065.3

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20241-14-04	M14X1.5	6 04
20241-14-05	M14X1.5	8 05
20241-16-05	M16X1.5	8 05
20241-18-06	M18X1.5	10 06
20241-22-08	M22X1.5	12 08
20241-27-10T	M27X1.5	16 10
20241-30-12	M30X1.5	20 12
20241-36-12T	M36X2	20 12
20241-36-14T	M36X2	22 14
20241-39-16T	M39X2	25 16
20241-42-20	M42X2	32 20
20241-45-20T	M45X2	32 20
20241-52-20T	M52X2	32 20
20241-52-24T	M52X2	40 24
20241-60-28T	M60X2	45 28
20241-64-32T	M64X2	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20242-xx-xx。



**20291 20291-T**  
90° 公制内螺纹平面  
90° METRIC FEMALE FLAT SEAT  
参考 REF. GB/T 9065.3

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20291-12-02	M12X1.25	4 02
20291-12-04	M12X1.25	6 04
20291-14-04	M14X1.5	6 04
20291-14-05	M14X1.5	8 05
20291-16-04	M16X1.5	6 04
20291-16-05	M16X1.5	8 05
20291-16-06	M16X1.5	10 06
20291-18-05T	M18X1.5	8 05
20291-18-06	M18X1.5	10 06
20291-22-08	M22X1.5	12 08
20291-22-10	M22X1.5	16 10
20291-24-08T	M24X1.5	12 08
20291-27-04T	M27X1.5	6 04
20291-27-08T	M27X1.5	12 08
20291-27-10T	M27X1.5	16 10
20291-30-12	M30X1.5	20 12
20291-33-14	M33X2	22 14
20291-36-14T	M36X2	22 14
20291-36-16	M36X2	25 16
20291-39-16T	M39X2	25 16
20291-42-20	M42X2	32 20
20291-45-20T	M45X2	32 20
20291-52-20T	M52X2	32 20
20291-52-24T	M52X2	40 24
20291-60-28T	M60X2	45 28
20291-64-32T	M64X2	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20292-xx-xx。


扣压式软管接头



**20411 20411-T**  
公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列  
METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.  
ISO 12151-2-DIN 3865

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20411-12-04	M12X1.5	6 04
20411-14-04	M14X1.5	6 04
20411-14-06	M14X1.5	10 06
20411-16-04	M16X1.5	6 04
20411-16-05	M16X1.5	8 05
20411-16-06	M16X1.5	10 06
20411-18-05T	M18X1.5	8 05
20411-18-06	M18X1.5	10 06
20411-18-08	M18X1.5	12 08
20411-22-05T	M22X1.5	8 05
20411-22-06T	M22X1.5	10 06
20411-22-08	M22X1.5	12 08
20411-26-10	M26X1.5	16 10
20411-26-12	M26X1.5	20 12
20411-27-10T	M27X1.5	16 10
20411-27-12	M27X1.5	20 12
20411-30-10T	M30X2	16 10
20411-30-12	M30X2	20 12
20411-36-12T	M36X2	20 12
20411-36-14T	M36X2	22 14
20411-45-16T	M45X2	25 16
20411-45-20T	M45X2	32 20
20411-52-20T	M52X2	32 20
20411-52-24T	M52X2	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20412-xx-xx。



**20441 20441-T**  
45° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列  
45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.  
ISO 12151-2-DIN 3865

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20441-14-04	M14X1.5	6 04
20441-16-05	M16X1.5	8 05
20441-16-06	M16X1.5	10 06
20441-18-05T	M18X1.5	8 05
20441-18-06	M18X1.5	10 06
20441-22-05T	M22X1.5	8 05
20441-22-06T	M22X1.5	10 06
20441-22-08	M22X1.5	12 08
20441-26-08T	M26X1.5	12 08
20441-26-10	M26X1.5	16 10
20441-26-12	M26X1.5	20 12
20441-27-10T	M27X1.5	16 10
20441-27-12	M27X1.5	20 12
20441-30-10T	M30X2	16 10
20441-30-12	M30X2	20 12
20441-36-12T	M36X2	20 12
20441-36-14T	M36X2	22 14
20441-45-16T	M45X2	25 16
20441-45-20T	M45X2	32 20
20441-52-20T	M52X2	32 20
20441-52-24T	M52X2	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20442-xx-xx。



**20491 20491-T**  
90° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列  
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.  
ISO 12151-2-DIN 3865


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20491-12-03	M12X1.5	5 03
20491-12-04	M12X1.5	6 04
20491-14-04	M14X1.5	6 04
20491-16-04	M16X1.5	6 04
20491-16-05	M16X1.5	8 05
20491-16-06	M16X1.5	10 06
20491-18-05T	M18X1.5	8 05
20491-18-06	M18X1.5	10 06
20491-22-06T	M22X1.5	10 06
20491-22-08	M22X1.5	12 08
20491-22-08	M22X1.5	12 08
20491-26-08T	M26X1.5	12 08
20491-26-10	M26X1.5	16 10
20491-26-12	M26X1.5	20 12
20491-27-10T	M27X1.5	16 10
20491-27-12	M27X1.5	20 12
20491-30-10T	M30X2	16 10
20491-30-12	M30X2	20 12
20491-36-12T	M36X2	20 12
20491-36-14T	M36X2	22 14
20491-45-16T	M45X2	25 16
20491-45-20T	M45X2	32 20
20491-52-20T	M52X2	32 20
20491-52-24T	M52X2	40 24

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20492-xx-xx。



**20511 20511-T**  
90°


扣压式软管接头



20711 20711-T  
国标公制内螺纹 74°  
GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20711-10-02	M10X1	4 02
20711-12-03C	M12X1.25	5 03
20711-12-03	M12X1.5	5 03
20711-12-04	M12X1.5	6 04
20711-14-04	M14X1.5	6 04
20711-14-05	M14X1.5	8 05
20711-14-06	M14X1.5	10 06
20711-16-04	M16X1.5	6 04
20711-16-05	M16X1.5	8 05
20711-16-06	M16X1.5	10 06
20711-18-05T	M18X1.5	8 05
20711-18-06	M18X1.5	10 06
20711-20-06T	M20X1.5	10 06
20711-20-08	M20X1.5	12 08
20711-22-06T	M22X1.5	10 06
20711-22-08	M22X1.5	12 08
20711-22-10	M22X1.5	16 10
20711-24-06T	M24X1.5	12 08
20711-27-08T	M27X1.5	12 08
20711-27-10T	M27X1.5	16 10
20711-27-12	M27X1.5	20 12
20711-30-10T	M30X1.5	16 10
20711-30-12	M30X1.5	20 12
20711-33-10T	M33X2	16 10
20711-33-12T	M33X2	20 12
20711-33-14	M33X2	22 14
20711-36-12T	M36X2	20 12
20711-36-14T	M36X2	22 14
20711-36-16	M36X2	25 16
20711-39-16T	M39X2	25 16
20711-42-16T	M42X2	25 16
20711-42-20	M42X2	32 20
20711-45-20T	M45X2	32 20
20711-52-24T	M52X2	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20712-xx-xx.



20741  
45° 国标公制内螺纹 74° 内锥面  
45° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT  
参考 REF. GB/T 9065.1

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20741-14-04	M14X1.5	6 04
20741-16-05	M16X1.5	8 05
20741-16-06	M16X1.5	10 06
20741-22-08	M22X1.5	12 08
20741-27-10	M27X1.5	16 10
20741-30-12	M30X1.5	20 12
20741-33-12	M33X2	20 12
20741-33-16	M33X2	25 16
20741-36-14	M36X2	22 14
20741-36-16	M36X2	25 16
20741-39-16	M39X2	25 16
20741-45-20W	M45X2	32 20
20741-52-24W	M52X2	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20742-xx-xx.



20791  
90° 国标公制内螺纹 74° 内锥面  
90° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT  
参考 REF. GB/T 9065.1

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
20791-12-04C	M12X1.25	6 04
20791-12-04	M12X1.5	6 04
20791-14-04	M14X1.5	6 04
20791-16-04	M16X1.5	6 04
20791-16-05	M16X1.5	8 05
20791-16-06	M16X1.5	10 06
20791-18-06	M18X1.5	12 08
20791-22-08	M22X1.5	16 10
20791-22-10	M22X1.5	16 10
20791-27-10	M27X1.5	16 10
20791-30-12	M30X1.5	20 12
20791-33-12	M33X2	20 12
20791-33-16	M33X2	25 16
20791-36-12	M36X2	20 12
20791-36-14	M36X2	22 14
20791-39-16	M39X2	25 16
20791-45-20W	M45X2	32 20
20791-52-20W	M52X2	32 20
20791-52-24W	M52X2	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20792-xx-xx.



22211  
英管内螺纹平面  
BSP FEMALE FLAT SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22211-04-04	G1/4"X19	6 04
22211-04-06	G1/4"X19	10 06
22211-06-04	G3/8"X19	6 04
22211-06-05	G3/8"X19	8 05
22211-06-06	G3/8"X19	10 06
22211-08-06T	G1/2"X14	10 06
22211-08-08	G1/2"X14	12 08
22211-10-08	G5/8"X14	12 08
22211-10-10	G5/8"X14	16 10
22211-12-08T	G3/4"X14	12 08
22211-12-10	G3/4"X14	16 10
22211-12-12	G3/4"X14	20 12
22211-16-12T	G1"X11	20 12
22211-16-16	G1"X11	25 16
22211-20-20W	G1.1/4"X11	32 20
22211-32-32W	G2"X11	50 32


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22212-xx-xx.



22241  
45° 英管内螺纹平面  
45° BSP FEMALE FLAT SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22241-04-04	G1/4"X19	6 04
22241-06-06	G3/8"X19	10 06
22241-08-08	G1/2"X14	12 08
22241-12-12	G3/4"X14	20 12
22241-16-16	G1"X11	25 16
22241-20-20W	G1.1/4"X11	32 20

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22242-xx-xx.




22291  
90° 英管内螺纹平面  
90° BSP FEMALE FLAT SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22291-04-04	G1/4"X19	6 04
22291-06-06	G3/8"X19	10 06
22291-08-08	G1/2"X14	12 08
22291-12-12	G3/4"X14	20 12
22291-16-16	G1"X11	25 16
22291-20-20W	G1.1/4"X11	32 20
22291-24-24W	G1.1/2"X11	40 24

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22292-xx-xx.


扣压式软管接头



22611-PO  
英管内螺纹 60° 外锥面  
BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22611-04-04PO	G1/4"X19	6 04
22611-06-06PO	G3/8"X19	10 06
22611-08-08PO	G1/2"X14	12 08
22611-12-12PO	G3/4"X14	20 12


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612D-xx-xx.



22611D  
英管内螺纹 60° 外锥面双六角  
BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22611D-04-04	G1/4"X19	6 04
22611D-06-06	G3/8"X19	10 06
22611D-08-08	G1/2"X14	12 08
22611D-10-08	G5/8"X14	12 08
22611D-12-08	G3/4"X14	12 08
22611D-12-12	G3/4"X14	20 12
22611D-16-16	G1"X11	25 16
22611D-20-20W	G1.1/4"X11	32 20


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612D-xx-xxSM.



22611D-SM  
英管内螺纹 60° 外锥面双六角  
BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22611D-04-04SM	G1/4"X19	6 04
22611D-06-06SM	G3/8"X19	10 06
22611D-08-08SM	G1/2"X14	12 08
22611D-10-08SM	G5/8"X14	12 08
22611D-12-08SM	G3/4"X14	12 08
22611D-12-12SM	G3/4"X14	20 12
22611D-16-16SM	G1"X11	25 16
22611D-20-20WSM	G1.1/4"X11	32 20


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612D-xx-xxSM.



22611-OR 22611-ORT 22611-ORW  
英管内螺纹 60° 外锥面 O 形圈  
BSP FEMALE 60° CONE O-RING

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22611-02-03OR	G1/8"X28	5 03
22611-02-04OR	G1/8"X28	6 04
22611-04-03OR	G1/4"X19	5 03
22611-04-04OR	G1/4"X19	6 04
22611-04-05OR	G1/4"X19	8 05
22611-04-06OR	G1/4"X19	10 06
22611-06-04OR	G3/8"X19	6 04
22611-06-05OR	G3/8"X19	8 05
22611-06-06OR	G3/8"X19	10 06
22611-06-08OR	G3/8"X19	12 08
22611-08-06ORT	G1/2"X14	10 06
22611-08-08ORT	G1/2"X14	12 08
22611-10-08OR	G5/8"X14	12 08
22611-10-10OR	G5/8"X14	16 10
22611-12-08ORT	G3/4"X14	12 08
22611-12-10OR	G3/4"X14	16 10
22611-12-12ORT	G1"X11	20 12
22611-16-14OR	G1"X11	22 14
22611-16-16OR	G1"X11	25 16
22611-20-16ORT	G1.1/4"X11	25 16
22611-20-20ORW	G1.1/4"X11	32 20
22611-24-20ORT	G1.1/2"X11	32 20
22611-24-24ORW	G1.1/2"X11	40 24
22611-32-24ORT	G2"X11	40 24
22611-32-32ORW	G2"X11	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612-xx-xxOR.



22691 22691-W 22691-T  
45° 英管内螺纹 60° 外锥面  
45° BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22641-04-04	G1/4"X19	6 04
22641-06-04	G3/8"X19	6 04
22641-06-05	G3/8"X19	8 05
22641-06-06	G3/8"X19	10 06
22641-08-06T	G1/2"X14	10 06
22641-08-08	G1/2"X14	12 08
22641-10-08	G5/8"X14	12 08
22641-10-10	G5/8"X14	16 10
22641-12-08T	G3/4"X14	12 08
22641-12-10	G3/4"X14	16 10
22641-12-12	G3/4"X14	20 12
22641-16-12T	G1"X11	20 12
22641-16-16	G1"X11	25 16
22641-20-16T	G1.1/4"X11	25 16
22641-20-20W	G1.1/4"X11	32 20
22641-24-24W	G1.1/2"X11	40 24
22641-32-32W	G2"X11	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22642-xx-xx.




22691 22691-W 22691-T  
90° 英管内螺纹 60° 外锥面  
90° BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
22691-02-03	G1/8"X28	5 03
22691-02-04	G1/8"X28	6 04
22691-04-03	G1/4"X19	5 03
22691-04-04	G1/4"X19	6 04
22691-04-05	G1/4"X19	8 05
22691-04-06	G1/4"X19	10 06
22691-06-04	G3/8"X19	6 04
22691-06-05	G3/8"X19	8 05
22691-06-06	G3/8"X19	10 06
22691-08-06T	G1/2"X14	10 06
22691-08-08	G1/2"X14	12 08
22691-10-08	G5/8"X14	12 08
22691-10-10	G5/8"X14	16 10
22691-12-08T	G3/4"X14	12 08
22691-12-10	G3/4"X14	16 10
22691-12-12	G3/4"X14	20 12
22691-16-12T	G1"X11	20 12
22691-16-14	G1"X11	22 14
22691-16-16	G1"X11	25 16
22691-20-16T	G1.1/4"X11	25 16
22691-20-20W	G1.1/4"X11	32 20
22691-24-24W	G1.1/2"X11	40 24
22691-32-32W	G2"X11	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 22692-xx-xx.


扣压式软管接头



24211 24211-T 24211W  
美制 ORFS 内螺纹平面  
ORFS FEMALE FLAT SEAT  
ISO 12151-1--SAE J516

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
24211-04-04	9/16"X18	6 04
24211-04-05	9/16"X18	8 05
24211-04-06	9/16"X18	10 06
24211-06-04T	11/16"X16	6 04
24211-06-05T	11/16"X16	8 05
24211-06-06	11/16"X16	10 06
24211-06-08	11/16"X16	12 08
24211-08-05T	13/16"X16	8 05
24211-08-06T	13/16"X16	10 06
24211-08-08	13/16"X16	12 08
24211-08-10	13/16"X16	16 10
24211-10-08T	1"X14	12 08
24211-10-10	1"X14	16 10
24211-10-12	1"X14	20 12
24211-12-08T	1.3/16"X12	12 08
24211-12-10T	1.3/16"X12	16 10
24211-12-12	1.3/16"X12	20 12
24211-12-16	1.3/16"X12	25 16
24211-16-12T	1.7/16"X12	20 12
24211-16-14T	1.7/16"X12	22 14
24211-16-16T	1.7/16"X12	25 16
24211-16-20	1.7/16"X12	32 20
24211-20-16T	1.11/16"X12	25 16
24211-20-20W	1.11/16"X12	32 20
24211-20-24W	1.11/16"X12	40 24
24211-24-20T	2"X12	32 20
24211-24-24T	2"X12	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 24212-xx-xx.



24241 24241-T 24241-W  
45° 美制 ORFS 内螺纹平面  
45° ORFS FEMALE FLAT SEAT  
ISO 12151-1--SAE J516

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
24241-04-04	9/16"X18	6 04
24241-04-05	9/16"X18	8 05
24241-04-06	9/16"X18	10 06
24241-06-04T	11/16"X16	6 04
24241-06-05T	11/16"X16	8 05
24241-06-06	11/16"X16	10 06
24241-06-08	11/16"X16	12 08
24241-06-10	11/16"X16	16 10
24241-08-06T	13/16"X16	10 06
24241-08-08	13/16"X16	12 08
24241-08-10	13/16"X16	16 10
24241-10-08T	1"X14	12 08
24241-10-10	1"X14	16 10
24241-12-08T	1.3/16"X12	12 08
24241-12-10T	1.3/16"X12	16 10
24241-12-12	1.3/16"X12	20 12
24241-12-16	1.3/16"X12	25 16
24241-16-12T	1.7/16"X12	20 12
24241-16-14T	1.7/16"X12	22 14
24241-16-16T	1.7/16"X12	25 16
24241-20-16T	1.11/16"X12	25 16
24241-20-20W	1.11/16"X12	32 20
24241-24-20T	2"X12	32 20
24241-24-24T	2"X12	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 24242-xx-xx.



24291 24291-T 24291-W  
90° 美制 ORFS 内螺纹平面  
90° ORFS FEMALE FLAT SEAT  
ISO 12151-1--SAE J516

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
24291-04-04	9/16"X18	6 04
24291-04-05	9/16"X18	8 05
24291-06-05T	11/16"X16	8 05
24291-06-06	11/16"X16	10 06
24291-06-08	11/16"X16	12 08
24291-08-06T	13/16"X16	10 06
24291-08-08	13/16"X16	12 08
24291-08-10	13/16"X16	16 10
24291-10-08T	1"X14	12 08
24291-10-10	1"X14	16 10
24291-10-12	1"X14	20 12
24291-12-10T	1.3/16"X12	16 10
24291-12-12	1.3/16"X12	20 12
24291-12-16	1.3/16"X12	25 16
24291-16-12T	1.7/16"X12	20 12
24291-16-14T	1.7/16"X12	22 14
24291-16-16T	1.7/16"X12	25 16
24291-20-16T	1.11/16"X12	25 16
24291-20-20W	1.11/16"X12	32 20
24291-24-20T	2"X12	32 20
24291-24-24T	2"X12	40 24


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 24292-xx-xx.



26711-PO

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面  
JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
26711-04-04PO	7/16"X20	6 04
26711-05-04PO	1/2"X20	8 04
26711-06-06PO	9/16"X18	10 06
26711-08-06PO	3/4"X16	10 06
26711-08-08PO	3/4"X16	12 08
26711-10-08PO	7/8"X14	12 08
26711-10-10PO	7/8"X14	16 10
26711-12-12PO	1.3/16"X12	20 12
26711-16-16PO	1.5/16"X12	25 16




26711D

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面双六角  
JIC FEMALE 74° CONE SEAT DOUBLE HEXAGON  
SAE J514

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
26711D-04-04	7/16"X20	6 04
26711D-05-04	1/2"X20	8 04
26711D-06-04	9/16"X18	6 04
26711D-06-06	9/16"X18	10 06
26711D-08-06	3/4"X16	10 06
26711D-08-08	3/4"X16	12 08
26711D-08-10	3/4"X16	16 10
26711D-10-08	7/8"X14	12 08
26711D-10-10	7/8"X14	16 10
26711D-12-12	1.1/16"X12	20 12
26711D-16-12	1.5/16"X12	20 12
26711D-16-16	1.5/16"X12	25 16
26711D-16-20	1.5/16"X12	32 20
26711D-20-20W	1.7/16"X12	32 20

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 26712D-xx-xx.



26741


26741W

45° 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面  
45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT  
SAE J514

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
26741-04-03	7/16"X20	5 03
26741-04-04	7/16"X20	6 04
26741-05-04	1/2"X20	6 04
26741-05-05	1/2"X20	8 05
26741-05-06	1/2"X20	10 06
26741-06-04	9/16"X18	6 04
26741-06-05	9/16"X18	8 05
26741-06-06	9/16"X18	10 06
26741-08-06	3/4"X16	10 06
26741-08-08	3/4"X16	12 08
26741-10-08	7/8"X14	12 08
26741-10-10	7/8"X14	16 10
26741-10-12	7/8"X14	20 12
26741-12-08	1.1/16"X12	12 08
26741-12-10	1.1/16"X12	16 10
26741-12-12	1.1/16"X12	20 12
26741-14-12	1.3/16"X12	20 12
26741-16-12	1.5/16"X12	20 12
26741-16-16	1.5/16"X12	25 16
26741-20-20W	1.7/8"X12	32 20
26741-24-24W	1.7/8"X12	40 24
26741-32-32W	2.1/2"X12	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 26742-xx-xx.

扣压式软管接头




26791

26791W

90° 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面  
90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT  
SAE J514

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
26791-04-03	7/16"X20	5 03
26791-04-04	7/16"X20	6 04
26791-05-04	1/2"X20	6 04
26791-05-05	1/2"X20	8 05
26791-05-06	1/2"X20	10 06
26791-06-04	9/16"X18	6 04
26791-06-05	9/16"X18	8 05
26791-06-06	9/16"X18	10 06
26791-08-06	3/4"X16	10 06
26791-08-08	3/4"X16	12 08
26791-10-08	7/8"X14	12 08
26791-10-10	7/8"X14	16 10
26791-10-12	7/8"X14	20 12
26791-12-08	1.1/16"X12	12 08
26791-12-10	1.1/16"X12	16 10
26791-12-12	1.1/16"X12	20 12
26791-12-16	1.3/16"X12	20 12
26791-14-12	1.5/16"X12	20 12
26791-16-12	1.5/16"X12	25 16
26791-20-20W	1.5/8"X12	32 20
26791-24-20W	1.7/8"X12	32 20
26791-24-24W	1.7/8"X12	40 24
26791-32-32W	2.1/2"X12	50 32

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 26792-xx-xx.




50011

公制卡套式直管  
METRIC STANDPIPE STRAIGHT  
DIN 2353

代号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
50011-06-03	6	5 03
50011-06-04	6	6 04
50011-10-06	10	8 06
50011-10-08	10	10 08
50011-12-08	12	10 08
50011-12-10	12	12 10
50011-15-08	15	10 08
50011-15-10	15	12 10
50011-18-10	18	12 10
50011-22-10	22	16 10
50011-22-12	22	20 12
50011-22-16	22	25 16
50011-28-16	28	25 16
50011-35-20	35	32 20
50011-42-24	42	40 24
50011-08-04	8	6 04
50011-08-06	8	8 06
50011-08-08	8	10 08
50011-10-04	10	8 04
50011-10-06	10	10 06
50011-12-04	12	8 04
50011-12-05	12	8 05
50011-14-06	14	10 06
50011-14-08	14	12 08
50011-14-12	14	20 12
50011-16-06	16	12 06
50011-16-10	16	16 10
50011-16-12	16	18 10
50011-20-10	20	16 10
50011-20-12	20	20 12
50011-25-12	25	20 12
50011-25-16	25	25 16
50011-30-16	30	25 16
50011-30-20	30	32 20
50011-38-16	38	25 16
50011-38-20	38	32 20


注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 50012-xx-xx.



50091 90° METRIC STANDPIPE STRAIGHT  
DIN 2353

代号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
50091-06-03	6	05 03
50091-06-04	6	6 04
50091-06-05	6	8 05
50091-08-06	8	10 06
50091-10-06	10	10 06
50091-10-08	10	12 08
50091-12-08	12	12 08
50091-15-06	15	10 06
50091-15-08	15	12 08
50091-18-08	18	12 08
50091-18-10	18	16 10
50091-22-12	22	20 12
50091-22-16	22	25 16
50091-28-16	28	25 16
50091-35-20	35	32 20
50091-08-04	8	6 04
50091-10-04	10	8 04
50091-12-04	12	8 04
50091-12-05	12	8 05
50091-14-06	14	10 06
50091-14-08	14	12 08
50091-16-08	16	12 08
50091-16-10	16	16 10
50091-20-10	20	16 10
50091-20-12	20	20 12
50091-25-12	25	20 12
50091-25-16	25	25 16
50091-30-16	30	25 16
50091-30-20	30	32 20
50091-38-16	38	25 16
50091-38-20	38	32 20

注：1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 50092-xx-xx.




51011

国标卡套式直管  
GB METRIC STANDPIPE

代号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软管 HOSE BORE 公称内径 DN 标号 DASH
51011-04-03	4	5 03
51011-06-03</		


扣压式软管接头



**51091**  
国标卡套式 90° 弯管  
GB METRIC 90° STANDPIPE

代号 PART NO.	管子外径 TUBE O.D.	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
51091-06-04	6	6	04
51091-06-06	6	10	06
51091-08-04	8	6	04
51091-08-05	8	8	05
51091-10-04	10	6	04
51091-10-06	10	10	06
51091-12-06	12	10	06
51091-12-08	12	12	08
51091-14-06	14	10	06
51091-14-08	14	12	08
51091-15-10	15	16	10
51091-16-08	16	12	08
51091-16-10	16	16	10
51091-18-10	18	16	10
51091-18-12	18	20	12
51091-22-14	22	22	14
51091-28-16	28	25	16
51091-34-20	34	32	20
51091-42-24	42	40	24


注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 20142-xx-xx.



公制铰接体  
**70011** METRIC BANJO  
DIN 7642


代号 PART NO.	螺栓 BOLT	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
70011-10-03	M10X1	5	03
70011-10-04	M10X1	6	04
70011-12-04	M12X1.5	6	04
70011-12-05	M12X1.5	8	05
70011-12-06	M12X1.5	10	06
70011-14-04	M14X1.5	6	04
70011-14-05	M14X1.5	8	05
70011-14-06	M14X1.5	10	06
70011-16-04	M16X1.5	6	04
70011-16-05	M16X1.5	8	05
70011-16-06	M16X1.5	10	06
70011-18-04	M18X1.5	6	04
70011-18-05	M18X1.5	8	05
70011-18-06	M18X1.5	10	06
70011-18-08	M18X1.5	12	08
70011-22-06	M22X1.5	10	06
70011-22-08	M22X1.5	12	08
70011-22-10	M22X1.5	16	10
70011-26-12	M26X1.5	20	12
70011-30-16	M30X1.5	25	16
70011-30-20	M30X1.5	32	20

注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 70012-xx-xx.



公制铰接螺栓  
**700M** METRIC BOLT  
DIN 7643


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E
700M-10	M10X1
700M-12	M12X1.5
700M-14	M14X1.5
700M-16	M16X1.5
700M-18	M18X1.5
700M-22	M22X1.5
700M-26	M26X1.5
700M-30	M30X1.5



部标公制铰接体  
**71011** JB METRIC BANJO


代号 PART NO.	螺栓 BOLT	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
71011-06-04	M6X1	6	04
71011-08-04	M8X1	6	04
71011-10-04	M10X1	6	04
71011-10-05	M10X1	8	05
71011-10-06	M10X1	10	06
71011-12-06	M12X1.5	10	06
71011-14-04	M14X1.5	6	04
71011-14-05	M14X1.5	8	05
71011-14-06	M14X1.5	10	06
71011-14-08	M14X1.5	12	08
71011-16-05	M16X1.5	8	05
71011-16-06	M16X1.5	10	06
71011-16-08	M16X1.5	12	08
71011-18-06	M18X1.5	10	06
71011-18-08	M18X1.5	12	08
71011-18-10	M18X1.5	16	10
71011-20-06	M20X1.5	10	06
71011-20-08	M20X1.5	12	08
71011-22-10	M22X1.5	16	10
71011-22-12	M22X1.5	20	12
71011-27-10	M27X2	16	10
71011-27-14	M27X2	22	14
71011-27-16	M27X2	25	16
71011-33-12	M33X2	20	12
71011-42-20	M42X2	32	20

注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 71012-xx-xx.



部标公制铰接螺栓  
**710M** JB METRIC BOLT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E
710M-10	M10X1
710M-14	M14X1.5
710M-18	M18X1.5
710M-22	M22X1.5
710M-33	M33X2
710M-42	M42X2




英制铰接体  
**72011** BSP BANJO

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
72011-02-03	G1/8"X28	5	03
72011-02-04	G1/8"X28	6	04
72011-04-03	G1/4"X19	5	03
72011-04-04	G1/4"X19	6	04
72011-04-05	G1/4"X19	8	05
72011-04-06	G1/4"X19	10	06
72011-06-05	G3/8"X19	6	04
72011-06-06	G3/8"X19	8	05
72011-06-08	G3/8"X19	10	06
72011-06-08	G3/8"X19	12	08
72011-08-05	G1/2"X14	8	05
72011-08-06	G1/2"X14	10	06
72011-08-08	G1/2"X14	12	08
72011-08-10	G1/2"X14	16	10
72011-10-10	G5/8"X14	16	10
72011-12-10	G3/4"X14	16	10
72011-12-12	G3/4"X14	20	12
72011-16-08	G1"X11	12	08
72011-16-12	G1"X11	20	12
72011-16-16	G1"X11	25	16

注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 72012-xx-xx.


扣压式软管接头



**720B**

英制铰接螺栓  
BSP BOLT


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E
720B-02	G1/8"X28
720B-04	G1/4"X19
720B-06	G3/8"X19
720B-08	G1/2"X14
720B-10	G5/8"X14
720B-12	G3/4"X14
720B-16	G1"X11



90° SAE 法兰 3000 PSI  
**87391** 90° SAE FLANGE 3000 PSI  
ISO 12151-3--SAE J516

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
87391-08-08	1/2"	12	08
87391-12-08	3/4"	12	08
87391-12-10	3/4"	16	10
87391-12-12	3/4"	20	12
87391-12-16	3/4"	25	16
87391-16-12	1"	20	12
87391-16-16	1"	25	16
87391-16-20	1"	32	20
87391-20-16	1.1/4"	25	16
87391-20-20	1.1/4"	32	20
87391-20-24	1.1/4"	40	24
87391-24-20	1.1/2"	32	20
87391-24-24	1.1/2"	40	24
87391-32-24	2"	40	24
87391-32-32	2"	50	32
87391-40-32	2.1/2"	50	32


注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 87392-xx-xx.



SAE 法兰 3000 PSI  
**87311** SAE FLANGE 3000 PSI  
ISO 12151-3--SAE J516

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
87311-08-08	1/2"	12	08
87311-12-08	3/4"	12	08
87311-12-10	3/4"	16	10
87311-12-12	3/4"	20	12
87311-12-16	3/4"	25	16
87311-16-12	1"	20	12
87311-16-16	1"	25	16
87311-16-20	1"	32	20
87311-20-16	1.1/4"	25	16
87311-20-20	1.1/4"	32	20
87311-24-20	1.1/2"	32	20
87311-24-24	1.1/2"	40	24
87311-32-24	2"	40	24
87311-32-32	2"	50	32
87311-40-40	2.1/2"	64	40


注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 87312-xx-xx.



45° SAE 法兰 3000 PSI  
**87341** 45° SAE FLANGE 3000 PSI  
ISO 12151-3--SAE J516

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
87341-08-08	1/2"	12	08
87341-12-08	3/4"	12	08
87341-12-10	3/4"	16	10
87341-12-12	3/4"	20	12
87341-16-12	1"	20	12
87341-16-16	1"	25	16
87341-16-20	1"	32	20
87341-20-16	1.1/4"	25	16
87341-20-20	1.1/4"	32	20
87341-24-20	1.1/2"	32	20
87341-24-24	1.1/2"	40	24
87341-32-24	2"	40	24
87341-32-32	2"	50	32


注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 87342-xx-xx.



SAE 法兰 6000 PSI  
**87611** SAE FLANGE 6000 PSI  
ISO 12151-3--SAE J516

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
87611-08-08	1/2"	12	08
87611-12-10	3/4"	16	10
87611-12-12	3/4"	20	12
87611-16-12	1"	20	12
87611-16-16	1"	25	16
87611-16-20	1"	32	20
87611-20-16	1.1/4"	25	16
87611-20-20	1.1/4"	32	20
87611-24-20	1.1/2"	32	20
87611-24-24	1.1/2"	40	24
87611-32-24	2"	40	24
87611-32-32	2"	50	32

注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 87612-xx-xx.




45° SAE 法兰 6000 PSI  
**87641** 45° SAE FLANGE 6000 PSI  
ISO 12151-3--SAE J516

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
87641-08-08	1/2"	12	08
87641-08-12	1/2"	20	12
87641-12-10	3/4"	16	10
87641-12-12	3/4"	20	12
87641-16-16	1"	25	16
87641-16-20	1"	32	20
87641-20-20	1.1/4"	32	20
87641-24-20	1.1/2"	32	20
87641-24-24	1.1/2"	40	24
87641-32-24	2"	40	24
87641-32-32	2"	50	32

注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 87642-xx-xx.

扣压式软管接头




87691

90° SAE 法兰 6000 PSI  
90° SAE FLANGE 6000 PSI  
ISO 12151-3--SAE J516

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE	
		公称内径 DN	标号 DASH
87691-08-08	1/2"	12	08
87691-12-10	3/4"	16	10
87691-12-12	3/4"	20	12
87691-16-12	1"	20	12
87691-16-16	1"	25	16
87691-16-20	1"	32	20
87691-20-16	1.1/4"	25	16
87691-20-20	1.1/4"	32	20
87691-24-20	1.1/2"	32	20
87691-24-24	1.1/2"	40	24
87691-32-24	2"	40	24
87691-32-32	2"	50	32


注: 1. 表中代号用于编织软管。  
2. 如需用于缠绕软管代号改为 87692-xx-xx。



90011

双面连接芯  
DOUBLE CONNECTOR

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE	
	公称内径 DN	标号 DASH
90011-04	6	04
90011-05	8	05
90011-06	10	06
90011-08	12	08
90011-10	16	10
90011-12	20	12
90011-16	25	16
90011-20	32	20
90011-24	40	24
90011-32	50	32




90012

双面连接芯  
DOUBLE CONNECTOR

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE	
	公称内径 DN	标号 DASH
90012-04	6	04
90012-05	8	05
90012-06	10	06
90012-08	12	08
90012-10	16	10
90012-12	20	12
90012-16	25	16
90012-20	32	20
90012-24	40	24
90012-32	50	32


DIN卡套式管接头



直通接头  
STRAIGHT FITTINGS

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.	
	E	F	D1	D2
1C-12	M12X1.5	M12X1.5	6	6
1C-14	M14X1.5	M14X1.5	8	8
1C-16	M16X1.5	M16X1.5	10	10
1C-18	M18X1.5	M18X1.5	12	12
1C-22	M22X1.5	M22X1.5	15	15
1C-26	M26X1.5	M26X1.5	18	18
1C-30	M30X2	M30X2	22	22
1C-36	M36X2	M36X2	28	28
1C-45	M45X2	M45X2	35	35
1C-52	M52X2	M52X2	42	42
1D-14	M14X1.5	M14X1.5	6	6
1D-16	M16X1.5	M16X1.5	8	8
1D-18	M18X1.5	M18X1.5	10	10
1D-20	M20X1.5	M20X1.5	12	12
1D-22	M22X1.5	M22X1.5	14	14
1D-24	M24X1.5	M24X1.5	16	16
1D-30	M30X2	M30X2	20	20
1D-36	M36X2	M36X2	25	25
1D-42	M42X2	M42X2	30	30
1D-52	M52X2	M52X2	38	38


注: 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 请在代号后加 "RN", 如 1C9-30RN。



90° 弯曲接头  
90° ELBOW FITTINGS

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.	
	E	F	D1	D2
1C9-12	M12X1.5	M12X1.5	6	6
1C9-14	M14X1.5	M14X1.5	8	8
1C9-16	M16X1.5	M16X1.5	10	10
1C9-18	M18X1.5	M18X1.5	12	12
1C9-22	M22X1.5	M22X1.5	15	15
1C9-26	M26X1.5	M26X1.5	18	18
1C9-30	M30X2	M30X2	22	22
1C9-36	M36X2	M36X2	28	28
1C9-45	M45X2	M45X2	35	35
1C9-52	M52X2	M52X2	42	42
1D9-14	M14X1.5	M14X1.5	6	6
1D9-16	M16X1.5	M16X1.5	8	8
1D9-18	M18X1.5	M18X1.5	10	10
1D9-20	M20X1.5	M20X1.5	12	12
1D9-22	M22X1.5	M22X1.5	14	14
1D9-24	M24X1.5	M24X1.5	16	16
1D9-30	M30X2	M30X2	20	20
1D9-36	M36X2	M36X2	25	25
1D9-42	M42X2	M42X2	30	30
1D9-52	M52X2	M52X2	38	38


注: 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 请在代号后加 "RN", 如 1C9-30RN。



英管螺纹胶垫密封柱端  
BSP THREAD WITH CAPTIVE SEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.
	E	F	
1CB-12-02WD	M12X1.5	G1/8"X28	6
1CB-12-04WD	M12X1.5	G1/4"X19	6
1CB-12-06WD	M12X1.5	G3/8"X19	6
1CB-14-02WD	M14X1.5	G1/8"X28	8
1CB-14-04WD	M14X1.5	G1/4"X19	8
1CB-14-06WD	M14X1.5	G3/8"X19	8
1CB-16-04WD	M16X1.5	G1/2"X14	10
1CB-16-06WD	M16X1.5	G3/8"X19	10
1CB-16-08WD	M16X1.5	G1/2"X14	10
1CB-18-04WD	M18X1.5	G3/8"X19	12
1CB-18-06WD	M18X1.5	G1/2"X14	12
1CB-18-08WD	M18X1.5	G3/8"X19	12
1CB-22-04WD	M22X1.5	G1/2"X14	15
1CB-22-06WD	M22X1.5	G3/8"X19	15
1CB-22-08WD	M22X1.5	G1/2"X14	15
1CB-26-04WD	M26X1.5	G3/8"X19	18
1CB-26-06WD	M26X1.5	G1/2"X14	18
1CB-26-08WD	M26X1.5	G3/8"X19	18
1CB-30-12WD	M30X2	G3/4"X14	22
1CB-36-16WD	M36X2	G1"X11	28
1CB-42-20WD	M42X2	G1.1/4"X11	35
1CB-52-24WD	M52X2	G1.1/2"X11	42
1DB-12-02WD	M12X1.5	G1/8"X28	6
1DB-12-04WD	M12X1.5	G1/4"X19	6
1DB-12-06WD	M12X1.5	G3/8"X19	6
1DB-14-02WD	M14X1.5	G1/8"X28	8
1DB-14-04WD	M14X1.5	G1/4"X19	8
1DB-14-06WD	M14X1.5	G3/8"X19	8
1DB-16-04WD	M16X1.5	G1/2"X14	10
1DB-16-06WD	M16X1.5	G3/8"X19	10
1DB-16-08WD	M16X1.5	G1/2"X14	10
1DB-18-04WD	M18X1.5	G3/8"X19	12
1DB-18-06WD	M18X1.5	G1/2"X14	12
1DB-18-08WD	M18X1.5	G3/8"X19	12
1DB-20-04WD	M20X1.5	G1/2"X14	14
1DB-20-06WD	M20X1.5	G3/8"X19	14
1DB-20-08WD	M20X1.5	G1/2"X14	14
1DB-22-04WD	M22X1.5	G1/2"X14	15
1DB-22-06WD	M22X1.5	G3/8"X19	15
1DB-22-08WD	M22X1.5	G1/2"X14	15
1DB-24-04WD	M24X1.5	G3/8"X19	16
1DB-24-06WD	M24X1.5	G1/2"X14	16
1DB-24-08WD	M24X1.5	G3/8"X19	16
1DB-26-12WD	M26X1.5	G3/4"X14	18
1DB-30-16WD	M30X2	G3/4"X14	22
1DB-36-20WD	M36X2	G1"X11	28
1DB-42-24WD	M42X2	G1.1/4"X11	35
1DB-52-24WD	M52X2	G1.1/2"X11	42


注: 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 请在代号后加 "RN", 如 1DB-20-08WD/RN。



90° 弯英管螺纹 60° 锥密封

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.
	E	F	
1CB9-12-04	M12X1.5	G1/4"X19	6
1CB9-14-06	M14X1.5	G3/8"X19	8
1CB9-16-08	M16X1.5	G1/2"X14	10
1CB9-18-06	M18X1.5	G3/8"X19	12
1CB9-18-08	M18X1.5	G1/2"X14	12
1CB9-22-06	M22X1.5	G3/8"X19	15
1CB9-22-08	M22X1.5	G1/2"X14	15
1CB9-26-08	M26X1.5	G1/2"X14	18
1CB9-30-12	M30X2	G3/4"X14	22
1CB9-36-16	M36X2	G1"X11	28
1CB9-42-20	M42X2	G1.1/4"X11	35
1CB9-52-24	M52X2	G1.1/2"X11	42
1DB9-14-04	M14X1.5	G1/4"X19	6
1DB9-16-06	M16X1.5	G3/8"X19	8
1DB9-18-04	M18X1.5	G1/4"X19	10
1DB9-18-06	M18X1.5	G3/8"X19	10
1DB9-18-08	M18X1.5	G1/2"X14	10
1DB9-20-04	M20X1.5	G1/4"X19	12
1DB9-20-06	M20X1.5	G3/8"X19	12
1DB9-20-08	M20X1.5	G1/2"X14	12
1DB9-22-06	M22X1.5	G1/2"X14	14
1DB9-24-06	M24X1.5	G3/8"X19	16
1DB9-24-08	M24X1.5	G1/2"X14	16
1DB9-24-12	M24X1.5	G3/4"X14	16
1DB9-30-12	M30X2	G3/4"X14	20
1DB9-36-12	M36X2	G3/4"X14	25
1DB9-36-16	M36X2	G1"X11	25
1DB9-42-20	M42X2	G1.1/4"X11	30
1DB9-52-24	M52X2	G1.1/2"X11	38


注: 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 请在代号后加 "RN", 如 1DB9-24-12RN。



90° 弯英管螺纹可调向 O 形圈密封柱端

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.
	E	F	
1CG9-12-02OG	M12X1.5	G1/8"X28	6
1CG9-14-04OG	M14X1.5	G1/4"X19	8
1CG9-16-04OG	M16X1.5	G1/4"X19	10
1CG9-16-06OG	M16X1.5	G3/8"X19	10
1CG9-18-06OG	M18X1.5	G3/8"X19	12
1CG9-22-08OG	M22X1.5	G1/2"X14	15
1CG9-26-08OG	M26X1.5	G1/2"X14	18
1CG9-26-12OG	M26X1.5	G3/4"X14	18
1CG9-30-12OG	M30X2	G3/4"X14	22
1CG9-36-16OG	M36X2	G1"X11	28
1CG9-36-20OG	M36X2	G1.1/4"X11	28
1CG9-45-20OG	M45X2	G1.1/4"X11	35
1CG9-52-24OG	M52X2	G1.1/2"X11	42
1DG9-14-04OG	M14X1.5	G1/4"X19	6
1DG9-16-04OG	M16X1.5	G1/4"X19	8
1DG9-16-06OG	M16X1.5	G3/8"X19	8
1DG9-18-06OG	M18X1.5	G3/8"X19	10
1DG9-20-06OG	M20X1.5	G3/8"X19	12
1DG9-22-08OG	M22X1.5	G1/2"X14	14
1DG9-24-08OG	M24X1.5	G1/2"X14	16
1DG9-30-12OG	M30X2	G3/4"X14	20
1DG9-36-16OG	M36X2	G1"X11	25
1DG9-42-20OG	M42X2	G1.1/4"X11	30
1DG9-52-24OG	M52X2	G1.1/2"X11	38

注: 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 请在代号后加 "RN", 如 1CG9-30-12OG/RN。




90° 弯公制外螺纹可调向柱端 ISO 6149

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.
	E	F	
1CH9-12-10OG	M12X1.5	M10X1	6
1CH9-14-12OG	M14X1.5	M12X1.5	8
1CH9-16-14OG	M16X1.5	M14X1.5	10
1CH9-18-16OG	M18X1.5	M16X1.5	12
1CH9-22-18OG	M22X1.5	M18X1.5	15
1CH9-26-22OG	M26X1.5	M22X1.5	18
1CH9-30-27OG	M30X2	M27X2	22
1CH9-36-33OG	M36X2	M33X2	28
1DH9-14-12OG	M14X1.5	M12X1.5	6
1DH9-16-14OG	M16X1.5	M14X1.5	8
1DH9-18-16OG	M18X1.5	M16X1.5	10
1DH9-20-18OG	M20X1.5	M18X1.5	12
1DH9-22-20OG	M22X1.5	M20X1.5	14
1DH9-24-22OG	M24X1.5	M22X1.5	16
1DH9-30-27OG	M30X2	M27X2	20
1DH9-36-33OG	M36X2	M33X2	25
1DH9-42OG	M42X2	M42X2	30

注: 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 请在代号后加 "RN", 如 1DH9-20-18OG/RN。

DIN卡套式管接头




**1CI-DI**  
**1CI-RN**  
1DI-RN

**公制螺纹铰接头**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 D1
PART NO.	E F	TUBE O.D.
1CI-12-10	M12X1.5 M10X1	6
1CI-14-12	M14X1.5 M12X1.5	8
1CI-16-14	M16X1.5 M14X1.5	10
1CI-18-16	M18X1.5 M16X1.5	12
1CI-22-18	M22X1.5 M18X1.5	15
1CI-26-22	M26X1.5 M22X1.5	18
1CI-30-26	M30X2 M26X1.5	22
1CI-36-33	M36X2 M33X2	28
1CI-45-42	M45X2 M42X2	35
1CI-52-48	M52X2 M48X2	42
1DI-14-12	M14X1.5 M12X1.5	6
1DI-16-14	M16X1.5 M14X1.5	8
1DI-18-16	M18X1.5 M16X1.5	10
1DI-20-18	M20X1.5 M18X1.5	12
1DI-22-20	M22X1.5 M20X1.5	14
1DI-24-22	M24X1.5 M22X1.5	16
1DI-30-27	M30X2 M27X2	20
1DI-36-33	M36X2 M33X2	25
1DI-42	M42X2	30
1DI-52-48	M52X2	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1DI-36-33RN。




**1CI-B**  
**1CI-B/RN**  
1DI-B

**英管螺纹铰接头**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E F	TUBE O.D.
1CI-12-B02	M12X1.5 G1/8"	6
1CI-14-B04	M14X1.5 G1/4"	8
1CI-16-B04	M16X1.5 G1/4"	10
1CI-18-B06	M18X1.5 G3/8"	12
1CI-22-B08	M22X1.5 G1/2"	15
1CI-26-B08	M26X1.5 G1/2"	18
1CI-30-B12	M30X2 G3/4"	22
1CI-36-B16	M36X2 G1"	28
1CI-45-B20	M45X2 G1 1/4"	35
1CI-52-B24	M52X2 G1 1/2"	42
1DI-14-B04	M14X1.5 G1/4"	6
1DI-16-B04	M16X1.5 G1/4"	8
1DI-18-B06	M18X1.5 G3/8"	10
1DI-20-B06	M20X1.5 G3/8"	12
1DI-22-B08	M22X1.5 G1/2"	14
1DI-24-B08	M24X1.5 G1/2"	16
1DI-30-B12	M30X2 G3/4"	20
1DI-36-B16	M36X2 G1"	25
1DI-42-B20	M42X2 G1 1/4"	30
1DI-52-B24	M52X2 G1 1/2"	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1DI-36-B16RN。




**1CM-WD**  
**1DM-WD**  
**1CM-WD/RN**  
**1DM-WD/RN**

**公制螺纹胶垫密封柱端**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E F D1	
1CM-12-10WD	M12X1.5 M10X1	6
1CM-14-12WD	M14X1.5 M12X1.5	8
1CM-16-12WD	M16X1.5 M12X1.5	10
1CM-16-14WD	M16X1.5 M14X1.5	10
1CM-16-18WD	M16X1.5 M18X1.5	10
1CM-18-16WD	M18X1.5 M16X1.5	12
1CM-18WD	M18X1.5	12
1CM-18-22WD	M18X1.5 M22X1.5	12
1CM-22-18WD	M22X1.5 M18X1.5	15
1CM-22WD	M22X1.5	15
1CM-26-22WD	M26X1.5 M22X1.5	18
1CM-30-26WD	M30X2 M26X1.5	22
1CM-30-27WD	M30X2 M27X2	22
1CM-36-33WD	M36X2 M33X2	28
1CM-45-42WD	M45X2 M42X2	35
1CM-52-48WD	M52X2 M48X2	42
1DM-14-12WD	M14X1.5 M12X1.5	6
1DM-16-14WD	M16X1.5 M14X1.5	8
1DM-18-16WD	M18X1.5 M16X1.5	10
1DM-20-18WD	M20X1.5 M18X1.5	12
1DM-22-20WD	M22X1.5 M20X1.5	14
1DM-24-22WD	M24X1.5 M22X1.5	16
1DM-30-27WD	M30X2 M27X2	20
1DM-36-33WD	M36X2 M33X2	25
1DM-42WD	M42X2	30
1DM-52-48WD	M52X2	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1DM-20-18WD/RN。




**1CN**  
**1DN**  
**1CN-RN**  
**1DN-RN**

**布锥管外螺纹**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E F D1	
1CN-08-02	M8X1 Z1/8"x27	4
1CN-10-02LL	M10X1 Z1/8"x27	4
1CN-12-02LL	M12X1 Z1/8"x27	6
1CN-12-02	M12X1.5 Z1/8"x27	6
1CN-12-04	M12X1.5 Z1/4"x18	6
1CN-14-04	M14X1.5 Z1/4"x18	8
1CN-16-04	M16X1.5 Z1/4"x18	10
1CN-16-06	M16X1.5 Z3/8"x18	10
1CN-18-04	M18X1.5 Z1/4"x18	12
1CN-18-06	M18X1.5 Z3/8"x18	12
1CN-18-08	M18X1.5 Z1/2"x14	12
1CN-18-08SP	M18X1.5 Z3/8"x18	12
1CN-22-08	M22X1.5 Z1/2"x14	15
1CN-22-08SP	M22X1.5 Z3/8"x18	15
1CN-26-08	M26X1.5 Z1/2"x14	18
1CN-26-12	M26X1.5 Z1/2"x14	18
1CN-30-08	M30X2 Z1/2"x14	22
1CN-30-12	M30X2 Z3/4"x14	22
1CN-36-12	M36X2 Z1/2"x14	28
1CN-36-16	M36X2 Z1/2"x14	28
1CN-36-20	M36X2 Z1 1/4"x11.5	28
1CN-45-20	M45X2 Z1 1/4"x11.5	35
1CN-52-20	M52X2 Z1 1/4"x11.5	42
1CN-52-24	M52X2 Z1 1/2"x11.5	42
1DN-14-04	M14X1.5 Z1/4"x18	6
1DN-16-04	M16X1.5 Z1/4"x18	8
1DN-18-04	M18X1.5 Z1/4"x18	10
1DN-18-06	M18X1.5 Z3/8"x18	10
1DN-18-08	M18X1.5 Z1/4"x18	12
1DN-20-04	M20X1.5 Z1/4"x18	12
1DN-22-06	M22X1.5 Z3/8"x18	14
1DN-22-08	M22X1.5 Z1/2"x14	14
1DN-24-06	M24X1.5 Z3/8"x18	16
1DN-24-08	M24X1.5 Z1/2"x14	16
1DN-24-08SP	M24X1.5 Z3/8"x18	16
1DN-30-12	M30X2 Z3/4"x14	20
1DN-36-12	M36X2 Z3/4"x14	25
1DN-36-16	M36X2 Z1/2"x14	25
1DN-42-16	M42X2 Z1 1/4"x11.5	30
1DN-42-20	M42X2 Z1 1/4"x11.5	30
1DN-52-20	M52X2 Z1 1/4"x11.5	38
1DN-52-24	M52X2 Z1 1/2"x11.5	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1CN-30-12RN。




**1CT9-SP**  
**1DT9-SP**  
**1CT9-SP/RN**  
**1DT9-SP/RN**

**90° 弯布锥管外螺纹**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E F D1	
1CT9-12-02SP	M12X1.5 R1/8"x28	6
1CT9-12-04SP	M12X1.5 R1/4"x19	6
1CT9-14-02SP	M14X1.5 R1/8"x28	8
1CT9-14-04SP	M14X1.5 R1/4"x19	8
1CT9-16-04SP	M16X1.5 R1/4"x19	10
1CT9-16-06SP	M16X1.5 R3/8"x19	10
1CT9-16-08SP	M16X1.5 R1/2"x14	10
1CT9-18-04SP	M18X1.5 R1/4"x19	12
1CT9-18-06SP	M18X1.5 R3/8"x19	12
1CT9-18-08SP	M18X1.5 R1/2"x14	12
1CT9-18-08SP	M18X1.5 R3/8"x19	12
1CT9-22-06SP	M22X1.5 R3/8"x19	15
1CT9-22-08SP	M22X1.5 R1/2"x14	15
1CT9-22-12SP	M22X1.5 R3/4"x14	15
1CT9-24-06SP	M24X1.5 R1/2"x14	18
1CT9-24-08SP	M24X1.5 R3/8"x19	18
1CT9-24-12SP	M24X1.5 R3/4"x14	18
1CT9-30-12SP	M30X2 R3/4"x14	22
1CT9-30-16SP	M30X2 R1/2"x11	22
1CT9-36-16SP	M36X2 R1/2"x11	28
1CT9-36-20SP	M36X2 R1 1/4"x11	28
1CT9-45-20SP	M45X2 R1 1/4"x11	35
1CT9-52-24SP	M52X2 R1 1/2"x11	42
1DT9-14-04SP	M14X1.5 R1/4"x19	6
1DT9-16-04SP	M16X1.5 R1/4"x19	8
1DT9-18-06SP	M18X1.5 R3/8"x19	10
1DT9-20-04SP	M20X1.5 R1/4"x19	12
1DT9-20-06SP	M20X1.5 R3/8"x19	12
1DT9-22-06SP	M22X1.5 R3/8"x19	14
1DT9-22-08SP	M22X1.5 R1/2"x14	14
1DT9-24-06SP	M24X1.5 R1/2"x14	16
1DT9-24-08SP	M24X1.5 R3/8"x19	16
1DT9-24-12SP	M24X1.5 R3/4"x14	16
1DT9-30-08SP	M30X2 R1/2"x14	20
1DT9-30-12SP	M30X2 R3/4"x14	20
1DT9-36-12SP	M36X2 R3/4"x14	25
1DT9-36-16SP	M36X2 R1/2"x11	25
1DT9-42-16SP	M42X2 R1/2"x11	30
1DT9-42-20SP	M42X2 R1 1/4"x11	30
1DT9-52-20SP	M52X2 R1 1/4"x11	38
1DT9-52-24SP	M52X2 R1 1/2"x11	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1CT9-30-12SP/RN。

DIN卡套式管接头




**1CT-SP**  
**1DT-SP**  
**1CT-SP/RN**  
**1DT-SP/RN**

**英锥管外螺纹**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E F D1	
1CT-12-02SP	M12X1.5 R1/8"x28	6
1CT-12-04SP	M12X1.5 R1/4"x19	6
1CT-14-04SP	M14X1.5 R1/4"x19	8
1CT-14-06SP	M14X1.5 R3/8"x19	8
1CT-16-04SP	M16X1.5 R1/4"x19	10
1CT-16-06SP	M16X1.5 R3/8"x19	10
1CT-16-08SP	M16X1.5 R1/2"x14	10
1CT-16-12SP	M16X1.5 R3/4"x14	10
1CT-18-04SP	M18X1.5 R1/4"x19	12
1CT-18-06SP	M18X1.5 R3/8"x19	12
1CT-18-08SP	M18X1.5 R1/2"x14	12
1CT-18-08SP	M18X1.5 R3/8"x19	12
1CT-22-06SP	M22X1.5 R3/8"x19	15
1CT-22-08SP	M22X1.5 R1/2"x14	15
1CT-24-06SP	M24X1.5 R1/2"x14	18
1CT-24-08SP	M24X1.5 R3/8"x19	18
1CT-24-12SP	M24X1.5 R3/4"x14	18
1CT-30-12SP	M30X2 R3/4"x14	22
1CT-36-16SP	M36X2 R1/2"x11	28
1CT-36-20SP	M36X2 R1 1/4"x11	28
1CT-45-20SP	M45X2 R1 1/4"x11	35
1CT-52-24SP	M52X2 R1 1/2"x11	42
1CT-52-24SP	M52X2 R1 1/2"x11	42
1DT-14-04SP	M14X1.5 R1/4"x19	6
1DT-16-04SP	M16X1.5 R1/4"x19	8
1DT-18-06SP	M18X1.5 R3/8"x19	10
1DT-20-04SP	M20X1.5 R1/4"x19	12
1DT-20-06SP	M20X1.5 R3/8"x19	12
1DT-22-06SP	M22X1.5 R3/8"x19	14
1DT-22-08SP	M22X1.5 R1/2"x14	14
1DT-24-06SP	M24X1.5 R1/2"x14	16
1DT-24-08SP	M24X1.5 R3/8"x19	16
1DT-24-12SP	M24X1.5 R3/4"x14	16
1DT-30-12SP	M30X2 R3/4"x14	20
1DT-36-16SP	M36X2 R1/2"x11	25
1DT-36-20SP	M36X2 R1 1/4"x11	25
1DT-42-20SP	M42X2 R1 1/4"x11	30
1DT-52-24SP	M52X2 R1 1/2"x11	38
1DT-52-24SP	M52X2 R1 1/2"x11	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1DT-22-08SP/RN。




**1CW**  
**1DW**  
**1CW-RN**  
**1DW-RN**

**焊接接头**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E D1 D2	
1CW-12-06	M12x1.5	6 6
1CW-14-08	M14x1.5	8 8
1CW-16-10	M16x1.5	10 10
1CW-18-12	M18x1.5	12 12
1CW-22-15	M22x1.5	15 15
1CW-26-18	M26x1.5	18 18
1CW-26-22	M26x1.5	18 22
1CW-30-22	M30x2	22 22
1CW-30-25	M30x2	22 25
1CW-36-28	M36x2	28 28
1CW-45-35	M45X2	35 35
1CW-52-42	M52X2	42 42
1DW-14-06	M14x1.5	6 6
1DW-16-08	M16x1.5	8 8
1DW-18-10	M18x1.5	10 10
1DW-20-12	M20x1.5	12 12
1DW-22-14	M22x1.5	14 14
1DW-24-16	M24x1.5	16 16
1DW-30-20	M30x2	20 20
1DW-36-25	M36x2	25 25
1DW-42-30	M42x2	30 30
1DW-52-38	M52X2	38 38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1CW-30RN。




**1CW9**  
**1DW9**  
**1CW9-RN**  
**1DW9-RN**

**90° 焊接接头**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E D1 D2	
1CW9-12-06	M12x1.5	6 6
1CW9-14-08	M14x1.5	8 8
1CW9-16-10	M16x1.5	10 10
1CW9-18-12	M18x1.5	12 12
1CW9-22-15	M22x1.5	15 15
1CW9-26-18	M26x1.5	18 18
1CW9-26-22	M26x1.5	18 22
1CW9-30-22	M30x2	22 22
1CW9-30-25	M30x2	22 25
1CW9-36-28	M36x2	28 28
1CW9-45-35	M45X2	35 35
1CW9-52-42	M52X2	42 42
1DW9-14-06	M14x1.5	6 6
1DW9-16-08	M16x1.5	8 8
1DW9-18-10	M18x1.5	10 10
1DW9-20-12	M20x1.5	12 12
1DW9-22-14	M22x1.5	14 14
1DW9-24-16	M24x1.5	16 16
1DW9-30-20	M30x2	20 20
1DW9-36-25	M36x2	25 25
1DW9-42-30	M42x2	30 30
1DW9-52-38	M52X2	38 38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则在代号后加“RN”，如 1DW9-20-12RN。




**2BC-WD**  
**2BD-WD**

**英管螺纹胶垫密封柱端**

代号	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E F D1	
2BC-02-12WD	G1/8"x28 M12X1.5	6
2BC-04-14WD	G1/4"x19 M14X1.5	8
2BC-04-16WD	G1/4"x19 M16X1.5	10
2BC-06-18WD	G3/8"x19 M18X1.5	12
2BC-08-22WD	G1/2"x14 M22X1.5	15


DIN卡套式管接头



**2D**  
**2D-RN**  
外螺纹内螺纹转换接头


代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E	F	D1, D2
2D-14-16	M14X1.5	M16X1.5	6, 8
2D-14-18	M14X1.5	M18X1.5	6, 10
2D-14-20	M14X1.5	M20X1.5	6, 12
2D-14-22	M14X1.5	M22X1.5	6, 14
2D-14-24	M14X1.5	M24X1.5	6, 16
2D-16-18	M16X1.5	M18X1.5	8, 10
2D-16-20	M16X1.5	M20X1.5	8, 12
2D-16-22	M16X1.5	M22X1.5	8, 14
2D-16-24	M16X1.5	M24X1.5	8, 16
2D-18-20	M18X1.5	M20X1.5	10, 12
2D-18-22	M18X1.5	M22X1.5	10, 14
2D-18-24	M18X1.5	M24X1.5	10, 16
2D-20-22	M20X1.5	M22X1.5	12, 14
2D-20-24	M20X1.5	M24X1.5	12, 16
2D-22-24	M22X1.5	M24X1.5	14, 16
2D-14-30	M14X1.5	M30X2	6, 20
2D-16-30	M16X1.5	M30X2	8, 20
2D-18-30	M18X1.5	M30X2	10, 20
2D-20-30	M20X1.5	M30X2	12, 20
2D-22-30	M22X1.5	M30X2	14, 20
2D-24-30	M24X1.5	M30X2	16, 20
2D-14-36	M14X1.5	M36X2	6, 24
2D-16-36	M16X1.5	M36X2	8, 24
2D-18-36	M18X1.5	M36X2	10, 24
2D-20-36	M20X1.5	M36X2	12, 24
2D-22-36	M22X1.5	M36X2	14, 24
2D-24-36	M24X1.5	M36X2	16, 24
2D-14-42	M14X1.5	M42X2	6, 30
2D-16-42	M16X1.5	M42X2	8, 30
2D-18-42	M18X1.5	M42X2	10, 30
2D-20-42	M20X1.5	M42X2	12, 30
2D-22-42	M22X1.5	M42X2	14, 30
2D-24-42	M24X1.5	M42X2	16, 30
2D-30-36	M30X2	M36X2	20, 24
2D-30-42	M30X2	M42X2	20, 30
2D-36-42	M36X2	M42X2	24, 30
2D-42-52	M42X2	M52X2	30, 38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
请在代号后加“RN”，如2D-30-52RN。




**2MC-WD**  
**2MD-WD**  
公制螺纹胶垫密封柱端

代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E	F	D1
2MC-10-12WD	M10X1	M12X1.5	6
2MC-12-14WD	M12X1.5	M14X1.5	8
2MC-14-16WD	M14X1.5	M16X1.5	10
2MC-16-18WD	M16X1.5	M18X1.5	12
2MC-18-22WD	M18X1.5	M22X1.5	15
2MC-22-26WD	M22X1.5	M26X1.5	18
2MC-26-30WD	M26X1.5	M30X2	22
2MC-33-36WD	M33X2	M36X2	28
2MC-42-45WD	M42X2	M45X2	35
2MC-48-52WD	M48X2	M52X2	42
2MD-12-14WD	M12X1.5	M14X1.5	6
2MD-14-16WD	M14X1.5	M16X1.5	8
2MD-16-18WD	M16X1.5	M18X1.5	10
2MD-18-20WD	M18X1.5	M20X1.5	12
2MD-20-22WD	M20X1.5	M22X1.5	14
2MD-22-24WD	M22X1.5	M24X1.5	16
2MD-27-30WD	M27X2	M30X2	20
2MD-33-36WD	M33X2	M36X2	25
2MD-42-42WD	M42X2	M42X2	30
2MD-48-52WD	M48X2	M52X2	38



**2WC**  
**2WD**  
焊接接头


代号	螺纹	螺纹	管子尺寸 TUBE SIZE
PART NO.	E	F	D1X1, D2X2
2WC-6X1.5	M12X1.5		6X1.5
2WC-8X2.0	M14X1.5		8X2.0
2WC-10X2.0	M16X1.5		10X2.0
2WC-12X2.0	M18X1.5		12X2.0
2WC-15X2.0	M22X1.5		15X2.0
2WC-18X2.0	M26X1.5		18X2.0
2WC-22X2.0	M30X2		22X2.0
2WC-26X2.0	M36X2		26X2.0
2WC-35X3.0	M45X2		35X3.0
2WC-42X3.0	M52X2		42X3.0
2WD-6X1.5	M14X1.5		6X1.5
2WD-8X2.0	M16X1.5		8X2.0
2WD-10X1.0	M18X1.5		10X1.0
2WD-10X1.5	M18X1.5		10X1.5
2WD-10X2.0	M18X1.5		10X2.0
2WD-12X1.5	M20X1.5		12X1.5
2WD-12X2.0	M20X1.5		12X2.0
2WD-12X2.5	M20X1.5		12X2.5
2WD-12X3.0	M20X1.5		12X3.0
2WD-16X1.5	M24X1.5		16X1.5
2WD-16X2.0	M24X1.5		16X2.0
2WD-16X2.5	M24X1.5		16X2.5
2WD-16X3.0	M24X1.5		16X3.0
2WD-20X2.0	M30X2		20X2.0
2WD-20X2.5	M30X2		20X2.5
2WD-20X3.0	M30X2		20X3.0
2WD-20X4.0	M30X2		20X4.0
2WD-25X2.5	M36X2		25X2.5
2WD-25X3.0	M36X2		25X3.0
2WD-25X4.0	M36X2		25X4.0
2WD-25X5.0	M36X2		25X5.0
2WD-30X3.0	M42X2		30X3.0
2WD-30X4.0	M42X2		30X4.0
2WD-30X5.0	M42X2		30X5.0
2WD-30X6.0	M42X2		30X6.0
2WD-38X4.0	M52X2		38X4.0
2WD-38X5.0	M52X2		38X5.0
2WD-38X6.0	M52X2		38X6.0
2WD-38X7.0	M52X2		38X7.0



**3C**  
**3D**  
内螺纹直通接头


代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E, F		D1, D2
3C-12	M12X1.5		6
3C-14	M14X1.5		8
3C-16	M16X1.5		10
3C-18	M18X1.5		12
3C-22	M22X1.5		15
3C-26	M26X1.5		18
3C-30	M30X2		22
3C-36	M36X2		28
3C-45	M45X2		35
3C-52	M52X2		42
3D-14	M14X1.5		6
3D-16	M16X1.5		8
3D-18	M18X1.5		10
3D-20	M20X1.5		12
3D-22	M22X1.5		14
3D-24	M24X1.5		16
3D-30	M30X2		20
3D-36	M36X2		25
3D-42	M42X2		30
3D-52	M52X2		38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
请在代号后加“RN”，如4C-30RN。



**4C**  
**4D**  
堵头

代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E		D1
4C-12	M12X1.5		6
4C-14	M14X1.5		8
4C-16	M16X1.5		10
4C-18	M18X1.5		12
4C-22	M22X1.5		15
4C-26	M26X1.5		18
4C-30	M30X2		22
4C-30D	M30X1.5		22
4C-36	M36X2		28
4C-36D	M36X1.5		28
4C-45	M45X2		35
4C-45D	M45X1.5		35
4C-52	M52X2		42
4D-14	M14X1.5		6
4D-16	M16X1.5		8
4D-18	M18X1.5		10
4D-20	M20X1.5		12
4D-22	M22X1.5		14
4D-24	M24X1.5		16
4D-30	M30X2		20
4D-36	M36X2		25
4D-42	M42X2		30
4D-52	M52X2		38




**5CB**  
**5DB**  
英管内螺纹柱端接头

代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E	F	D1
5CB-12-02	M12X1.5	G1/8"X28	6
5CB-12-04	M12X1.5	G1/4"X19	6
5CB-14-04	M14X1.5	G1/4"X19	8
5CB-14-06	M14X1.5	G3/8"X19	8
5CB-14-08	M14X1.5	G1/2"X14	8
5CB-16-04	M16X1.5	G1/4"X19	10
5CB-16-06	M16X1.5	G3/8"X19	10
5CB-16-08	M16X1.5	G1/2"X14	10
5CB-18-04	M18X1.5	G1/4"X19	12
5CB-18-06	M18X1.5	G3/8"X19	12
5CB-18-08	M18X1.5	G1/2"X14	12
5CB-22-06	M22X1.5	G3/8"X19	15
5CB-22-08	M22X1.5	G1/2"X14	15
5CB-26-08	M26X1.5	G1/2"X14	18
5CB-30-12	M30X2	G3/4"X14	22
5CB-36-16	M36X2	G1"X11	28
5CB-45-20	M45X2	G1.1/4"X11	35
5CB-52-24	M52X2	G1.1/2"X11	42
5DB-14-04	M14X1.5	G1/4"X19	6
5DB-16-04	M16X1.5	G1/4"X19	8
5DB-18-06	M18X1.5	G3/8"X19	10
5DB-20-06	M20X1.5	G3/8"X19	12
5DB-20-08	M20X1.5	G1/2"X14	12
5DB-22-08	M22X1.5	G1/2"X14	14
5DB-24-08	M24X1.5	G1/2"X14	16
5DB-30-12	M30X2	G3/4"X14	20
5DB-36-16	M36X2	G1"X11	25
5DB-42-20	M42X2	G1.1/4"X11	30
5DB-52-24	M52X2	G1.1/2"X11	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
请在代号后加“RN”，如5CB-45-20RN。


DIN卡套式管接头



**6C**  
**6D**  
直通过板接头

代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E	F	D1, D2
6C-12	M12X1.5	M12X1.5	6, 6
6C-14	M14X1.5	M14X1.5	8, 8
6C-16	M16X1.5	M16X1.5	10, 10
6C-18	M18X1.5	M18X1.5	12, 12
6C-22	M22X1.5	M22X1.5	15, 15
6C-26	M26X1.5	M26X1.5	18, 18
6C-30	M30X2	M30X2	22, 22
6C-36	M36X2	M36X2	28, 28
6C-45	M45X2	M45X2	35, 35
6C-52	M52X2	M52X2	42, 42
6D-14	M14X1.5	M14X1.5	6, 6
6D-16	M16X1.5	M16X1.5	8, 8
6D-18	M18X1.5	M18X1.5	10, 10
6D-20	M20X1.5	M20X1.5	12, 12
6D-22	M22X1.5	M22X1.5	14, 14
6D-24	M24X1.5	M24X1.5	16, 16
6D-30	M30X2	M30X2	20, 20
6D-36	M36X2	M36X2	25, 25
6D-42	M42X2	M42X2	30, 30
6D-52	M52X2	M52X2	38, 38


注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
请在代号后加“RN”，如6C-22RN。



**6C9**  
**6D9**  
90°弯曲过板接头

代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E	F	D1, D2
6C9-12	M12X1.5	M12X1.5	6, 6
6C9-14	M14X1.5	M14X1.5	8, 8
6C9-16	M16X1.5	M16X1.5	10, 10
6C9-18	M18X1.5	M18X1.5	12, 12
6C9-22	M22X1.5	M22X1.5	15, 15
6C9-26	M26X1.5	M26X1.5	18, 18
6C9-30	M30X2	M30X2	22, 22
6C9-36	M36X2	M36X2	28, 28
6C9-45	M45X2	M45X2	35, 35
6C9-52	M52X2	M52X2	42, 42
6D9-14	M14X1.5	M14X1.5	6, 6
6D9-16	M16X1.5	M16X1.5	8, 8
6D9-18	M18X1.5	M18X1.5	10, 10
6D9-20	M20X1.5	M20X1.5	12, 12
6D9-22	M22X1.5	M22X1.5	14, 14
6D9-24	M24X1.5	M24X1.5	16, 16
6D9-30	M30X2	M30X2	20, 20
6D9-36	M36X2	M36X2	25, 25
6D9-42	M42X2	M42X2	30, 30
6D9-52	M52X2	M52X2	38, 38


注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
请在代号后加“RN”，如6C-30RN。



**9C**  
**9D**  
内螺纹堵头

代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	F	D	
9C-12	M12X1.5		6
9C-14	M14X1.5		8
9C-16	M16X1.5		10
9C-18	M18X1.5		12
9C-22	M22X1.5		15
9C-26	M26X1.5		18
9C-30	M30X2		22
9C-36	M36X2		28
9C-45	M45X2		35
9C-52	M52X2		42
9D-14	M14X1.5		6
9D-16	M16X1.5		8
9D-18	M18X1.5		10
9D-20	M20X1.5		12
9D-22	M22X1.5		14
9D-24	M24X1.5		16
9D-30	M30X2		20
9D-36	M36X2		25
9D-42	M42X2		30
9D-52	M52X2		38


注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
请在代号后加“RN”，如9C-30RN。



**AC**  
**AD**  
三通接头


代号	螺纹	螺纹	管子外径 TUBE O.D.
PART NO.	E, F, G		D1, D2, D3
AC-08	M8X1		4
AC-10	M10X1		5</

DIN卡套式管接头



NL  
NS

卡套螺母  
RETAINING NUTS



四通接头  
CROSS FITTINGS

XC  
XD

XC-RN  
XD-RN

代号 PART NO.	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
NL-12	M12X1.5	6
NL-14	M14X1.5	8
NL-16	M16X1.5	10
NL-18	M18X1.5	12
NL-22	M22X1.5	15
NL-26	M26X1.5	18
NL-30	M30X2	22
NL-30D	M30X1.5	22
NL-36	M36X2	28
NL-36D	M36X1.5	28
NL-45	M45X2	35
NL-45D	M45X1.5	35
NL-52	M52X2	42
NS-14	M14X1.5	6
NS-16	M16X1.5	8
NS-18	M18X1.5	10
NS-20	M20X1.5	12
NS-22	M22X1.5	14
NS-24	M24X1.5	16
NS-30	M30X2	20
NS-36	M36X2	25
NS-42	M42X2	30
NS-52	M52X2	38

代号 PART NO.	螺纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.
XC-12	M12X1.5	6
XC-14	M14X1.5	8
XC-16	M16X1.5	10
XC-18	M18X1.5	12
XC-22	M22X1.5	15
XC-26	M26X1.5	18
XC-30	M30X2	22
XC-36	M36X2	28
XC-45	M45X2	35
XC-52	M52X2	42
XD-14	M14X1.5	6
XD-16	M16X1.5	8
XD-18	M18X1.5	10
XD-20	M20X1.5	12
XD-22	M22X1.5	14
XD-24	M24X1.5	16
XD-30	M30X2	20
XD-36	M36X2	25
XD-42	M42X2	30
XD-52	M52X2	38

注：如需带卡套及卡套螺母整套订货，  
则请在代号后加“RN”，如XC-30RN。

产品展示

