



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91131106MA0EHJUJOP

营业执照

(副本)

副本编号: 1 - 1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 路拓工程材料衡水有限公司

注册资本 壹亿贰仟万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2019年12月27日

法定代表人 张雷

住所 河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村

经营范围 波纹管、波纹板、波纹管、钢结构件、交通护栏、伸缩缝、桥梁支
座、建筑支座、止水带、止水条、柔性边坡防护网、丝网、橡胶管生
产销售及安装; 公路工程、桥梁工程、城市给排水工程的设计、施
工; 货物及技术的进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物及技术
除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年 9 月 7 日

基本存款账户信息

账户名称: 路拓工程材料衡水有限公司

账户号码: 50403001040028574

开户银行: 中国农业银行股份有限公司衡水胜利支行

法定代表人:
(单位负责人) 张雷

基本存款账户编号: J1480005590702

2022 年 09 月 09 日

增值税一般纳税人登记表

纳税人名称	路拓工程材料衡水有限公司		社会信用代码 (纳税人识别号)	91131106MA0EHJUJ0P	
法定代表人(负责人、业主)	张雷	证件名称及号码	13112719820930055X	联系电话	13932880422
财务负责人	宋红森	证件名称及号码	131127198002100526	联系电话	
办税员	李倩	证件名称及号码	131102199607253020	联系电话	17331813191
税务登记日期	2020-01-03				
生产经营地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村				
注册地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村				
纳税人类别：	企业 <input checked="" type="checkbox"/> 非企业性质单位 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主营业务类别：	工业 <input checked="" type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 服务业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
会计核算健全：	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
一般纳税人生效之日：	当月1日 <input checked="" type="checkbox"/> 次月1日 <input type="checkbox"/>				
纳税人(代理人)承诺： 会计核算健全，能够提供准确税务资料，上述各项内容真实、可靠、完整。如有虚假，愿意承担相关法律责任。					
经办人：		法定代表人		代理人：	
				(签章)	2020年01月03日
					
以下由税务机关填写					
税务机关受理情况	受理人：		受理税务机关： 2020年01月03日		
					

填表说明 1、本表由纳税人如实填写。

2、表中“证件名称及号码”相关栏次，根据纳税人的法定代表人、财务负责人、办税人员的居民身份证、护照等有效身份正阿金及号码填写。

3、表中“一般纳税人生效之日”由纳税人自行勾选。

4、本表一式二份，主管税务机关和纳税人各留存一份。

注册号: 07625Q2165R1S-SD/001



质量管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

兹证明

路拓工程材料衡水有限公司

统一社会信用代码: 91131106MA0E1UJ0P

注册地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村

经营地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛店村东衡枣路东侧

质量管理体系符合
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

该质量管理体系认证所覆盖的范围为:

钢波纹涵管、板的生产; 橡胶止水带、桥梁伸缩缝、桥梁支座的销售

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核, 此证书方可持续有效, 本证书有效性请登录 www.zrxbj.com 查询。

颁证日期: 2025年09月15日

有效期: 2028年09月22日

北京中润兴认证有限公司

地址: 北京市朝阳区和平街东土城路12号
3号楼604室

签发人:



证书查询

注册号: 07625S1224R1S-SD/001



职业健康安全管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

兹 证 明

路拓工程材料衡水有限公司

统一社会信用代码: 91131106MA0EHJUJOP

注册地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村

经营地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛店村东衡枣路东侧

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

该职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围为:

钢波纹涵管、板的生产; 橡胶止水带、桥梁伸缩缝、桥梁支座的销售
所涉及的相关职业健康安全管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核, 此证书方可持续有效, 本证书有效性请登录 www.zrxbj.com 查询。

颁证日期: 2025 年 09 月 15 日

有效期: 2028 年 09 月 22 日

北京中润兴认证有限公司

地址: 北京市朝阳区和平街东土城路12号
3号楼804室

签发人:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C076-M



证书查询

注册号: 07625E1375R1S-SD/001



环境管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

兹证明

路拓工程材料衡水有限公司

统一社会信用代码: 91131106MA0EHJ0P

注册地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村

经营地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛店村东衡枣路东侧

环境管理体系符合
GB/T24001-2016/ISO14001:2015

该环境管理体系认证所覆盖的范围为:

钢波纹涵管、板的生产; 橡胶止水带、桥梁伸缩缝、桥梁支座的销售
所涉及的相关环境管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核, 此证书方可持续有效, 本证书有效性请登录 www.zrxbj.com 查询。

颁证日期: 2025年09月15日

有效期: 2028年09月22日

北京中润兴认证有限公司

地址: 北京市朝阳区和平街东土城路12号
3号楼804室

签发人:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C076-M



证书查询

对外贸易经营者备案登记表

备案登记表编号: 02613918

统一社会信用代码: 91131106MA0EHJUJ0P
进出口企业代码: -----

经营者中文名称	路拓工程材料衡水有限公司		
经营者英文名称	GEOTUO ENGINEERING MATERIALS HENGSHUI CO.,LTD		
组织机构代码	-----	经营者类型 (由备案登记机关填写)	私营企业
住 所	河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村		
经营场所 (中文)	河北省衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村		
经营场所 (英文)	Pengdu Town, XiSanJingGuan Village, Binhu New District, Hengshui City, Hebei Province		
联系电话	13932880422	联系传真	-----
邮政编码	053000	电子邮箱	hello@geotuo.com
工商登记注册日期	2019-12-27	工商登记注册号	-----

依法办理工商登记的企业还须填写以下内容

企业法定代表人姓名	张雷	有效证件号	131127198002100526
注册资金	壹亿贰仟万元整		(折美元)

依法办理工商登记的外国 (地区) 企业或个体工商户 (独资经营者) 还须填写以下内容

企业法定代表人 / 个体工商户负责人姓名		有效证件号	
企业资产 / 个人财产			(折美元)

备注	
----	--

填表前请认真阅读背面的条款, 并由企业法定代表人或个体工商户负责人签字、盖章。



2020 年 04 月 03 日



230021349151



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3370

检 验 报 告

报告编号：A34915F202509060

产品名称： 钢波纹板

委托单位： 中铁四局集团有限公司大保高速老营至板桥段改线工程第二施工总承包部

检验类别： 委托检验

国家工程橡胶产品质量检验检测中心（河北）
恒为检验检测认证（河北）集团有限公司



防伪码：6X0TFB

国家工程橡胶产品质量检验检测中心（河北）
恒为检验检测认证（河北）集团有限公司

检验报告

报告编号：A34915F202509060

共 2 页 第 1 页

产品名称	钢波纹板		检验类别	委托检验	
委托单位	中铁四局集团有限公司大保高速老营至板桥段改线工程第二施工总承包部		委托人	魏国	
工程名称	清白枢纽立交B匝道清白隧道钢波纹板明洞工程		商标	—	
监理单位	云南省公路工程监理咨询有限公司、云南展旭工程咨询有限公司（联合体）		见证人	马波	
生产单位	路拓工程材料衡水有限公司		施工单位	中铁四局集团有限公司	
型号规格	PZK-BY15000×7500-10 (400mm×150mm)	生产日期/批号	20250822/20250822	样品数量	试样2个
样品信息	钢板：Q355B，厚度：10mm，钢板厚度设计值：10mm。				
收样日期	2025-09-04	检验时间	2025-09-06至2025-09-12		
样品描述	表面光滑无锈蚀	样品来源	送样		
主检设备	AR-932涂层测厚仪、STT-940钢构件镀锌层附着性能测定仪、WAW-300型微机控制电液伺服万能试验机				
试验温度	21℃~24℃	试验湿度	/	检验地址	地址1
检验项目	钢板厚度、波距、波深、锌层厚度、镀锌层附着性、上屈服强度 R_{eH} 、抗拉强度 R_m 、断后伸长率A（试样方向：纵向）				
检验依据	GB/T 34567-2017				
判定依据	GB/T 34567-2017				
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 34567-2017标准要求。 <div style="text-align: right;">签发日期：2025-09-13</div>				
备注	结果仅适用于收到样品。				



批准：张兴达

张兴达

审核：张芳

张芳

主检：李俊鹏

李俊鹏

国家工程橡胶产品质量检验检测中心（河北）
恒为检验检测认证（河北）集团有限公司

检验报告

报告编号：A34915F202509060

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	判定
1	钢板厚度	mm	10 ₀	10	合格
2	波距	mm	400±3	402	合格
3	波深	mm	150±3	149	合格
4	锌层厚度	μm	平均厚度≥84 最小厚度≥62	平均厚度：90 最小厚度：78	合格
5	镀锌层附着性	/	镀锌层应与金属结合牢固，经锤击试验不剥离，不凸起。	镀锌层与金属结合牢固，经锤击试验不剥离，不凸起。	合格
6	上屈服强度R _{eH}	MPa	≥355	480	合格
7	抗拉强度R _m	MPa	470~630	496	合格
8	断后伸长率A (试样方向：纵向)	%	≥22	25	合格
以下空白					

33812
专用

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构或有关部门书面提出，逾期提出无效。
6. 委托方将样品送到检验机构检验时，样品及其信息的真实性由委托方负责，检验机构仅对样品检验结果的准确性负责。

邮寄地址：河北省衡水市高新区橡塑路12号

邮政编码：053000

联系电话：0318-2143001

传 真：0318-2142339

检验地址：本单位检验活动涉及七个地址，具体为：

地址1：河北省衡水市高新区橡塑路12号（检验一、二、三、四区）；

地址2：河北省衡水市桃城区邓庄乡武家庄村（检验五区）；

地址3：河北省衡水市北方工业园区橡塑路16号（检验六区）；

地址4：河北省衡水桃城区北方工业基地园区东路9号（检验八区）；

地址5：河北省衡水市北方工业园区橡塑路5号（检验七区）；

地址6：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区南区迎宾路南侧纬一路东侧
（检验十五区）；

地址7：河北省衡水市高新区北方工业园区工业大街88-8号（检验十六区）。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3370

检 验 报 告

报告编号：A34915F202412347

产品名称： 波纹钢圆管

委托单位： 山西畅顺工程有限公司

检验类别： 委托检验

国家工程橡胶产品质量检验检测中心（河北）
恒为检验检测认证（河北）集团有限公司



防伪码：848480

国家工程橡胶产品质量检验检测中心（河北）
恒为检验检测认证（河北）集团有限公司

检验报告

报告编号：A34915F202412347

共 2 页 第 1 页

产品名称	波纹钢圆管		检验类别	委托检验	
委托单位	山西畅顺工程有限公司		委托人	武丽俊	
工程名称	太行一号旅游公路连接线阳泉市孟县西麻河 驿至孙家庄段施工第一标段		商标	——	
监理单位	北京炬桓工程项目管理有限公司		见证人	连成杰	
生产单位	路拓工程材料衡水有限公司		样品数量	试样2个	
型号规格	ACSP E2000（钢板：Q235B，厚度： 3.5mm）		生产日期/批号	——	
样品信息	镀锌层厚度： $\geq 84 \mu\text{m}$ ；连轧钢板公称宽度：1500mm，壁厚偏差取普通精度偏差。				
收样日期	2024-12-25	检验时间	2024-12-25至2024-12-31		
样品描述	表面光滑无锈蚀	样品来源	送样		
主检设备	AR-932涂层测厚仪、WAW-300型微机控制电液伺服万能试验机				
试验温度	21℃-23℃	试验湿度	48%RH	检验地址	地址1
检验项目	波距、波高、壁厚、镀锌层厚度、主体结构材料断后伸长率A、主体结构材料抗拉强度 R_m 、主体结构材料屈服强度 R_{eH}				
检验依据	JT/T 791-2010				
判定依据	JT/T 791-2010及企业技术要求				
检验结论	该样品经检验，所检项目符合JT/T 791-2010标准要求。 签发日期：2024-12-31				
备注	结果仅适用于收到样品。				

批准：范洪义

范洪义

审核：张芳

张芳

主检：刘艳婷

刘艳婷




国家工程橡胶产品质量检验检测中心（河北）
恒为检验检测认证（河北）集团有限公司

检验报告

报告编号：A34915F202412347

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	判定	
1	波距	mm	200 ± 3	202	合格	
2	波高	mm	55 ± 3	56	合格	
3	壁厚	mm	3.5 ± 0.24	3.62	合格	
4	镀锌层厚度	μm	≥ 84	307	合格	
5	主体结构材料	屈服强度 R_{eH}	MPa	≥ 235	345	合格
6		抗拉强度 R_m	MPa	≥ 350	427	合格
7		断后伸长率 A	%	≥ 26	29	合格
以下空白						



河北
恒为
检测
028

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构或有关部门书面提出，逾期提出无效。
6. 委托方将样品送到检验机构检验时，样品及其信息的真实性由委托方负责，检验机构仅对样品检验结果的准确性负责。

邮寄地址：河北省衡水市高新区橡塑路12号

邮政编码：053020

联系电话：0318-2143001

传 真：0318-2142339

检验地址：本单位检验活动涉及七个地址，具体为：

地址1：河北省衡水市高新区橡塑路12号（检验一、二、三、四区）；

地址2：河北省衡水市桃城区邓庄乡武家庄村（检验五区）；

地址3：河北省衡水市北方工业园区橡塑路16号（检验六区）；

地址4：河北省衡水桃城区北方工业基地园区东路9号（检验八区）；

地址5：河北省衡水市北方工业园区橡塑路5号(检验七区)；

地址6：河北省衡水北方工业基地迎宾大街10号(检验九区)；

地址7：河北省衡水市武邑县清凉店镇中兴路1888号（检验十三区）。

