



沧州启晟塑料制品有限公司

Cangzhou Qisheng plastic products Co., Ltd



公司简介

Company profile

沧州启晟塑料制品有限公司地处驰名中外的杂技之乡——河北吴桥，公司占地 1.8 万平方米，固定资产 1300 余万元。吴桥位于河北省南边缘与山东省西北，沧州市管辖区。位于沧州地区最南端，毗邻 105 国道、京沪高速、京沪铁路干线，物流运输便捷。公司主要生产产品：PP 板材、PE 板材、PPH 板材、PP 管材。承接加工塑料设备类：卧式储罐、立式储罐、方槽式储罐、塑料储罐、立式塑料水箱、单体槽、PP 喷淋塔等环保设备。

公司备有几十人的安装队伍，多年以来承接了国内外多家大型企业的安装工程，得到了广大客户的一致好评和认可。公司竭诚为广大用户提供优质的产品和满意的服务，始终奉行“质量第一、信誉第一、顾客至上”的宗旨，为用户服务。






Cangzhou Qisheng plastic products Co., Ltd. is located in Wuqiao, Hebei Province, which is famous for acrobatics at home and abroad. The company covers an area of 18000 square meters and has fixed assets of more than 13 million yuan. Wuqiao is located in the south edge of Hebei Province and the northwest of Shandong Province, under the jurisdiction of Cangzhou City. It is located at the southernmost end of Cangzhou, adjacent to 104 National Highway, Beijing Shanghai Expressway and Beijing Shanghai railway trunk line, with convenient logistics and transportation. The company's main products: PP plate, PE plate, PPH plate, PP pipe. Undertake processing plastic equipment: horizontal tank, vertical tank, square tank, plastic tank, vertical plastic tank, single tank, PP spray tower and other environmental protection equipment.

The company is equipped with dozens of installation teams, and has undertaken the pipeline installation projects of many large enterprises at home and abroad for many years, which has been unanimously praised and recognized by the majority of customers. The company wholeheartedly provides the high quality product and the satisfied service for the general user, always pursues "the quality first, the prestige first, the customer is supreme" the purpose, serves for the user.



PP 板

PP板, 又称聚丙烯(PP)板(PP纯板, 改性PP板, 增强PP板, PP焊条), 是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。





特性

PP 挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。PP 板广泛应用于化工、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领域。





应用范围


耐酸碱设备，电镀设备、太阳能光伏设备、环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中 PP 厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

1. 广告看板；

2. 回收箱，包括各行业重复使用回收箱、蔬果包装箱、储衣箱、文具箱；





3. 工业用板，包括电线电缆外覆包装保护，玻璃、钢板、各种物品外包装保护，垫板、置物架、隔板、底板等；

4. 保护板，以纸板、三夹板保护施工中建材的时代一去不复返，随着时代进步和品味的提升，确保装潢设计在完工启用前的完整，应给予适当的保护才能维持作业的经济性、安全性和方便性，另有大楼电梯、地板验收前的保护。








颜色









PE 超高分子材料





PP 防静电板、PP 阻燃板





产品尺寸

厚度 mm	宽度 mm	宽度偏差 mm	长度
3	1000-2000	2-4	随客户要求调整
4	1000-2000	2-4	
5	1000-2000	2-4	
6	1000-2000	2-4	
8	1000-2000	2-4	
10	1000-2000	2-4	
12	1000-2000	2-4	
14	1000-2000	2-4	
15	1000-2000	2-4	
16	1000-2000	2-4	
18	1000-2000	2-4	
20	1000-2000	2-5	
25	1000-2000	2-5	
30	1000-2000	2-5	
35	1000-2000	2-5	
40	1000-2000	2-5	
50	1000-2000	2-5	



喷淋塔工作原理及结构：

1. 喷淋塔概述

喷淋塔又称为水洗塔、洗涤塔、净化塔；按性质分为酸性洗涤塔、碱性洗涤塔；按形状也可分为立式洗涤塔、卧式洗涤塔；按材质又分为 PP 洗涤塔、玻璃钢洗涤塔等。喷淋塔是一种很常用的废气处理设备，适用于所有大中型密闭或半密闭的空间，在工业废气处理常常能用到这样的废气净化设备。通常用于处理酸雾废气比较多，因而又称之为酸雾废气塔。但是喷淋塔除了可以处理酸雾废气还可以处理其它废气，比如氨气（ NH_3 ）硫化氢废气、VOC 有机废气、生活垃圾废气或者粉尘。

2. 喷淋塔特点

- (1) 除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达 85%。
- (2) 设备占地少，安装方便。
- (3) 耗水、耗电指标较低。
- (4) 耐腐蚀、不磨损，使用寿命长。
- (5) 设备运行可靠，维护简单、方便。

3. 喷淋塔结构

常规喷淋塔结构概括为：一层除雾、两层喷淋、三层填料、四个视窗、五个活接球阀。



PP 喷淋塔、脱硫塔





PP 水槽、焊接水箱

- 1、抗腐蚀、无渗漏。
- 2、便于安装、维护和更换。
- 3、使用寿命长、密封性能好。
- 4、采用高分子塑料滑动辊，可防止酸洗过程中带钢表面拉伤。





PP 生物分离、吸附塔 PP 尾气吸收塔





沧州启晟塑料制品有限公司

Cangzhou Qisheng plastic products Co., Ltd



优质产品

赢得客户

不断创新

开创未来

