

园林绿化垃圾 配套产品图册



2024款吸扫小精灵



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	吸扫小精灵	产品型号	YD2024-HH型
配置说明	四刷二吸	扫盘数量	4套边刷升降系统
整机重量	600kg	整机尺寸	3.4m*1.28m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V63A铅酸电池
定位系统	北斗实时定位	行走速度	10-25km/H
爬坡能力	≤15°	长续航方案	智能变频增程器5kw
续航里程	≥50km	启动方式	电启动
吸扫动力	隆鑫420CC	油箱容积	25L
水箱容积	80L水箱	卸料装置	手动卸料
收料箱容量	700L	灰尘过滤	自动除尘
喷淋装置	除尘喷淋	外观工艺	电泳喷漆
吸风管径	200mm	作业效率	≥18000m ² /H
吸扫宽度	1.3-2.0m可调	升降方式	电动升降
外接吸风管	160mm粗.5米长	料箱扩容	加装后尾板
防雨防晒	雨棚+电动雨刮器	核心质保	1年【人为损坏除外】
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机+推杆电机+边刷电机		

新能源驾乘式绿篱修剪车



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
整机尺寸	长3100mm*宽1500mm*高1850mm	行走动力	48V2000W
整机重量	约860kg	行走速度	10-25km/H
电池容量	48V71.6A+102A	电池品牌	万洋
电池类型	免维护铅酸电池	续航时长	8-10H
修剪功率	2000w	机械动力	620w
修剪宽度	1.2m-2.2m	修剪方向	左右侧180° 灵活可调
平面修剪高度	0.8-1.65m	立面修剪高度	0.8-2.9m
修剪刀片选配	圆锯片、一字刀片、绿篱刀片		
质保范围	除刀片、轮胎等损耗件外		
质保时间	12个月		

纯电动多功能吸扫清洁车

绿色新能源/节能/环保/零污染/静音/不扰民/免烧油 充电成本5元



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	吸扫清洁车	产品型号	D2023-5A型
整机重量	600kg	整机尺寸	3.4m*1.28m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V45A铅酸电池
爬坡能力	≤15°	行走速度	10-25km/H
续航里程	≥40km	动力电池	60V153A锂电池
吸扫动力	1500W高速电机	清洗动力	1500W高速电机
水箱容积	200L水箱	泵最大流量	12.5L/min
收料箱容量	700L	卸料装置	手动卸料
喷淋装置	除尘喷淋	灰尘过滤	自动除尘
吸风管径	200mm	外观工艺	整机喷塑
吸扫宽度	1.5m	作业效率	12000m ² /H
雾炮射程	6-8m	高压管	10m自动卷管
前冲扫	单向6-8m	后排喷	七孔≥1.5m
升降方式	电动升降	质保期限	1年【人为损坏除外】
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机		
可选配功能【自费】			
防淋防晒	加装雨棚+电动雨刮器		
延长续航方案	63A+260A可选配【6-8小时】		

油电混动多功能吸扫清洁车



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	吸扫清洁车	产品型号	YD2023-5A型
整机重量	600kg	整机尺寸	3.4m*1.28m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V32A铅酸电池
爬坡能力	≤15°	行走速度	10-25km/H
续航里程	≥30km	清洗动力	隆鑫420CC
吸扫动力	隆鑫420CC	泵最大流量	18L/min
水箱容积	80L+200L水箱	卸料装置	手动卸料
收料箱容量	700L	灰尘过滤	自动除尘
喷淋装置	除尘喷淋	外观工艺	整机喷塑
吸风管径	200mm	作业效率	12000m ² /H
吸扫宽度	1.5m	高压管	10m自动卷管
上排喷	6-8米	路面喷洒	五孔≥1.5m
前冲扫	单向6-8米	质保期限	1年【人为损坏除外】
升降方式	电动升降	质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机
可选配功能【自费】	智能变频增程器60V5KW+30L油箱+油表		
延长续航			
增加电池容量	45A或63A	外接吸风总成	5米160mm或200mm
防淋防晒	加装雨棚+电动雨刮器	定制除尘滤芯	特殊纸滤双面加防护网
动力配置	汽油机调整柴油机	套袋装置	抽拉收料托架及编织袋
辅助驾驶系统	倒车影像总成	底盘定制	电底盘调整燃油底盘

纯电动树叶收集车

绿色新能源/节能/环保/零污染/静音/不扰民



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	树叶收集车	产品型号	2023-5A型
整机重量	600kg	整机尺寸	3.4m*1.28m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V45A铅酸电池
续航里程	≥40km	行走速度	25-40km/H
配套动力	1500w高速电机	动力电池	60V153A锂电池
收料箱容量	700L	卸料装置	手动卸料
喷淋装置	除尘喷淋	水箱容积	80L水箱
过滤机构	免清洗维护	灰尘过滤	自动除尘
吸风管径	200mm	外观工艺	整机喷塑
吸扫宽度	1.3m	作业效率	12000m ² /H
升降方式	电动升降	质保期限	1年【人为损坏除外】
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机		
可选配功能【自费】			
增加电池容量	63A	防淋防晒	加装雨棚+雨刮器
定制除尘滤芯	特殊纸滤双面加防护网	延长续航	200A锂电池
清洁车功能	前冲扫+后排喷+路面排喷+高压喷枪+洗地器	套袋装置	抽拉收料托架及编织袋

湿树叶吸扫车

2024AAA型三刷一吸



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	湿树叶吸扫车	产品型号	2023AAA型
配置	三刷一吸配置	吸扫宽度	1.5m
整机重量	520kg	整机尺寸	3.4m*1.28m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V32A
续航里程	35-40km	行走速度	25-40km/H
收料箱容量	700L	卸料方式	手动卸料
喷淋装置	除尘喷淋	水箱容积	80L水箱
升降方式	电动升降	灰尘过滤	自动除尘
启动方式	电启动	配套动力	隆鑫420CC
空气滤芯	外接加高油浴式空滤	罩壳工艺	顶部两侧散热窗
油箱容积	6.5L	外观工艺	整机喷塑
吸风管径	200mm	作业效率	12000m ² /H
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机	质保期限	1年【人为损坏除外】
可选配功能【自费】			
延长续航	智能变频增程器60V5KW+30L油箱+油表		
油箱扩容	30L油箱及油表	外接吸风总成	转换器.5米吸风管.吸风嘴
增加电池容量	45A或63A	定制除尘滤芯	特殊纸滤双面加防护网
防淋防晒	加装雨棚+雨刮器	套袋装置	抽拉收料托架及编织袋
动力配置	汽油机调整柴油机	底盘定制	电底盘调整燃油底盘

树叶收集车

2023AA型两刷一吸升级款



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	树叶收集车	产品型号	2023AA型
配置	二刷一吸配置	吸扫宽度	1.5m
整机重量	490kg	整机尺寸	3.4m*1.28m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V32A
续航里程	35-40km	行走速度	25-40km/H
收料箱容量	700L	卸料方式	手动卸料
喷淋装置	除尘喷淋	水箱容积	80L水箱
升降方式	电动升降	灰尘过滤	自动除尘
启动方式	电启动	配套动力	隆鑫420CC
空气滤芯	外接加高油浴式空滤	罩壳工艺	顶部两侧散热窗
油箱容积	6.5L	外观工艺	整机喷塑
吸风管径	200mm	作业效率	12000m ² /H
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机	质保期限	1年【人为损坏除外】
可选配功能【自费】			
延长续航			
油箱扩容	30L油箱及油表	外接吸风总成	转换器.5米吸风管.吸风嘴
增加电池容量	45A或63A	定制除尘滤芯	特殊纸滤双面加防护网
防淋防晒	加装雨棚+雨刮器	套袋装置	抽拉收料托架及编织袋
动力配置	汽油机调整柴油机	底盘定制	电底盘调整燃油底盘

树叶收集车

2023A型右侧吸标准款



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	树叶收集车	产品型号	2023A型
配置	右侧吸配置	吸扫宽度	1.5m
整机重量	490kg	整机尺寸	3.4m*1.26m*1.68m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V32A
续航里程	35-40km	行走速度	25-40km/H
收料箱容量	700L	卸料方式	手动卸料
升降方式	电动升降	灰尘过滤	自动除尘
启动方式	电启动	配套动力	隆鑫420CC
空气滤芯	外接加高油浴式空滤	罩壳工艺	顶部两侧散热窗
油箱容积	6.5L	外观工艺	整机喷塑
吸风管径	200mm	作业效率	12000m ² /H
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机	质保期限	1年【人为损坏除外】
可选配功能【自费】			
延长续航	增程器+油箱+油表	防淋防晒	加装雨棚+雨刮器
油箱扩容	30L油箱及油表	定制除尘滤芯	特殊纸滤双面加防护网
增加电池容量	45A或63A	套袋装置	抽拉收料托架及编织袋

秸秆粉碎收集车

一机多功能 铡草揉丝一体



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	秸秆粉碎收集车	产品型号	2023-2.5T型
整机重量	500kg	整机尺寸	3.68m*1.12m*1.56m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V32A
续航里程	35-40km	行走速度	25-40km/H
收料箱容量	1.3m ³	卸料装置	自卸料机构
启动方式	电启动	配套动力	汽油机、柴油机、电机
粉碎物大小	1cm-3cm可调	粉碎效率	2-2.5T/H
刀片材质	锰钢刀片	动刀片数量	6刀双刃
甩片数量	3组12片	外观工艺	整机喷塑
传送方式	链条传送、自动喂料	适用范围	干湿两用
质保范围	行走电机+电池+控制器+动力+主机	质保期限	1年
行走底盘可选配：150电启动摩托底盘			

树枝粉碎收集车



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	树枝粉碎收集车	产品型号	RYL1000型
整机重量	500kg	整机尺寸	3.4m*1.12m*1.5m
行走电机	60V1500W	行走电池	60V32A
续航里程	35-40km	行走速度	10-25km/H
收料箱容量	1.3m ³	卸料装置	自卸料机构
启动方式	电启动	配套动力	汽油机 柴油机 电机
粉碎粗度	≤10cm	粉碎效率	1000kg/H
粉碎物大小	≤30mm	喂料口径	680mm*506mm
出料口数量	双出料口	刀片数量	2飞刀+1定刀
刀片长度	300mm	刀片材质	进口高速钢A8
质保范围	行走电机+控制器+电池+动力+主机	质保期限	1年
外观工艺	整机喷塑	超值服务	终身免费磨刀

骑乘式碎枝机



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项 目	参 数	项 目	参 数
产品名称	树枝粉碎机	产品型号	RYL骑乘式
整机重量	280kg	整机尺寸	2.3m*0.85m*1.4m
行走电机	48V800W	行走电池	超威48V20A
续航里程	35-40km	行走速度	15-20km/H
启动方式	手拉/电启动	配套动力	汽油机.柴油机.电机
粉碎粗度	≤10cm	粉碎效率	1000kg/H
粉碎物大小	≤30mm	喂料口径	680mm*560mm
出料口数量	双出料口	刀片数量	2飞刀+1定刀
刀片长度	300mm	刀片材质	进口高速钢A8
质保范围	动力+主机	质保期限	1年
外观工艺	整机喷塑	超值服务	终身免费磨刀

常规款碎枝机



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项 目	参 数	项 目	参 数
产品名称	树枝粉碎机	产品型号	RYL常规款
整机重量	180kg	整机尺寸	1.6m*0.8m*1.4m
启动方式	手拉/电启动	配套动力	汽油机.柴油机.电机
粉碎粗度	≤10cm	粉碎效率	1000kg/H
粉碎物大小	≤30mm	喂料口径	680mm*560mm
出料口数量	双出料口	刀片数量	2飞刀+1定刀
刀片长度	300mm	刀片材质	进口高速钢A8
质保范围	动力+主机	质保期限	1年
外观工艺	整机喷塑	超值服务	终身免费磨刀

纯电动/油电混动降尘清洗车



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	降尘清洗车	产品型号	RYL500型
整机尺寸	2.88m*1.06m*1.4m	整机重量	400kg
行走电池类型	60V45A	行走速度	20-35km/H
锂电池规格	60V130A	电机功率	3KW
发动机功率	15马力/11kw	启动方式	电启动
泵最大压力	15Mpa	爬坡能力	≥15°
泵最大流量	11.4L/min	高压管	15m自动卷管
雾炮射程	6-8米	前对冲	双向6-8米
后排喷	七孔≥1.5m	选配	手推七孔洗地器
水箱容积	500L	水量作业时长	60-90min
纯电动质保说明	电机及控制器、铅酸电池、电机、泵质保一年，锂电池质保三年		
油电混动质保说明	电机、控制器、铅酸电池、发动机、泵质保一年		
优势所在	操作便捷、一键启动		

降尘清洗消杀车



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	降尘清洗消杀车	产品型号	RYL150D型
整机重量	500kg	整机尺寸	3.2m*1.2m*1.7m
启动方式	双电启动	泵型号泵	FST50型
行走动力	150电启汽油机	动力配套	190FD15马力
行走动力油箱容积	10L	泵动力油箱容积	30L
行车速度	10-60km/h	水箱容积	500L
喷雾机构	风机总成	喷洒射程	10-16米
雾炮机构	雾炮总成	喷洒射程	8-10米
绕管喷枪	50米高压管	喷洒射程	12-16米

锂电草坪机



免工具调节折叠设计



免工具调节高度
适合不同身高使用
可折叠手柄
网兜式集草箱
节省储存空间



五档调节割草高度



加强型底盘
抗石子打击，耐用不变形



高强度锰钢刀片
坚固锋利，快速切割

大容量盛装集草箱

双重开关 机械刹车



适合各类草



适合各类场景



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	锂电草坪机	产品型号	RYL1600型
电机功率	48V1600W	配套动力	超威48V12A锂电池
割草高度	20-60mm可调	割草宽度	38cm
续航时间	2小时左右	集草箱容量	50L
质保范围	电机控制器电池	质保期限	1年

加强型挖坑机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	挖坑机	产品型号	RYL3450型
整机重量	90kg	整机尺寸	0.9m*0.66m*1.38m
启动方式	手拉启动	配套动力	垂直轴汽油机
挖坑直径	30-40-50cm	挖坑深度	75cm
油箱容积	2.2L	作业效率	600-800个/天
钻头刀片	可拆卸	外观工艺	整机喷塑
质保范围	动力+齿轮箱	质保期限	1年

市政锂电养护工具



THE ADVANTAGE

优势所在

节能·环保·无污染·重量轻·操作便捷

节约燃油费用约**900元/月**

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

项目	参数	项目	参数
产品名称	锂电工具	产品型号	RYL800型
主机重量	2kg	配套动力	超威48V12A锂电池
电机功率	48V800W	电池重量	4kg
续航时间	4小时左右	操作杆长度	2节75cm操作杆
质保范围	电机控制器电池	质保期限	1年
拓展功能	高枝锯、绿篱机、修球机、吹风机、割草机...		



割草机（加装扶稻器）



割草机



便携绿篱机



便携修球机



修剪机



高枝链锯



吹风机



高杆绿篱机



草坪机

锂电手持吹风机



工地除尘

清扫落叶

积雪吹除

车载除尘

直径 重量 散热口宽度
100cm 2.7kg 19cm



TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

产品名称	锂电手持吹风机	产品型号	RYL2000型	电压	36V-72V
电机功率	2000W	配套电池	48V12A锂电池	电池品牌	超威
电机类型	无刷电机	重量(不含电池)	3KG	噪音分贝	77分贝
质保范围	电机+控制器	质保期限	12个月	出风口	圆口、方口各1个
4档调速，外加增强档，增强档开启15秒后自动恢复正常档位【对应电流转速风速风量一览表】					
档位	1档	2档	3档	4档	TURBO(增强)档
电流	2.1A	4.3A	6.5A	11.5A	24A
转速	9800r/min	12800r/min	14800r/min	17800r/min	23000r/min
风速	27m/s	37m/s	42.5m/s	52m/s	70m/s
风量	400m ³ /h	530m ³ /h	600m ³ /h	750m ³ /h	1050m ³ /h
12A电池包续航	343分钟	168分钟	110分钟	62分钟	30分钟
20A电池包续航	572分钟	280分钟	184分钟	104分钟	50分钟
启动方式	按键式电子启动	符合标准			
优势所在	1.同等功率风力最大，同等风力价格最优 2.航空涡轮增压风道设计和增压轴流技术，风速可达13级，可轻松吹动建房用的砖块 3.电机防尘与控制器自动散热结果，保障电机持续工作不烧机 4.按键式电子启动按钮，分高速和低速两大功能可以选择，操作简单 5.配置有豪华单肩背带，持续长时间工作不疲劳 6.适合城市园林绿化、环卫工人清扫、除尘、吹雪等				