



企业资质手册

| 企业介绍 | 企业认证 | 检验报告 | 工程应用 |

广东千吉照明有限公司

目录

一、企业简介	2
二、企业概况	3
三、企业文化	4
四、营业执照（三证合一）	5
五、资质	5
5.1、城市及道路照明施工等级证书	6
5.2、安全生产许可证	7
六、管理体系	8
6.1、ISO9001 质量管理体系认证证书	8
6.2、ISO14001 环境管理体系认证证书	9
6.3、职业健康安全管理体系认证证书	10
6.4、诚信管理体系认证证书	11
6.5、社会责任管理体系认证证书	12
6.6、售后服务认证证书	13
七、业绩情况表	14
八、中标通知书	16
九、财务报表审计报告	22
9.1、2021 年年度财务报表审计报告	22
9.2、2022 年年度财务报表审计报告	23
十、政策适用性	24
10.1、CQC 产品认证证书	25
10.2、中国节能产品认证	26
十一、人员	31
11.1、注册建造师证书	31
十二、产品试验报告	33
12.1、CQC 灯具试验报告	33
12.2、CQC 灯具中国节能产品认证试验报告	37
12.3、灯杆盐雾检测报告	41
12.4、灯杆涂层检测报告	44
12.5、钢结构焊缝质量检测报告	47
12.6、太阳能板检测报告	49
12.7、锂电池检测报告锂电池	50
12.8、控制器检测报告	51
十三、企业规模	52
十四、机械设备介绍	59
十五、部分工程案例实景图	62
十六、部分合作单位	85
十七、商标注册证	86
十八、企业专利证书	88
十九、高新技术企业	98
二十、企业信誉	99
二十一、荣誉证书	103
二十二、公司活动部分剪影	108

一、企业简介

广东千吉照明有限公司总部位于中国灯都古镇，是国家级高新技术企业。在古镇、江门有两个生产基地。公司从 2004 年开始致力于设计、研发、生产、销售户外照明产品，于 2007 年注册“千吉”品牌，为客户提供全方位解决方案和专业施工安装服务的综合服务企业。

多年来千吉照明建设有健全的销售网络和服务体系，拥有城市及道路照明工程专业承包资质。公司先后获得国家 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、健康安全管理体系认证、节能认证、CQC 认证等，是参与智慧路灯行业标准制定的企业之一。千吉照明为客户提供智慧路灯综合解决方案和非标订制的景观照明设计、生产、安装、产品售后于一体的专业服务，为城市信息化、数字化、智能化提供综合智慧科技的管理平台。公司主要制造的产品有高杆灯、智慧路灯、太阳能路灯、玉兰灯、中华灯、庭院灯、景观灯等 3000 多个品种。产品被广泛用于市政道路、大型广场、城市园林景观、公园、文旅项目、学校、机场、新农村建设项目等。

千吉照明追求“千里征途、万道吉光”的理想，坚持“质量为本、服务至上、信誉为尊”的原则，为客户提供卓越的品质产品服务。公司愿与您携手共进！共创辉煌！

二、企业概况

企业注册名称	广东千吉照明有限公司	成立时间	2007-07-08
地 址	中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼		
法人代表	姓名	江维	企业性质 有限责任公司
企业信用代码	91442000MA4URF4J0G		
注册资本	3010 万	开户银行及账号	
经营范围	主营常规系列有：高杆灯、常规路灯、太阳能路灯、玉兰灯、中华灯、庭院灯、景观灯、草坪灯等 智慧引尚系列：智慧路灯、智慧庭院灯、智慧景观灯		
认证证书	1、 IS09001 质量管理体系认证证书 2、 IS04001 环境管理体系认证证书 3、 职业健康安全管理体系认证证书 4、 诚信管理体系认证证书 5、 社会责任管理体系认证证书 6、 售后服务认证证书 7、 中国 CQC 产品认证证书 8、 中国节能产品认证证书 9、 AAA 企业信用等级证书 10、 高新技术企业认证证书 11、 守合同 重信用企业证书		
企业资质	1、 城市及道路照明工程专业承包贰级 2、 安全生产许可证 3、 规模以上工业企业		
企业技术人员构成	公司拥有研发人员 15 人，二级建造师 2 人，成本预算师 6 人，电工及特定工种作业人员 50 人，均为持证上岗人员。		

三、企业文化

企业愿景：

千里征途、万道吉光！

企业使命：

社会敬仰、客户满意、员工幸福！

经营理念：

诚信经营、专业服务！

四、营业执照（三证合一）

统一社会信用代码

91442000MA4URF4J0G

营业执照

(副本)

名称

广东千吉照明有限公司

类型

其他有限责任公司

法定代表人

江维

经营范围

一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术服务；货物进出口；技术进出口及公共管理用标牌销售；集中式快速充电站；配电网开关控制设备制造；广告制作；安防设施维修；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；半导体照明器件销售；光伏设备及元器件销售；光敏电阻销售；光纤销售；五金产品制造；五金产品销售；电池销售；光伏设备及元器件制造；电子产品销售；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；建筑材料销售[上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或限制出口货物及技术进出口除外）。]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

注册资本

人民币伍佰万元

成立日期

2016年07月08日

住所

中山市古镇镇东岸北路368号D栋7楼1卡

登记机关

2025年1月24日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxl.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

五、资质

5.1、城市及道路照明施工等级证书

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D344142936	
企 业 名 称: 广东千吉照明有限公司	
统一社会信用代码: 91442000MA4URF4J0G	
法 定 代 表 人: 江维	
注 册 地 址: 中山市古镇镇东岸北路368号D栋7楼1卡 (住所申报)	
有 效 期: 至 2028年12月22日	
资 质 等 级: 城市及道路照明工程专业承包二级 *****	
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	发证机关: 中山市住房和城乡建设局
	发证日期: 2023年12月22日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypit.gdcic.net>

5.2、安全生产许可证



六、管理体系

6.1、ISO9001 质量管理体系认证证书



6.2、ISO14001 环境管理体系认证证书



6.3、职业健康安全管理体系认证证书



6.4、诚信管理体系认证证书



6.5、社会责任管理体系认证证书



6.6、售后服务认证证书



七、业绩情况表

日期	项目所在地	项目名称	合同金额	招标方	承担工作
2019年9月1日	广东广州	广东广州国际生物岛堤岸园林景观项目	280 万	中国水利水电第六工程局有限公司	景观灯具供应及安装
2019年10月31日	贵州遵义	习水县扶贫开发办公室太阳能路灯及安装公开招标采购项目	93.4615 万元	习水县政府采购中心	太阳能路灯供应及安装
2020年5月6日	湖南耒阳	耒阳市鹿岐峰大桥项目经理部照明与景观工程	675.55 万元	湖南路桥建设集团有限责任公司	桥面照明工程、景观工程、桥梁侧面混凝土涂装工程
2020年8月6日	湖南益阳	湖南超频三智慧科技有限公司	82.50 万元	湖南超频三智慧科技有限公司	景观灯具供应及安装
2021年5月30日	广东清远	清远市北江南岸公园工程园林工程（二标段）	92.2986 万元	中国五冶集团有限公司	景观灯具供应
2021年11月18日	广东茂名	茂名高州永青大道路灯项目	163.9250 万元	广东省冠粤路桥有限公司	玉兰灯供应及安装
2022年4月1日	海南陵水	海南陵水黎安国际教育创新试验区（一期）建二路等七条市政道路项目	178.2003 万元	中交一公局厦门工程有限公司	综合杆路灯及智慧路灯材料供应
2022年4月3日	海南陵水	海南陵水黎安六条支路照明及综合杆工程	215.6280 万元	中交一公局厦门工程有限公司	综合杆路灯及智慧路灯材料供应
2022年10月25日	广东湛江	奋勇高新区高铁连接线建设项目设计施工总承包（EPC）	200.00 万元	广东省基础集团有限公司	岷港南路、万象西路照明、交通、安监承包

日期	项目所在地	项目名称	合同金额	招标方	承担工作
2023 年 3 月 13 日	广东东莞	东江村太阳能路灯改造工程	31.5360 万元	东江村委	旧路面切缝、拆除和修复路面、挖基坑土方和回填方、余方弃置、混凝土垫层和基础、混凝土墩、现浇构件钢筋、预埋铁件、路灯杆和太阳能路灯
2023 年 4 月 23 日	广东汕头	金平工业区现代产业集聚区西片区道路建设 PPP 项目	449.2860 万元	汕头市建安（集团）有限公司	交通设施杆供应
2023 年 6 月 20 日	广东广州	2023 年广州智慧用电与城市照明技术有限公司、广东电网有限责任公司广州供电局路灯管理所灯杆及照明设施配件材料框架采购项目	130.00 万元	广州智慧用电与城市照明技术有限公司广东电网有限责任公司广州供电局路灯管理所	路灯灯杆及照明设施配件材料供应
2023 年 11 月 13 日	海南海口	桂林洋公园大道项目施工（二标段）项目路灯杆货物采购（二次公告）	546.9949 万元	中国地质工程集团有限公司	综合杆路灯及智慧路灯材料供应
2023 年 12 月 18 日	广东鹤山	2024 年鹤山市耀能路灯管理有限公司路灯材料供货服务资格项目	40.00 万元	鹤山市耀能路灯管理有限公司	路灯材料供货服务
2023 年 12 月 19 日	广东珠海	G105 国道综合提升工程设计施工总承包项目智慧路灯材料采购	477.4017 万元	广东南粤建筑有限公司	智慧路灯材料供应

八、中标通知书

习水县政府采购中心

习政采(2019)22号


中标通知书

广东千吉照明工程有限公司：

贵单位参加习水县政府采购中心组织的习水县扶贫开发办公室太阳能路灯及安装公开招标采购项目(编号：XSZC2019A02)，在县财政局的全程监督下，由评标专家组成的评标小组，经评标小组评审，确定贵单位为中标供应商，中标金额为[REDACTED]。请贵单位及时与业主签订采购合同，确保按时完成工作任务。

特此通知

二〇一九年十月三十一日



主题词：中标 通知

抄送：习水县财政局

习水县扶贫开发办公室

习水县政府采购中心

2019年10月31日

共印5份

广东伟信工程项目管理有限公司

文 件

中 标 通 知 书

广东千吉照明有限公司：

贵公司在 2024 年 12 月 18 日 路灯管理有限公司路灯材料供货服务资格项目（项目编号：WXCG2023055）的项目中，经评标委员会评审，确定为本项目采购包 2（灯杆）的中标供应商，中标下浮率为（大写）：百分之拾伍（小写：15.00%）。

服务期限：1 年，自合同签订生效之日起计算。供货期限：订购通知发出之日起 15 个日历天内完成交货、验收工作。

请你公司及时与采购人联系，在 30 日以内签订采购合同。

特此通知。

广东伟信工程项目管理有限公司
2023 年 12 月 18 日

附：采购人：路灯管理有限公司

采购人联系人：曾先生

采购人联系电话：

中标供应商联系人：袁小姐

中标供应商联系电话：

抄送：鹤山市耀能路灯管理有限公司



工程中标通知书

东莞市桥头镇东江村~~东江村~~合作社,于 2023 年 3 月 13 日,在
东江村广场会议室,对东江村太阳能路灯改造工程项目,在~~东江村~~
~~东江村~~等人员的监督下完成公开招投标。

中标结果情况如下:

中标单位: 广东千吉照明有限公司

中标金额: 工程总造价为: 315360 元(含税)。(按中标单价,
以实际工程验收数量结算)

中标公司应当于 2023 年 3 月 20 日前,持本中标通知书与
东江~~东江村~~合作社签订工程合同,不按期签订的视为中标人放弃
中标资格,中标人应承担相应法律责任。

招标单位 (盖章):
法定代表人 (签名):

中标单位 (盖章):
法定代表人 (签名):

2023 年 3 月 13 日

中标通知书

广竣中字【21ZB045-0065-02】号

广东千吉照明有限公司：

2023年广州智 限公司、广东 司广
州供电局路灯管理所灯杆及照明设施配件材料框架采购项目，于2023年06月07
日在广州竣盛工程造价咨询有限公司进行开标。经评审确定你公司为第二中标
单位，承包内容为招标文件所规定的内容。

中标下浮率(%)： 15.00

请收到中标通知书后30天内与广 照 限公司、广
东电网有限责任公司、广州供电局路灯管理所办理合同签订的有关事宜。



招标单位：（盖章）

招标代理单位：（盖章）



时间：2023年6月20日

时间：2023年6月20日

 广州竣盛工程造价咨询有限公司
GuangZhou Junsheng Engineering Cost Consulting Co., Ltd.

地址：广州市海珠区琶洲大道188号12-13楼
邮编：510600
电话：
邮箱：

成交通知书

广东千吉照明有限公司：

经评审，贵单位被确定为下述标段的成交供应商，成交金额为人民币（元）：5469949.19
标段（包）名称：桂林洋公园大道项目施工（二标段）项目路灯杆货物采购（二次公告）
标段（包）编号：20230902030165399001001
采购（包）方式：询比采购
请贵单位自本通知书发出之日起30日内，按照采购文件相关要求联系采购组织人办理合同签订有关事项。
特此通知。

通知日期：2023-11-13

采购人:中国地质调查局南京地质研究所有限公司 设分公司	代理机构:
地址:北京海淀区中关村18号中地商务	地址:
联系人:王力	联系人:
电话:	电话:
邮箱:	邮箱:

71768 20231218 0022

中标通知书

广东千吉照明有限公司：

我单位招标的 G105 国道综合提升工程设计施工总承包-智慧路灯材料采购 已开标。根据有关法律、法规、规章和本项目招标文件（或招标要求）的规定，确定贵单位为中标人，暂定中标金额为 ¥4774017.68 元（大写：肆佰柒拾柒万肆仟零壹拾柒元陆角捌分），中标工期：按合同约定执行。

请贵单位收到中标通知书后，在 30 个日历天内与我单位签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

招标单位：（公章）



2023 年 12 月 19 日

九、财务报表审计报告

9.1、2021 年年度财务报表审计报告

防伪编号: 07602022080006215669
报告文号: 中仁永智审字(2022)第302951号
委托单位名称: 广东千吉照明有限公司
被审验单位名称: 广东千吉照明有限公司
被审单位所在地: 中山
事务所名称: 广东中仁永智会计师事务所(普通合伙)
报告日期: 2022-08-12
签名注册会计师: 肖茂华
谢贤国



报告防伪查询二维码

广东千吉照明有限公司 2021年度财务报表审计报告

事务所名称: 广东中仁永智会计师事务所(普通合伙)
事务所电话: 0760-88861885
传 真: 0760-88861885
通讯地址: 中山市南区城南三路10号百富达大厦608室之二
电子邮箱: 2291227823@qq.com
事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。
防伪查询电话号码: 020-83063940、83063583
防伪查询网址: <http://www.gdicpa.org.cn>

9.2、2022 年年度财务报表审计报告

广东千吉照明有限公司

审计报告

翔诚审[2023]135 号



十、政策适用性

序号	主要产品 /技术名称（规格 型号、注册商标）	制造商(开发 商)	制造 商企 业类 型	节能 产品	环境标 志产品	认证证书编号
1	千吉	广东千吉照 明有限公司	小型	/	/	/
2	千吉	广东千吉照 明有限公司	/	√	/	CQC22701342450、 CQC22701342452、 CQC22701342453、 CQC22701340620。

10.1、CQC 产品认证证书

		产品认证证书	
证书编号: CQC21010307024		发证日期: 2022 年 10 月 10 日 有效期至: 2027 年 10 月 09 日	
委托人名称 及注册地址	广东千吉照明有限公司 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报); 增设一处经营场所, 具体地址为: 中山市古镇镇海洲村显龙吉围大道 40 号 (住所申报)		
制造商名称 及注册地址	广东千吉照明有限公司 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报); 增设一处经营场所, 具体地址为: 中山市古镇镇海洲村显龙吉围大道 40 号 (住所申报)		
生产企业名称 及生产地址	广东千吉照明有限公司 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡、3 卡		
产品名称和系列、 规格、型号	道路与街路照明灯具 (LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用交流电子控制装置, 不可调光, I 类, IP66, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta: 50°C) 见附件。220-240V ~ 50/60Hz		
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2012; GB/T 17743-2021; GB/T 18595-2014; GB 7000.1-2015; GB 7000.203-2013		
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC12-465313-2016 认证规则的要求, 特发此证。 本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 07 月 29 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息			
	签发: 		
	中国质量认证中心		
			
http://www.cqc.com.cn		中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666	

10.2、中国节能产品认证



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC22701342453

发证日期: 2022 年 05 月 13 日
有效期至: 2027 年 05 月 12 日

委托人名称

及注册地址

品牌

制造商名称

及注册地址

生产企业名称

及生产地址

产品名称和系列、规格、型号

产品标准和技术要求

认证模式

广东千吉照明有限公司

中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)

千吉

广东千吉照明有限公司

中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)

广东千吉照明有限公司

中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡、3 卡

道路与街路照明灯具 (LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用交流电子控制装置, 不可调光, I 类, IP66, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta: 50°C, tq: 25°C)
QJDJ-045W30-1R75L130 30W (30×1W/LED 模组) 4000K 3600lm 220V ~ 50Hz; 在 tq:25°C 时, 灯具 3000 小时光通维持率不低于与声称的额定寿命相关的光通维持率要求值。

GB 37478-2019

产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-465397-2019 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国 · 北京 · 南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC22701342452

发证日期: 2022 年 05 月 13 日
有效期至: 2027 年 05 月 12 日

委托人名称
及注册地址

广东千吉照明有限公司
中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)

品牌

千吉

制造商名称
及注册地址

广东千吉照明有限公司
中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)

生产企业名称
及生产地址

广东千吉照明有限公司
中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡、3 卡

产品名称和系列、
规格、型号

道路与街路照明灯具 (LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用交流电子控制装置, 不可调光, I 类, IP66, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta: 50°C, tq: 25°C)
QJDJ-045W90-3R75L130 90W (3×30×1W/LED 模组) 4000K 11500lm 220V~ 50Hz; 在
tq:25°C时, 灯具 3000 小时光通维持率不低于与声称的额定寿命相关的光通维持率要求值。

产品标准和技术要求

GB 37478-2019

认证模式

产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-465397-2019 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心




http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

27

千里征途 万道吉光

		产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: CQC22701340620		发证日期: 2022 年 04 月 27 日 有效期至: 2027 年 04 月 26 日	
委托人名称	广东千吉照明有限公司		
及注册地址	中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)		
品牌	千吉		
制造商名称	广东千吉照明有限公司		
及注册地址	中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)		
生产企业名称	广东千吉照明有限公司		
及生产地址	中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡、3 卡		
产品名称和系列、规格、型号	道路与街路照明灯具 (LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用交流电子控制装置, 不可调光, I 类, IP66, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta: 50°C, tq: 25°C) QJDJ-045W120-4R75L130 120W (4×30×1W/LED 模组) 4000K 15000lm 220V~ 50Hz; 在 tq:25°C 时, 灯具 3000 小时光通维持率不低于与声称的额定寿命相关的光通维持率要求值。		
产品标准和技术要求	GB 37478-2019		
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC31-465397-2019 认证规则的要求, 特此发证。 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息			
	签发:		
	中国质量认证中心		
http://www.cqc.com.cn		中国·北京·南四环西路188号9区 100070	电话: +86 10 83886666

		产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: CQC22701342450		发证日期: 2022 年 05 月 13 日 有效期至: 2027 年 05 月 12 日	
委托人名称 及注册地址	广东千吉照明有限公司 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)		
品牌	千吉		
制造商名称 及注册地址	广东千吉照明有限公司 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡 (住所申报)		
生产企业名称 及生产地址	广东千吉照明有限公司 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡、3 卡		
产品名称和系列、 规格、型号	道路与街路照明灯具 (LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用交流电子控制装置, 不可调光, I 类, IP66, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta: 50°C, tq: 25°C) QJDJ-045W150-3R75L130 150W (3×50×1W/LED 模组) 4000K 19000lm 220V~ 50Hz; 在 tq:25°C 时, 灯具 3000 小时光通维持率不低于与声称的额定寿命相关的光通维持率要求值。		
产品标准和技术要求	GB 37478-2019		
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC31-465397-2019 认证规则的要求, 特此发证。 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息			
	签发: 谢肇煦		
	中国质量认证中心		
http://www.cqc.com.cn		中国·北京·南四环西路188号9区 100070	电话: +86 10 83886666

9.3、中小企业划型认定书

中山市经济和信息化局

编号：2018089

中小企业划型认定书

广东千吉照明工程有限公司：

根据你单位提供的申请材料，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，你单位属于微型企业。



中山市经济和信息化局

2018年12月20日

十一、人员

11.1、注册建造师证书





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 韦■■■

性 别: 男

出生日期: ■■■■■■

注册编号: ■■■■■■

聘用企业: 广东千吉照明有限公司

注册专业: 市政公用工程 (有效期: 2023-08-09至2026-08-08)





个人签名:

签名日期:



广东省住房和城乡建设厅
签发日期: 2023年12月21日

十二、产品试验报告

12.1、CQC 灯具试验报告

报告编号: 13401-G21-RZ0007 (XG1)

  中国认可
国际互认
检测
CNAS L1676  170010112979  (2020) 量认监认字(374)号

CQC 标志认证

试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC010004-807222

产品名称: 道路与街路照明灯具 (LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用交流电子控制装置, I 类, IP66, ta: 50℃, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 不可调光)

型 号: QJDJ-045W360-6R75L130 等

检测机构: 广东省中山市质量计量监督检测所
(国家灯具质量监督检验中心(中山))




样品描述及说明
一、主检产品一般情况描述 (1) 按防触电保护分类: ☒ I 类; ☐ II 类; ☐ III 类 (2) 按防尘、防固体异物和防水等级分类: <u>IP66</u> (3) 按灯具设计是否可直接安装在普通可燃材料表面分类: ☒ 是 ☐ 否。 (4) 按安装形式分类: ☒ 悬臂式; ☐ 壁式; ☐ 顶装式; ☐ 柱式合成; ☐ 装在支架管或类似物上; ☐ 跨接线或悬挂线上; ☐ 其他 (5) 光源种类: ☐ 双端荧光灯; ☐ 单端荧光灯; ☐ 自镇流荧光灯; ☐ 金属卤化物灯; ☐ 高压钠灯; ☐ 高压汞灯; ☐ 白炽灯; ☒ LED (6) 调光分类: ☒ 不可调光; ☐ 可调光 控制端口调光: ☐ DALI ☐ PWM ☐ 0-10V ☐ 其它 非控制端口调光: ☐ 手机 APP ☐ WIFI ☐ 蓝牙 ☐ 红外线 遥控 ☐ 触摸和电位器 ☐ 调光开关 ☐ 外接电阻 ☐ 其它 (7) 额定电压 (V): <u>220-240V ~</u> (8) 电源频率 (Hz): <u>50/60Hz</u> (9) 额定功率 (W): <u>360W (6 × 60 × 1W/LED 模组)</u> (10) 功率因数: <u>0.95</u> (11) 产品的功能: 照明。 (12) 绕组的额定最大工作温度 (℃): ☐ 变压器绕组 (tw): ; ☐ 镇流器绕组 (tw): 。 (13) 部件外壳的额定最高工作温度 (℃): ☐ 镇流器 (tc): ; ☐ 电容器 (tc): ; ☐ 启动器 (tc): ; ☐ 电子变压器 (tc): ; ☒ LED 控制装置 (tc): <u>90℃</u> (14) 额定最高环境温度 (ta): <u>50℃</u> (15) 灯具主要部件: ☐ 电感镇流器; ☐ 电子镇流器; ☐ 电感变压器; ☐ 电子变压器; ☐ 荧光灯座; ☐ 启动器座; ☐ 杂类灯座; ☐ 调光装置; ☐ 启动器; ☐ 触发器; ☐ 电容器; ☐ 开关; ☐ 螺口灯座; ☐ 插口灯座; ☐ 器具耦合器; ☒ LED 控制装置。 (16) 警告: ---。 (17) 铭牌标志: LED路灯 IP66 ta:50℃ 型号: QJDJ-045W360-6R75L130 额定电压: 220-240V~ 功率因数: 0.95 额定功率: 360W(6×60×1W/LED 模组) 额定电流: 1.58A 额定频率: 50/60Hz 警告: 1. 此灯具的外部软缆或软线不能替换, 如果软线损坏, 该灯具即报废。 2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换 广东千吉照明有限公司 (18) 使用/安装说明书的主要内容: 安装使用说明, 注意事项 (与固定布线的连接说明), 维护维修说明。 (19) 其他说明: ---。

五、灯具的结构、外观照片



五、灯具的结构、外观照片



防水胶圈

LED路灯

IP66

ta:50℃

型号: QJDJ-045W360-6R75L130

额定电压: 220-240V~

额定功率: 360W(6×60×1W/LED 模组)

额定频率: 50/60Hz

功率因数: 0.95

额定电流: 1.58A

警告: 1. 此灯具的外部软缆或软线不能替换, 如果软线损坏, 该灯具即报废.

2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

广东千吉照明有限公司

12.2、CQC 灯具中国节能产品认证试验报告

报告编号: 15801-LA701421-202112012-R

 170020113191		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L4903
中国节能产品认证 试验报告		
■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:		
申请编号: V2021066701421-905426 (任务编号)		
产品名称: 道路与街路照明灯具(LED 路灯, 悬臂式, LED 模块用 交流电子控制装置, 不可调光, I 类, IP66, 适宜直 接安装在普通可燃材料表面, ta:50°C, tq: 25°C)		
型 号: QJDJ-045W120-4R75L130 120W(4×30×1W/LED 模组); 4000K 15000lm 220V~ 50Hz		
检测机构: 中国质量认证中心华南实验室		
		

规格型号：QJDJ-045W120-4R75L130 120W(4×30×1W/LED 模组)； 4000K 15000lm 220V~ 50Hz

检 验 结 果 1					
检验项目		标记、IP			
标准条款		除符合 GB 7000. 203-2008 第 5 章外, 灯具标记中还应清晰、持久地包括额定相关色温、额定光通量、额定灯具效能、额定显色指数、额定环境温度 tq 灯具的防护等级应符合 IP65 或 IP66 的要求。 样品数 1 只 (0, 1) 判定。			
技术要求		标记			IP
		a) GB7000. 203 第 5 章的要求	清晰	牢固	IP65/IP66
		b) 额定相关色温			
		c) 额定光通量			
		d) 额定灯具效能			
		e) 额定显色指数			
		f) 额定环境温度 tq			
样品 编号	1	符合	符合	符合	IP66 ^{注1}
单项判定		P	P	P	P
合格判定		P			
备注		注 1: IP 等级: 仅核查灯具标记中的标称值是否符合要求。			

报告编号：15801-LA701421-202112012-R

第 12 页 共 15 页

规格型号：QJDJ-045W120-4R75L130 120W(4×30×1W/LED 模组)； 4000K 15000lm 220V~ 50Hz

检 验 结 果 2						
检验项目		功率、初始灯具效能、初始显色指数				
标准条款		输入功率初始值应不大于额定值的 110%； 初始灯具光效符合 GB 37478-2019 表 1 中 2 级能效等级的限定值；同时应不低于标称值； 初始显色指数符合 GB 37478-2019 的 4.4 的要求（道路和隧道照明用 LED 灯具初始显色指数不应低于 70。显色指数实测值相对于额定值的降低不应大于 3）。 样品数 1 只 (0, 1) 判定。				
技术要求		功率 (W)	初始光通量 (lm)	初始光效 (lm/W)	初始显色指数	
		(额定值:120)	/	(额定值: 125)	(额定值: 70)	
		≤120×110%		□CCT<3500 ■3500≤CCT≤5000 □CCT>5000 ≥ (125) lm/W	标称值	实测值-额定值
样品编号	1	118.76	15828	133.28	70.7	0.7
单项判定		P	/	P	P	P
合格判定		P	/	P	P	
备注		/				

报告编号：15801-LA701421-202112012-R

第 13 页 共 15 页

规格型号：QJDJ-045W120-4R75L130 120W(4×30×1W/LED 模组)； 4000K 15000lm 220V~ 50Hz

检 验 结 果 3			
检验项目		3000h 光通维持率	
检验条款		符合 GB 37478-2019 的 4.3 的要求。 样品数 1 只 (0, 1) 判定。	
技术要求		光通维持率	
		3000h 光通量 (lm)	3000h 光通维持率 (%)
		/	≥97.9 ^{注1}
样品 编号	1	/	99.67 ^{注2}
单项判定		/	P
合格判定		P	
备注		注 1：根据公式计算：$LM = (70\%)^{\frac{3000}{t_0}}$ 式中： LM——光通维持率 t0——额定寿命，单位为小时 (h) 注 2：样品使用的 LED 封装有 LM-80 数据，不进行测试，仅进行数据验证，见附页。	

12.3、灯杆盐雾检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

No. HJ2200008



检测报告

TEST REPORT

产品名称 灯杆

型号规格 QJ-DG002

受检单位 广东千吉照明有限公司

检测类别 委托检测



No. HJ2200008

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

报告随机号：IBQ7556

第 1 页 共 7 页

产品名称	灯杆	生产日期/有效日期	—/—
型号、规格、商标、等级	QJ-DG002	编号/批号	—/—
受检单位	广东千古照明有限公司	检测单号/抽样单号	YDM22/000058/—
受检单位地址	中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡	检测类别	委托检测
委托单位	广东千古照明有限公司	抽样地点	—
生产单位	—	抽样基数	—
生产单位地址	—	来样方式送/抽样者	送样/许涵
样品数量	1 台	到样日期/抽样日期	2022-02-28 /—
样品状态	正常	验讫日期	2022-03-09
检测依据	GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》		
判定依据	委托技术要求		
检测结论	本次委托检测只检盐雾试验项目，所检项目符合判定依据的要求。  (检验检测专用章) 签发日期：2022 年 3 月 9 日 (E2)		
备注			

批准：

审核：

主检：

No. HJ2200008

检测报告

第 2 页 共 7 页

序号	检测项目/条款	技 术 要 求	实 测 结 果	分 项 判 断
1	中性盐雾试验 /3~10	根据 GB/T 10125-2012 的标准要求，中性盐雾试验的试验条件为： 1. 盐水溶液浓度:NaCl 为 50g/L±5 g/L; 2. 试验温度：35℃±2℃; 3. pH 值范围：☑ 6.5~7.2; 4. 盐雾沉降速度为每 80cm² 面积上为 1.5mL/h±0.5mL/h，氯化钠浓度为 50g/L±5g/L; 5. 喷雾方式：连续喷雾; 6. 样品放置角度：样品在盐雾箱中按其正常使用的方位放置，对片状的试样应使被试表面与垂直方向成 15° ~25°，尽可能成 20°，避免盐雾直接喷射到被试表面上; 7. 试验终止条件或时间：24 h。 达到规定的试验时间后，从箱中取出试样并在实验室的环境条件下自然干燥（0.5~1）h 以固定腐蚀产物，然后用不高于 40℃的清水轻轻洗去试样表面残留的盐雾溶液，随即用吹风机（凉风）吹干被试表面。 试验后，样品表面应无可见锈迹。	50g/L 35℃ 6.8 1.1mL/h 连续喷雾 22° 24 h 干燥 1h，清洗 5 min 水温 21℃ 试验后，样品表面无可见锈迹。 详情见附表 1	符合



12.4、灯杆涂层检测报告



检 验 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号: A202208247992

样 品 受 理 号: 5055730

样 品 名 称: 灯杆

型 号 规 格: ($\Phi 70 + \Phi 166$) $\times 40 \times 8000\text{m}$

委 托 单 位: 广东千吉照明有限公司

广东省江门市质量计量监督检测所

(检验检测专用章)

2022 年 08 月 05 日




广东省江门市质量计量监督检测所

检 验 报 告

共 2 页第 1 页

样品名称 (型号、规格、商标、等级)	灯杆 (Φ70+Φ166)×40×8000m	生产日期	——
		出厂编号(批号)	——
		抽(送)样单号	5055730
		样品受理号	5055730
受检单位	——	检验类别	委托检验
生产单位	广东千吉照明有限公司	样品数量	1 件
委托单位	广东千吉照明有限公司	抽样基数	——
抽样地点	——	抽(送)样日期	2022-08-03
来样方式/抽(送)样者	送样/许涵	验讫日期	2022-08-05
检验依据	GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》 GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》		
判定依据	——		
检验结论	检测结果详见下页。 		
备注	1、本次检验所检项目由委托方指定; 2、委托方声称: 样品生产单位、型号规格。		

批准: 
高美贤

审核: 
方健斌

主检: 
白崇成

地址: 广东省江门市建设三路 48 号


防伪码: 2d2136cdfd33bhd78




广东省江门市质量计量监督检测所

检 验 报 告

共 2 页第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	检验结果
1	镀锌层厚度	μm	GB/T 13298-2015	114
2	喷塑层厚度		GB/T 13298-2015 GB/T 4956-2003	343

附注:

1. 试验地点(如与本报告地址不同): _____

2. 委托单位地址: 中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼 1 卡

3. 检验环境条件: 按标准要求

4. 抽样程序(如适用): _____

5. 样品特性及状态: 完好

6. 偏离标准方法的说明(如适用): _____

7. 检验结果不确定度说明(如适用): _____

8. 分包项目及分包方(如适用): _____

9. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

10. 检验结果栏中“/”表示项目未进行检验, “——”表示该项目不适用。



12.5、钢结构焊缝质量检测报告

钢结构焊缝质量
磁粉检测报告

201719120989

工程名称: 广东千吉照明有限公司
江门市蓬江区荷塘镇顺成工业区为民天字号自
工程地点: 编 68 号
委托单位: 广东千吉照明有限公司
委托编号: BWS22000085
报告编号: B81220000004
报告日期: 2022 年 8 月 4 日
报告总页数: 共 6 页 (含此页)

检测机构: 广东城筑建设工程质量检测有限公司

广东城筑建设工程质量检测有限公司

报告编号: B81220000004

检测概况

工程名称	广东千吉照明有限公司				
构件名称	灯杆	构件规格	($\phi 70+\phi 166$) $\times 4 \times 8000$ (mm)	材料牌号	Q235
焊缝质量等级	二级	焊缝种类	对接焊缝	焊接方法	氩气保护焊
表面状态	光滑	坡口形式	/	设备名称	微型磁轭探伤仪
设备型号	CJE-12/220	设备编号	BYQ08004	磁粉牌号	MT-BW
磁悬液浓度	20g/L	磁化方法	连续磁轭法	磁粉用法	喷洒
施加时机	边喷洒边磁化	标准试片	A ₁ -30/100	磁化方向	互成 90 度
通电时间	1~3S	照 明	≥500lx	观察方式	目视
检测开始日期	2022-8-3		检测结束日期	2022-8-3	
检测方法	湿式交流连续磁轭法				
检测依据	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011				
	《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011				
检测结果说明					
1、检测总体情况: 共检测 1 条焊缝, 检测总长度 8 m。 2、检测结果: 本次对广东千吉照明有限公司制作一灯杆对接焊缝进行磁粉探伤, 共检测1条灯杆。在检测过程中, 所检测的焊缝表面及近表面未发现可记录缺陷, 检测结果为合格。 3、具体的检测结果见 表 1 (超声检测结果表)。 4、检测部位示意及编号 见表 2 (检测部位示意图)。					

12.6、太阳能板检测报告

No.GF2000373

MAC

180021113482

ILAC-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

AL

(2018)国认监认字(387)号

检测报告

TEST REPORT

样品名称:

晶体硅光伏组件

Sample Description

型号规格:

—

Type /Model

委托单位:

广东千吉照明工程有限公司

Applicant

检测类别:

委托检测

Test Type

国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TESTING CENTER FOR SOLAR ENERGY PHOTOVOLTAIC PRODUCTS (GUANGDONG)

检验检测专用章

12.7、锂电池检测报告锂电池

No.QG2200025



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称： 三元锂电池

型号规格： QJ-0030W

委托单位： 广东千吉照明有限公司

检测类别： 委托检测





广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

12.8、控制器检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

No. HJ2200009



检测报告

TEST REPORT

产品名称 控制器型号规格 SDL受检单位 广东千吉照明有限公司检测类别 委托检测**广东产品质量监督检验研究院**

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

十三、企业规模



前台




展厅

生产厂房



锥杆车间





五金加工车间



喷涂车间



太阳能电池板生产车间



光源生产车间



成品库存车间



十四、机械设备介绍

生产设备表

序号	机械或设备名称	型号规格	国别产地	制造年份	额定功率 KW	生产能力	备注
1	激光切割机	华工	中国/武汉	2015	150KW	良好	灯体生产设备
2	卷板机	龙胜	中国/江苏	2015	50KW	良好	
3	剪板机	沪东	中国/上海	2013	30KW	良好	
4	点焊机	威龙	中国/广州	2014	40KW	良好	
5	保护焊机	新天瑞	中国/河南	2013	40KW	良好	
6	电焊机	锐龙	中国/河南	2014	50KW	良好	
7	小型台钻	龙邦	中国/广州	2015	5KW	良好	
8	3吨航吊	河南矿源	中国/河南	2014	20KW	良好	
9	喷塑机	凯铭	中国/河南	2014	200KW	良好	
10	氩弧焊机	锐龙	中国/佛山	2018	40KW	良好	
11	拉丝机	日立	中国/佛山	2018	2.2KW	良好	
12	打磨机	日立	中国/佛山	2020	0.88KW	良好	
13	太阳能板封装机	金工	中国/深圳	2015	18KW	良好	太阳能及LED产品生产、检测设备
14	层压机	润祥	中国/威海	2016	5KW	良好	
15	组框机	鑫美	中国/秦皇岛	2016	10KW	良好	
16	恒温加热平台	金峰	中国/广东	2016	8KW	良好	
17	LED老化测试仪	美澳	中国/广东	2015	10KW	良好	


18	积分球	创惠	中国/东莞	2018	1KW	良好	
19	IP65 强冲水试验箱	创惠	中国/东莞	2018	12KW	良好	
20	多路温度巡检仪	普美	中国/中山	2018	0.05KW	良好	
21	电参数测量仪	普美	中国/中山	2018	0.05KW	良好	

施工机械设备表

序号	机械设备及仪器仪表名称	规格型号	数量	来源(自有/租赁)	产地	制造年份	备注
1	挖掘机	PC200	6	自有	日本	2020	
2	汽车吊	VK-250EV	13	自有	湖南	2016	
3	自卸汽车	EQ3166G	2	自有	广东	2018	
4	平板运输车	24t	3	自有	广东	2021	
5	载重汽车	CA1170P2K1L2	5	自有	广东	2015	
6	升降车	SJYQ-20	12	自有	上海	2013	
7	高空修建车	B7101088	4	自有	湖南	2016	
8	梯子	8m	18	自有	广东	2022	
9	电动卷扬机	HZS90	6	自有	广东	2020	
10	电焊机	PY160B	13	自有	广东	2023	
11	钢筋弯曲机	1901	3	自有	广东	2018	
12	空压机	ISTD	3	自有	广东	2019	
13	插入式振捣器	ZNW50	8	自有	广东	2019	
14	台钻	CC30B	15	自有	广东	2023	
15	电钻	CD1200-A9	16	自有	广东	2023	
16	电工组合工具	42PC	12	自有	广东	2023	

序号	机械设备及仪器仪表名称	规格型号	数量	来源(自有/租赁)	产地	制造年份	备注
17	活扳手	E2013	20	自有	广东	2022	
18	套丝板	100A	16	自有	广东	2022	
19	兆欧表	KZC30	15	自有	广东	2023	
20	万用表	YZ5000	15	自有	广东	2023	
21	试电笔	MS8900	30	自有	广东	2023	
22	指南针	XL-18	20	自有	上海	2023	
23	经纬仪	J-210	3	自有	上海	2022	
24	水准仪	DS335	3	自有	上海	2020	

十五、部分工程案例实景图




陕西铜川照明项目一



陕西铜川照明项目二

部分工程案例实景图



陕西铜川照明项目三




陕西铜川照明项目三

部分工程案例实景图



河南信阳肖家河桥照明项目



陕西延安项目

部分工程案例实景图



宁夏海原县东西街路项目




茂名高州永青大道路灯项目

部分工程案例实景图



茂名高州永青大道路灯项目

部分工程案例实景图



湖南益阳清溪剧院

部分工程案例实景图



四川成都简阳川空文化广场

部分工程案例实景图




海南陵水陵安国际市政道路综合杆项目

部分工程案例实景图



福建南平项目



福建漳州诏安县路灯照明



广东雷州经济开发区市政道路




千里征途 万道吉光

部分工程案例实景图



广东省惠州市东江广雅学校球场灯工程



西藏自治区拉萨市市电互补路灯工程



西藏自治区日喀则市太阳能路灯工程



广西自治区钦州市太阳能路灯工程

部分工程案例实景图



珠海 G105 国道照明路灯项目

部分工程案例实景图



湛江雷州奋勇高铁连接线路灯项目

部分工程案例实景图



汕头金平工业园区 PPP 照明及交通项目

部分工程案例实景图



海南海口桂林洋公园大道路灯项目

部分工程案例实景图



清远连南民族特色

部分工程案例实景图



佛山 8 米景观工程



东莞大朗镇项目



云南省保山市施甸县道路照明工程



河南郑州巩义市盛世飞扬道路灯

部分工程案例实景图



河南信阳项目

部分工程案例实景图



清远北江南岸公园

部分工程案例实景图



东莞南城路灯项目


部分工程案例实景图



云南省农业科学院



惠州市政府门口市政道路项目



汕头市石炮台公园



重庆市万州区五桥上海大道

部分工程案例实景图



四川成都项目


部分工程案例实景图



陕西河套博物馆项目路灯



湖南省长沙市铜官窑小镇景观工程



河南省郑州市公园道一号景观工程



陕西省宝鸡市华夏老年大学景观工程

部分工程案例实景图



湖南省益阳市奥林匹克公园景观工程



广东省中山市古镇镇文化灯光节湿地公园景观工程

十六、部分合作单位



中交西安筑路机械有限公司
CCCC XI'AN ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.



中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU LTD.



中国铁建



贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司
GUIZHOU JIANGONG JITUAN DIYI JIANZHU GONGCHENG



广西建工
Guangxi Construction

广西建工集团第一安装有限公司
Guangxi Construction Engineering Group No.1 Installation Co.,Ltd.



湖南一建园林景观有限公司
Welcome to Our Website! The Service You Deserve.




Unilumin 洲明



万得福®
山东省著名商标



十七、商标注册证




TMZC52440387D01T210906

第 52440387 号



商标注册证



核定使用商品/服务项目（国际分类：9）
第9类：半导体；芯片（集成电路）；稳压电源；发光二极管（LED）；遥控装置；具有人工智能的人形机器人；无线电设备；电源材料（电线、电缆）；电子防盗装置；移动电源（可充电电池）（截止）

注册人 广东千吉照明有限公司

注册人地址 广东省中山市古镇镇东岸北路368号D栋7楼1卡

注册日期 2021年08月14日 有效期至 2031年08月13日

局长 申长雨

发证机关



十八、企业专利证书

实用新型专利证书

证书号第 12851051 号





实用新型专利证书

实用新型名称：一种方便调节灯杆高度的庭院灯

发 明 人：许平;李静;赵兵;王鑫

专 利 号：ZL 2020 2 1965479. X

专利申请日：2020 年 09 月 10 日

专 利 权 人：广东千吉照明工程有限公司

地 址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道 42 号


授权公告日：2021 年 04 月 02 日 授权公告号：CN 212869555 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨





2021 年 04 月 02 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第12852762号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种可调节太阳能光板角度的太阳能路灯

发 明 人：许平;李静;赵兵;王鑫

专 利 号：ZL 2020 2 1997791.7

专利申请日：2020年09月14日

专 利 权 人：广东千古照明工程有限公司

地 址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道42号

授权公告日：2021年04月02日

授权公告号：CN 212869589 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号 第 12840991 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种可自动调节转动方向的智慧灯杆

发 明 人：许平;李静;赵兵;王鑫

专 利 号：ZL 2020 2 2022460.8

专利申请日：2020 年 09 月 16 日

专 利 权 人：广东千吉照明工程有限公司

地 址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道 42 号

授权公告日：2021 年 04 月 02 日

授权公告号：CN 212869556 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨


申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

外观设计专利证书

证书号 第5471512号		
外观设计专利证书		
外观设计名称：庭院灯（QJ-008）		
设 计 人：江维		
专 利 号：ZL 2019 3 0264710.9		
专利申请日：2019年05月27日		
专 利 权 人：江维		
地 址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道42号		
授权公告日：2019年11月19日 授权公告号：CN 305448980 S		
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。 专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2019年11月19日
第1页（共2页）		
其他事项参见背面		

证书号第5471514号



外观设计专利证书

外观设计名称：庭院灯（QJ-006）

设计人：江维

专利号：ZL 2019 3 0264728.9

专利申请日：2019年05月27日

专利权人：江维

地址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道42号

授权公告日：2019年11月19日

授权公告号：CN 305448981 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页（共2页）

其他事项参见背面

证书号第 5491190 号



外观设计专利证书

外观设计名称：庭院灯（QJ-XP-LV0002）

设 计 人：江维

专 利 号：ZL 2019 3 0283799.3

专利申请日：2019 年 06 月 03 日

专 利 权 人：江维

地 址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道 42 号

授权公告日：2019 年 11 月 29 日

授权公告号：CN 305467093 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第 1 页（共 2 页）

其他事项参见背面

证书号第 5459554 号



外观设计专利证书

外观设计名称：庭院灯（QJ-XP-SU0003）

设计人：江维

专利号：ZL 2019 3 0283471.1

专利申请日：2019 年 06 月 03 日

专利权人：江维

地址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道 42 号

授权公告日：2019 年 11 月 12 日

授权公告号：CN 305435916 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第 1 页（共 2 页）

其他事项参见背面

证书号 第5455227号



外观设计专利证书

外观设计名称：庭院灯（QJ-XP-LV0001）

设计人：江维

专利号：ZL 2019 3 0283800.2

专利申请日：2019年06月03日

专利权人：江维

地址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道42号

授权公告日：2019年11月12日

授权公告号：CN 305435921 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页（共2页）

其他事项参见背面

证书号 第6417355号



外观设计专利证书

外观设计名称：路灯（智慧祥云）

设 计 人：江维

专 利 号：ZL 2020 3 0584840.3

专利申请日：2020年09月28日

专 利 权 人：江维

地 址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道42号

授权公告日：2021年03月19日

授权公告号：CN 306393728 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页（共2页）

其他事项参见续页

证书号第6348741号





外观设计专利证书

外观设计名称：路灯（智慧领航）

设计人：江维

专利号：ZL 2020 3 0585614.7

专利申请日：2020年09月28日

专利权人：江维

地址：528400 广东省中山市古镇镇海洲螺沙吉围大道42号

授权公告日：2021年02月12日


授权公告号：CN 306330892 S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发外观设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨





第1页（共2页）

其他事项参见续页

十九、高新技术企业



二十、企业信誉









二十一、荣誉证书











二十二、公司活动部分剪影











营销中心地址：中山市古镇镇东岸北路368号D栋7楼

制造中心地址：江门市蓬江区荷塘镇为民顺成工业区
为民天字号68号