



LIGHT & TASTE

光与味

光——塑造空间情绪
味——味道、品味、韵味


石客通过对光的演绎
赋予空间灵魂
带给人们高品质的生活享受

CONTENT




01

关于石客
ABOUT SIKI



02

研发与制造
R&D AND MANUFACTURING




03

核心优势
CORE STRENGTHS



04

市场服务
MARKETING & PROMOTION



05

产品
PRODUCTS



06

品牌案例
PROFECTS


公司简介

COMPANY PROFILES

石客照明有限公司成立于2012年，是一家集研发、生产与销售于一体的综合性照明企业。

12年的餐饮照明深耕与发展，SIKI石客早已建立覆盖 CBS 全领域的照明解决方案和业务领域。

从创立至今，SIKI石客照明通过技术驱动创新以“人、空间、美食、光”为核心驱动，让光与空间、与人的需求、与美食的呈现深度共鸣融合。



三年质保



配套齐全



专业团队



自主研发

SIKI

企业使命
提升餐饮空间消费体验

企业理念
用户思维 技术服务


企业定位
专注 专业 精致

企业类型
技术服务型 小而精的企业

企业愿景
员工幸福 伙伴共赢 行业景仰

企业价值观
为人所想 成人达己

10年历程
2012 – 2025



石客优势

ADVANTAGES OF SIKI

石客照明坚持自主原创设计，用心做好产品
完善的市场服务体系、品质保障与制造交付团队
为用户提升商业价值及美好生活的理念
为用户提供高光品质、高性价比的专业产品及灯光服务

石客在行业内有着较高的知名度与美誉度
石客在餐饮照明领域将持续保持领导地位
石客产品品质，定位中高，自主开发，持续创新

石客服务迅速、精细，培育良好的专业服务态度与能力
石客员工团队稳定，幸福感强
石客供应商合作紧密，有口皆碑
石客经营稳健，持续发展，10年来一直保持40%的增长





体验中心

LIGHTING
EXPERIENCE CENTER
IN SIKI'S HQ

2023石客再出发，新总部大楼于6月进驻，作为集生产、办公、展示、接待、品宣为一体的多元空间，石客在这里寄语对于未来10年新的期待。

总部大楼灯光体验厅，空间设计由谭立予设计团队倾情打造。在这里，空间不再受功能导向的局限，而是通过比例、形态、大小、高度以及与内外互动的关系来定义。每一次进入空间，都是一次重新审视与定义的过程，带来超越时间的鲜活体验与无限的用途。打破灯具原有技术外形规范式的教条认知，让光真正成为空间的主角，赋予空间灵魂与活力，引领人们踏入一个由光引领的、可供探索寻觅的光空间，开启一场超越功能局限的情感与艺术之旅。光在这里不仅仅是照明工具，而是空间的灵魂。


石客将以灯光为笔在这里描绘未来商业空间新体验，带大家感受灯光赋予空间的魅力！



自主开模 & 自有设计

石客照明深耕照明领域多年，始终坚持自主开模与自有设计双核心竞争力。

从产品形态的初始构想，到模具的精密研发，再到设计语言的反复打磨，我们拒绝同质化，用每一处细节的创新，让照明不止于照明，更成为空间里的艺术符号。



核心优势：原创基因，与众不同

- 自主开模，掌控品质根源自建专业模具研发中心，从材料选择到模具精度把控，全程自主研发生产。确保产品结构稳定、工艺细腻，避免通用模具的局限性，让每一款灯具都拥有独一无二的质感与适配性。
- 自有设计，诠释生活美学由资深设计师团队原创打造，融合现代简约、自然肌理、科技感等多元风格，从光影角度重新定义空间氛围。无论是家居、办公还是商业场景，都能找到兼具功能性与艺术性的照明解决方案。

产品亮点：从设计到体验，面面俱到

- 精选环保材质，耐用且安全，通过多项质量认证
- 创新光影技术，柔光不刺眼，适配不同场景需求
- 人性化细节设计，安装便捷，清洁维护更省心



- a 散热器
Heat sink

e 转动件
Rotating parts
- b LED 芯片
LED chip




f 固定件
Fixing parts
- c LED 支架
LED holder

g 有边外环
Trim frame
- d 透镜
Lens

h 防眩反光杯
Anti-glare reflector

R&D 设计研发

石客照明创建以来一直坚持自主研发、原创设计,拥有一支专业性极强的高素质团队,现有设计研发人员30余人,他们拥有着丰富的照明行业经验,在光学、电学、热学、智能控制、结构、材料、工艺、工业设计等领域具备丰富的技术积淀。



Laboratory 检验检测

全流程质量管控:
从原材料入库到成品出库,设置多道检验关卡(如来料检验、制程检验、成品检验),确保产品符合行业标准(如照明产品的安全认证、光效参数等)。

检测设备与技术:
配备专业检测仪器(如光谱分析仪、老化测试设备、耐压测试仪等),对灯具的光通量、色温、使用寿命、安全性等指标进行量化检测。

标准与认证:
参考国家标准(如 GB 7000 系列)、国际标准(如 IEC、UL、CE 等)进行检测,确保产品通过相关认证,满足不同市场的准入要求。

Production 生产制造

产能规划:
基于市场需求和订单量,合理配置生产线(如 SMT 贴片、组装、老化测试等环节),确保规模化生产效率。

工艺与技术:
采用自动化生产设备(如自动焊锡机、贴片机)提升精度,结合精益生产管理(如 5S、看板管理)优化流程,降低生产成本。

柔性生产能力:
可根据客户需求(如定制化灯具、小批量订单)灵活调整产线,平衡标准化与个性化生产。

Lead Time 交付时效

半成品库存策略:
维持充足的半成品库存(如灯体、驱动电源、光源模组等),缩短订单响应时间。库存管理依托 ERP 系统,实现物料动态调配,避免因缺料导致交期延迟。

常规品出货周期:
常规产品(非定制化)出货周期为 7-10 天,适用于标准规格灯具(如家用吸顶灯、商用射灯等)。该周期包含订单确认、物料调配、生产组装、检验包装及物流准备等环节,体现了高效的供应链协同能力。

Certifications 产品认证



Elite Suppliers 优质供应



C-E (HONG KONG) LTD. Tel: (852) 2793 0613 Fax: (852) 2344 4916
Unit 718, 7/F., Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Mar 4th, 2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Citizen Electronics Co. Limited (hereinafter referred to as "CE"), where the head office is located in Japan, and their overseas subsidiary, C-E (Hong Kong) Ltd. (hereinafter referred to as "CEHK"), are closely associated with SIKI in terms of the LED LIGHTING portfolio since 2015. Both companies (SIKI and CEHK) are working on several LED Lighting projects. CEHK will continue to support SIKI in all their projects. CEHK confirmed that all items of COB LEDs which supplied by CEHK to SIKI are manufactured at CE's factory.

CE follows very stringent requirement in COB's design, and also follows very stringent manufacturing and testing procedures to manufacture our LEDs, which in line with the best International practices and fully comply with International LM-80 standards. All the LEDs we supplied to SIKI are LM-80 compliance. The LEDs we supplied to SIKI are complied with energy star standards and ANSI Chromaticity Standards issue by USDOE.

Thank you.

Yours Faithfully,

For and on behalf of
C-E (HONG KONG) LTD.
Authorized Signature



严选供应链 · 好灯始于好材

从源头定义品质

Light Source 光源

西铁城光源：稳定可靠的全能之选
深耕光电领域百年，西铁城以“均衡性能”成为餐饮、家居、办公场景核心之选。


技术亮点：
采用 COB 集成封装技术，实现“小体积、高光效”，每瓦光通量达 130lm，能耗较传统光源降低 60%。

场景适配：
色温覆盖 2700K-6500K，适配餐厅专注需求；
2 万小时光衰≤5%，无频闪设计，符合国家RG0豁免级，特别适合儿童房、卧室等敏感场景。

日亚光源：极致性能的专业标杆
作为 LED 芯片发明者，日亚以“尖端技术”成为高端系列专属光源，服务商业空间与特殊环境。

技术亮点：
依托氮化物半导体专利，极端条件下表现卓越。

场景适配：
Ra≥97 高显色指数，让物体的颜色呈现更接近人眼在自然光下的感知；
-40℃~85℃稳定运行，10 万小时光衰≤3%，适配酒店户外、低温冷库等场景，降低商业维护成本。



以“统一标准”把控基板、电源、铝材等关键辅料，为光源性能护航，构建“从内到外”的品质闭环。

基板：
散热与稳定的核心载体

统一采用陶瓷覆铜基板（DBC）：
导热系数≥2.5W/(m·K)，快速导出热量，避免芯片高温衰减；
绝缘电阻≥100MΩ，耐电压≥2000V，确保无短路风险；
厚度误差±0.03mm内，与光源精准贴合，减少热阻损耗。

电源：
光效持久的动力中枢

执行“宽幅适配+安全冗余”标准：
电压适配 100-240V，兼容全球电网；
内置防雷击（≥4kV）、过流、过温保护，响应速度≤10ms；
待机功耗≤0.5W，转换效率≥88%，节能且减少自身发热。



铝材：
结构与散热的双重担当

甄选6063-T5航空级铝材：
纯度≥99.7%，CNC切割后平整度误差≤0.02mm，结构稳固；
抗盐雾测试 720 小时无腐蚀，8 层阳极氧化工艺，耐候性强；
密度仅 2.7g/cm³，轻便且降低安装承重压力。

-跨材质适配：
参数与西铁城 / 日亚光源精准匹配，避免性能过剩或不足；


-全批次品控：
每批经 38 项指标检测，仅保留 100% 合格批次，杜绝性能波动。

石客照明以“统一标准”贯穿供应链，让每一项材质选择都服务于“光效稳定、寿命持久、场景适配”的终极目标，彰显“严选”深度。



精工制造流程 · 细节成就质感

每一盏灯，历经 18 道工序打磨



以三大核心工艺，将严选材料性能转化为终端体验，让“好材”借“好工艺”释放极致光效。

定制喷涂工艺：质感与耐候双保障
导光设计：精准把控光线均匀度
散热一体设计：保障性能稳定

三大工艺与严选材料深度协同 ——
喷涂护铝材，导光促光效，散热稳性能，实现“材质 - 工艺 - 性能”闭环，让每盏灯经得起时间与场景考验。

散热

热传导
通过材料的选取，提升材料热导率及降低接触热阻。

热辐射
设计出辐射面积的最大化，增加辐射角度，减少热量在局部的“堆积”，减少“热屏蔽”效应。

自然对流
压铸铝一体成型对流式散热器，一体化设计减少热损，传导高效，保障热传递；优化结构引导空气对流，加速循环，提升散热，让空间升温更快更均匀。



品牌驱动力

非凡的商业体验，诞生于人、空间、美食与光的和谐共生与融合互动。而人/空间/美食/光四大核心驱动力是我们设计与服务的灵魂与起点。

01 人——所有空间与照明的服务目标

“人”是所有设计的核心，也是照明的最终服务对象。我们深知，每个人对光的感受都是独特且情感化的。因此，我们将“以人为本”的理念融入每一个照明方案中，让每个人都能在不同场景下感受到灯光所带来的情绪哄鸣。

02 空间——商业价值的物理载体

空间是承载人、美食与光的物理与情感场域。而光线是空间的灵动之笔，为空间塑造轮廓，为空间渲染气质与温度，为空间搭建与人的连接桥梁。最终形成统一而富有韵律的体验。

03 美食——令每一份美食都能秀色可餐，是石客强大的核心

美食不仅是舌尖的享受，更是视觉与光线的盛宴。石客深耕12年餐饮照明，深暗通过光线驾御还原美食本质魅力。


04 光——是人们视觉的味蕾，是食物与物体的色泽与质感的呈现者，是连接一切的灵魂光，是石客的心,是激活前三者的无形能量与纽带：

赋能于人： 通过营造舒适视觉环境、烘托情绪、提升服务效率，优化体验与效能。

定义空间： 为空间构建视觉焦点，定义区域，赋予材质生命，塑造空间的个性与灵魂。

成就美食： 作为美食的“第一印象官”，光直接决定食客对菜品视觉吸引力的感知，是美食不可或缺的视觉呈现者。

智慧融合： 现代照明技术（智能调光、色温控制、场景预设）让光能够灵活响应不同的时段、不同的活动、不同的人群的需求，最终实现卓越体验。





在商业与空间项目中，照明设计绝非单纯的“辅助环节”，而是贯穿项目全周期的核心赋能要素，其地位体现在对空间价值的深度重塑与功能实现的底层支撑上：

空间气质的“定义者”

在项目中，灯光通过色温、照度与光影层次的组合，直接决定空间的情绪基调。

功能价值的“实现者”

从实用角度看，照明设计是保障项目功能落地的基础工程。在空间中，它需精准平衡“视觉舒适”与“功能需求”。

商业价值的“放大器”

在项目中，照明设计是提升运营效益的隐形引擎。

品牌基因的“传递者”

对于连锁品牌项目而言，照明设计是实现“跨空间品牌一致性”的重要载体。

在照明设计板块的技术优势，体现在对光学本质的精准把控、智能系统的创新突破，以及场景适配的深度研发，形成了“参数领先 + 系统智能 + 场景定制”的技术护城河：

一、光学参数的极致控制能力

核心指标达行业高标准：

高显色还原：餐饮灯具显色指数（CRI）超95，食物关键色（R9 红色、R15 肤色）还原度98% 以上，精准呈现食材本真色泽。

色温一致性强：色容差（ΔE）≤3，同批次灯具色温偏差≤±50K，保障连锁门店灯光色调统一。

低眩光体验：深腔防眩结构 + 蜂窝格栅设计，眩光值（UGR）<19，餐桌照度 300-500lux，灯具符合TUV莱茵全局护眼认证。

二、智能控制系统的场景化革新

自主研发系统实现动态适配：

多场景联动：基于 ZigBee 协议，支持“时间- 人流 - 业态”联动调光，可预设模式并通过客流传感器自动切换。

操作便捷：APP 与小程序支持一键调用场景及精细化调节（色温 2700K-6500K、亮度 1%-100% 可调），无需专业知识即可操作。

物联网兼容：预留 IoT 接口，可与餐饮管理、音响等系统联动，形成“灯光 + 服务”闭环。

三、场景化光学方案的定制技术

针对不同空间需求定制方案：

适配异形空间：柔性 COB 灯带 + 模块化射灯组合，贴合弧形结构实现 360° 照明，光照均匀性≥90%。

环境光自适应：光感传感器 + 自适应算法，实时调节光线，维持稳定视觉体验。

长效耐用：军工级散热材料，寿命达 50000 小时。




Fairs & Events

品牌推广

石客照明通过行业展会、专业论坛、设计圈推广及全国品牌合作伙伴的共同努力，将更好的产品更完美的灯光体验带给广大设计师和终端用户。如：广州设计周展会、广州国际照明展览会、香港国际春季灯饰展、上海国际酒店展、设计上海、深圳家具展、深圳设计圈论坛、餐饮设计圈推广、设计师沙龙分享.....

Exhibition

2025




Exhibition

2024



Exhibition

2023



Exhibition

2022



Exhibition


2021



Exhibition 2020




Exhibition 2017



Exhibition 2016



Training



室内设计师交流、照明设计师交流、照明基础知
识讲座、照明案例分享、设计师沙龙分享.....

INDOOR OUTDOOR

Product Index
产品导览



下照式照明

- 嵌入式
- 预埋式
- 表面明装



48V轨道系统

- 磁吸轨道
- 柔性轨道



轨道灯

- 二线/三线轨道



线性灯

- 线性偏光洗墙灯
- 办公照明
- 硬灯条
- LED 灯带
- 线性型材




装饰灯

- 吸顶灯
- 吊线灯
- 落地灯
- 壁灯
- 地脚灯



模块灯具

- PAR光源



智能产品

- 有线智能
- 无线智能




户外产品

- 投光射灯
- 壁灯
- 庭院灯
- 线性洗墙灯

下照式照明

Downlight



拿铁 III/LATTE III
可调射灯



开孔 Ø55(mm)
最大功率 10(W)



开孔 Ø65(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø75(mm)
最大功率 15(W)



开孔 Ø95(mm)
最大功率 15(W)

拿铁 III/LATTE III
偏光洗墙



开孔 Ø55(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø75(mm)
最大功率 18(W)



开孔 Ø95(mm)
最大功率 30(W)

拿铁 III/LATTE III
镜前灯



开孔 Ø55(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø75(mm)
最大功率 18(W)

拿铁 III/LATTE III
柔光洗墙灯



开孔 Ø55(mm)
最大功率 10(W)



开孔 Ø65(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø75(mm)
最大功率 15(W)

拿铁 III/LATTE III
翻转灯



开孔 Ø55(mm)
最大功率 15(W)



拿铁 III/LATTE III
氛围灯



GLOBE BULB
开孔 Ø55(mm)
最大功率 5(W)



DUAL SPHERICAL
开孔 Ø55(mm)
最大功率 5(W)



CYLINDRICAL
开孔 Ø55(mm)
最大功率 5(W)



CONE
开孔 Ø55(mm)
最大功率 5(W)



DOME
开孔 Ø55(mm)
最大功率 5(W)

朗姆/RUM

朗姆/RUM
下照式照明



可调款

开孔 Ø45/Ø55/Ø65/Ø75(mm)
最大功率 10/12/15/18(W)



固定款

开孔 Ø45/Ø55/Ø65/Ø75(mm)
最大功率 10/12/15/18(W)



360° 调节款

开孔 Ø65/Ø75(mm)
最大功率 12/18(W)



360° 明装调节款

直径 Ø65/Ø75(mm)
最大功率 10/12(W)



IP65

开孔 Ø75(mm)
最大功率 15(W)



IP44

开孔 Ø75/Ø105(mm)
最大功率 15/24(W)



IP20

开孔 Ø110/Ø120/Ø155(mm)
最大功率 15/20/30(W)

SIKI

拉菲/LAFFLE
下照式照明



开孔 Ø55(mm)
最大功率 10(W)



开孔 Ø65(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø75(mm)
最大功率 15(W)

COCO
迷你小射灯



开孔 Ø25(mm)
最大功率 01(W)



开孔 Ø35/Ø45/Ø55/Ø65/Ø75(mm)
最大功率 03/05/07/09/13(W)



开孔 Ø45(mm)
最大功率 03(W)



开孔 Ø45(mm)
最大功率 03(W)



开孔 Ø35/Ø45(mm)
最大功率 07/10(W)

COCO
小孔出光



开孔 Ø75(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø55/Ø65(mm)
最大功率 12/15(W)



开孔 Ø55/Ø65(mm)
最大功率 12/15(W)



开孔 Ø25/Ø35(mm)
最大功率 03/05(W)



开孔 Ø18/Ø25/Ø35(mm)
最大功率 01/03/05(W)

COCO
满天星

白兰/BRAN
下照式照明



开孔 Ø55/Ø65/Ø75(mm)
最大功率 12/15/20(W)



开孔 Ø55/Ø65/Ø75/Ø85(mm)
最大功率 12/15/18(W)



开孔 Ø75(mm)
最大功率 12(W)



开孔 Ø55/Ø65(mm)
最大功率 12/15(W)



开孔 Ø55/Ø65/Ø75(mm)
最大功率 12/15/20(W)

贝克/BECK
下照式照明(明装)

			
可调款	泛光款	透镜款	感应款
直径 Ø75mm 最大功率 12W	直径 Ø75/Ø97(mm) 最大功率 09W/12W	直径 Ø75/Ø97(mm) 最大功率 09W/12(W)	直径 Ø97mm 最大功率 12W

	
深防眩款	深防眩款
直径 Ø78/Ø92/Ø104(mm) 最大功率 07/12/20(W)	尺寸 57*57*h93 77*77*h103 80*80*h80 161*82*h80 最大功率 07*5/12*5/05*5/2*5(W)

披萨/PIZZA
下照式照明




开孔 Ø75/Ø105/Ø125/Ø175/Ø215(mm) 最大功率 12/24/24/35/40(W)

摩尔/MOR
下照式照明

			
开孔 Ø75/Ø100(mm) 最大功率 12/20(W)	开孔 Ø75/Ø100(mm) 最大功率 12/20(W)	IP44 开孔 Ø75/Ø90/Ø100(mm) 最大功率 12/15/20(W)	开孔 Ø75/Ø90/Ø100(mm) 最大功率 12/15/20(W)

慕斯/MOUSSE
下照式照明

马天尼/MARTINI
格栅射灯

			
开孔 80/135/255*40(mm) 最大功率 3*2W/6*2W/12*2(W)	开孔 65/125/241*35(mm) 最大功率 3*2W/6*2W/12*2(W)	开孔 65/120/240*25(mm) 最大功率 3*2W/6*2W/12*2(W)	开孔 80/135/253*45(mm) 最大功率 3*2W/6*2W/12*2(W)

			
线性洗墙	线性洗墙	线性洗墙	表面明装
开孔 37/68/140/273/405*40(mm) 最大功率 1*2/2*2/5*2/10*2/15*2(W)	开孔 157/292/422*50(mm) 最大功率 5*2/10*2/15*2(W)	开孔 140/273*37(mm) 最大功率 5*2/10*2(W)	尺寸 137/269/402*w34*h70(mm) 最大功率 5*2/10*2/15*1(W)

威士忌/WHISKY
PAR光源

				
尺寸 Ø65*h100(mm) 最大功率 02+07(W)	尺寸 Ø57*h100(mm) 最大功率 06(W)	尺寸 Ø57*h100(mm) 最大功率 09(W)	尺寸 Ø67*h95(mm) 最大功率 09(W)	尺寸 Ø95*h118(mm) 最大功率 18(W)



柔性轨道 (48V)

Flexible Track System



氛围照明
尺寸 Ø120*H114
功率 07W/09W



环境照明
尺寸 Ø70*H145
功率 03W



布丁 38
尺寸 Ø38*H147
功率 07W



布丁 42
尺寸 Ø42*H190
功率 09W



D35 固定
尺寸 Ø35*H163
功率 07W



T5
尺寸 L607*W35*H113
功率 07W/09W




导电头




双层导电头


吐司/TOAST
磁吸轨道系列




W5 明装



W5 嵌装



W12 嵌装



W5 上下吊装

吐司/TOAST

磁吸轨道系列


W12 线性格栅
284/564*w12*h35
08W/15W

W12 线性泛光
284/564*w12*h35
06W/12W

春笋 P3
Ø71*h118
12W

泛光
Ø125*h4.5
06W/09W

球形泛光
Ø70
03W





常规
尺寸 Ø29/Ø38
功率 03W/07W(max)



环境光
尺寸 Ø29/Ø38
功率 03W/07W(max)



深藏
尺寸 Ø29/Ø38
功率 03W/07W(max)



调焦
尺寸 Ø38
功率 03W(max)



收光款
尺寸 Ø38
功率 03W(max)



折叠格栅
尺寸 159*w60*h75
功率 07W(max)



折叠格栅
尺寸 307*w60*h75
功率 15W(max)



线性格栅
尺寸 300/600/900
功率 12W/20W/27W(max)



线性泛光
尺寸 300/600/900
功率 06W/12W/18W(max)



线性格栅(W26 超薄)
尺寸 470/765/1061*w20*h235
功率 12W/20W/27W(max)



线性泛光(W26 超薄)
尺寸 470/758/1046*w20*h235
功率 06W/12W/18W(max)





偏光
尺寸 80*w65*h95
功率 15W(max)




泛光灯
尺寸 Ø95
功率 12W(max)




春笋 P1
尺寸 Ø72*114
功率 16W(max)




W26 明装(超薄)



W26 明装



W26 嵌装



W20 嵌装

吐司/TOAST
磁吸轨道系列



布丁 /PUDDING
轨道灯系列



常规
尺寸 Ø29
功率 03W(max)



深藏
尺寸 Ø29
功率 03W(max)



泛光
尺寸 Ø29
功率 03W(max)



常规
尺寸 Ø38
功率 07W(max)



收光款
尺寸 Ø38
功率 07W(max)



深藏
尺寸 Ø38
功率 07W(max)



泛光
尺寸 Ø38
功率 07W(max)



调焦款
尺寸 Ø38
功率 05W(max)



常规
尺寸 Ø55/Ø65/Ø75
功率 15W/20W/30W(max)



截光灯
尺寸 d43*h157mm
功率 12W(max)



偏光
尺寸 80*h95
功率 15W(max)



泛光灯
尺寸 Ø140
功率 12W(max)

吐司/TOAST

线性照明系列

吐司/TOAST
线性照明



W28
尺寸 993*w28*h28.5mm
功率 24W



W26
尺寸 1003*w26*h24.5mm
功率 24W



W20
尺寸 1004*w20*h23mm
功率 20W

吐司/TOAST

办公照明系列

SIKI

吐司/TOAST
办公照明



尺寸 1200*w40*h69
功率 上13W+下30W



尺寸 1200*w40*h69
功率 上13W+下30W



尺寸 1200*w40*h69
功率 上13W+下30W



尺寸 1200*w40*h69
功率 上13W+下30W



尺寸 1200*w40*h69
功率 上13W+下30W

灯带 / LED STRIP
LED灯带系列

SMD 软灯带



宽度 5mm
裁剪 50mm/6珠
功率 10w(Max)



宽度 8mm
裁剪 50mm/6珠
功率 13w(Max)



宽度 8mm
裁剪 100mm/6珠
功率 14.4w(Max)

COB 软灯带



宽度 5mm
裁剪 50mm
功率 6w/m(Max)



宽度 8mm
裁剪 100mm
功率 10w/m(Max)

柔性透镜灯带



裁剪 125mm/7珠
功率 14.4w/m(Max)



裁剪 27.8mm/单灯单剪
功率 18w/m(Max)



裁剪 100mm/4珠
功率 18w/m(Max)

硬灯条



宽度 15mm
功率 12w/m(Max)



宽度 17mm
功率 12w/m(Max)



尺寸 69*69*6.8mm
功率 04w(Max)



尺寸 69*69*6.8mm
功率 05w(Max)

硅胶软灯带



尺寸 w10*h10mm
裁剪 36mm/6珠
功率 7.2w/m(Max)



尺寸 w12*h12mm
裁剪 50mm/7珠
功率 9.6w/m(Max)



尺寸 w10*h10mm
匹配灯带 5mm

硅胶盖板

型材



尺寸 10*10mm
开槽 10*9mm

SIKI 智能

石客拥有独立的智能服务团队为客户提供可靠的整体解决方案

有线智能(可控硅、0-10V、DALI、DMX512、PLC等)

无线智能(涂鸦ZigBee、蓝牙、米家app平台)。



智能产品

Intelligent Products

开关 / Switch



一键位智能开关
(场景/通断)
尺寸: 86*88



二键智能开关
(场景/通断)
尺寸: 86*88



三键智能开关
(场景/通断)
尺寸: 86*88



一位智能开关面板
(场景/通断)
尺寸: 86*88



八位智能开关面板
(场景/通断)
尺寸: 86*88



八位智能开关面板
(场景/通断)
尺寸: 86*88



涂鸦旋钮控制器
(场景/调光/控制)
尺寸: Ø80*24

智能中控屏 / Intelligent Central



智能4寸多功能屏
尺寸: 86*86



智能3寸多功能屏
尺寸: 86*86



智能MIXPAD多功能中控屏
尺寸: 172*86



智能8寸背景音乐中控屏
尺寸: 250*130

智能影音 / Smart Audio And Video



智能语音音箱
尺寸: 85*85*138



5寸窄边定阻喇叭
尺寸: Ø215*10.5*90

智能安防 / Intelligent Central



水浸传感器
尺寸: Ø72*30



烟雾传感器
尺寸: Ø60*49.2



人体存在/移动传感
尺寸: Ø65*51



门磁感应
尺寸: 55*35*25

智能模块 / Intelligent Module



智能有线网关
尺寸: 90*90*23



红外接收器
尺寸: Ø68*27



外置低压24V灯带控制器
尺寸: 120*47*25



智能控制器
(中央空调/新风/地暖)
尺寸: 106*91*58

装饰照明

Decorative Lighting



吊线灯

Pendant light



台灯

Table Light



吸顶灯

Ceiling Light



壁灯

Wall Light



壁灯

Wall Light

落地灯

Floor Light



地脚灯

Footlight

手持色温仪

CCT Demo Torch



户外照明

Outdoor Lighting

地埋灯
Inground Lights



投射灯
Spot Light



户外壁灯
Wall Light



庭院灯
Garden Lamp



线性洗墙灯
Linera Wall Washer Light



CATERING SPACE

西安·岩炉



深圳·海底捞



广州·海底捞




上海·左庭右院



北京·鲁采




深圳·好酒好蔡



西安·老铺烤鸭

BUSINESS SPACE

上海世博元古酒店



上海·世博元古酒店



长春·城际酒店



长春·天运嘉成酒店



长春·友谊酒店



无锡·和子SPA会馆



沈阳·太阳谷



长春·星悦荟洗浴



佛山·时代创客小镇



南昌·保利




广州·赫光罗浮宫体验馆



长沙·麦德兰展厅



北京·3AM艺术沙龙



北京·M FIT旗舰店



哈尔滨·丽兹酒店



石家庄·颂艺术疗愈馆



南京·十竹斋

HOME LIGHTING SPACE

广州·越秀观樾私宅



金华·家装



岳阳·设计师的家



扬州·栖月苑



泉州·保利天璟私宅

一年为 **10000+** 品质餐厅提供灯光服务



*仅展示部分餐饮品牌，排名不分先后

101 | LIGHT & TASTE



www.siki.cc | 102