

Made in Italy 

**ALTA TECNOLOGIA
ITALIANA**





ALTA
TECNOLOGIA ITALIANA
ATI



Italian

HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



ALTA
TECNOLOGIA
ITALIANA

Italian 
HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



Made in Italy 

ATI DYNAMIC PASSION

ATI·动感激情

ATI is the abbreviation for "Alta Tecnologia Italiana (Italian high-end technology)".

Born in the 1970s, it was founded by Giorgio Cappagli, the president of ATI in Italy.

It is a high-end audio brand developed from home audio, which headquarters and R&D center are located in Rome, Italy.

The original intention for creating ATI brand is to exceed the highest standard of audio production of the Italian ATI company at that time.

ATI products are born with the mission of creating an unparalleled ultimate audition experience.

For more than 40 years, ATI has been looking for breakthroughs,

setting milestones in the field of loudspeakers time after time.

ATI's speakers are suitable for displaying a variety of music styles, and can fully reflect the unique personality of the pleasant and passionate music.

ATI全称为Alta Tecnologia Italiana(意大利高端科技),

诞生于二十世纪七十年代,由意大利ATI总裁Giorgio Cappagli倾心创立,是从家用音响发展而来的高端音响品牌,总部及研发中心坐落于意大利首都罗马。

ATI品牌创立的初衷是要超越当时意大利ATI公司音响生产的最高标准,

ATI产品与生俱来的使命,是打造无与伦比的极致试听体验。

40多年来,ATI一直在寻找突破,一次又一次缔造了扬声器领域的里程碑。

ATI的扬声器适合多种音乐风格的展现,并且能充分体现音乐悦耳、热情的独特个性。





DEVELOPMENT COURSE

ATI·发展历程

The idea of creating the ATI brand had been in the works since the 1970s, and the products were not launched until 1990s. ATI's first product, a loudspeaker for automobiles, was the most expensive but best-sounding speaker at that time. Due to the special materials used and low output, the speaker was in short supply. In 2018, due to the advances in material science and technology, ATI company found out a sufficient number of new alternative materials, which could produce speakers meeting ATI's consistent tone quality standards at a relatively low cost, so that ATI speakers could return to the car audio market at a more reasonable price. In 2018, the newly upgraded ATI speaker enjoyed advanced technology and beautiful sound, achieving a milestone breakthrough in sound quality and sound effect.

创立ATI品牌的构思,自上世纪70年代已经开始酝酿,产品直到上世纪90年代才面世。ATI的首发产品,是一款应用于汽车的扬声器,是那个年代售价最昂贵但音质声效最好的扬声器。由于所用材料特殊且产量低,随之发生该款扬声器供不应求的现象。2018年由于材料科技的进步,ATI公司寻找到了数量充足的全新替代性材料,能以相对较低的成本,制作出符合ATI一贯音色质感标准的扬声器,使ATI扬声器能以更为合理的价格重新回到汽车音响市场。2018年全新升级的ATI扬声器,技术先进而声色优美,实现了音质音效上里程碑的突破。




S. Maria
1250 758382
Alparanti,
i,
Alberti,
i)

è nata come
nell'aprile del
1979. Realizza-
llo che commer-
bilimenti: a Fer-
a Solesino per
alto per il mon-
permo finale sarà
to da un fratello
Si tratta di una
richiesto un anno
progetto. È stato
aliti A.T.I. (Alta
e contraddistin-



IL MEGLIO DELLA IAF
Prodotti e commercializzati dalla IAF
(Industria Italiana Alta Fedeltà), gli
altoparlanti ATI (Alta Tecnologia
Italiana) rappresentano la linea di
partita della dinamica acustica verista.
I trasduttori che si firmano del marchio
ATI sono il risultato di progetti e
spettimentazioni particolarmente
accurati e guidati dall'impiego di
tecnologie utilizzate, come suggeriti di
grande potenza e risonanza in fibre di
vetro e di carbonio, opportunamente
trattate, si fonde di collanti, specifici
che permettono la dissipazione
termica della bobina. Il catalogo
presenta pochi (pochi) ma qualificati
componenti, tra quali occorre il
speaker a cuspide rovesciata TC 100 VR,
che offre per efficacia e ridotta
distorsione, i due componenti (un
driver ed un midrange) a livello
d'altissimo (i quali privilegiano,
ovviamente, l'efficienza), ed una serie
di componenti a corno in fibra di vetro-
di carbonio che spazia tra i 100 mm del
midrange M 100 VR ed i 250 mm del
subwoofer cartone IAF 100 VR C.
Completano il catalogo due subwoofer
a corno reflex, compatibili, per
realizzarsi in spazi limitati: il minore

guerà da marzo una linea senza compro-
messi, ma non destinata solamente agli
eletti in quanto il costo sarà terreno.
Questi finali utilizzano cavi e connettori
di alta qualità. Il finale stereofonico em-
gnerà 110 watt per canale. Verrà poi
introdotto un preamplificatore. I nuovi
altoparlanti, progettati da celebrità ma



SMT 100 BOX alto 11 cm, il più piccolo dei
due subwoofer ATI in cassa reflex.




HONOR

1. It's reported from Italian media in 1989 that there were 2,200 dealers in Europe, producing 185,000 sets of speakers per year;
2. In 1992, the 4-inch subwoofer carton was initiated, and its works represented the elegant style of the late 1980s.
3. It's reported from the European Car Audio Magazine that this was the world-famous subwoofer and domed midrange with CNC aluminum edges.

1. 意大利媒体报道, 1989年, 在欧洲拥有2200家经销商, 每年产出18.5万套扬声器;
2. 1992年, 首创4寸低音炮外箱, 其作品代表80年代末的优雅风格;
3. 来自欧洲汽车音响杂志的报道, 这是世界著名的超低音和CNC铝制边缘的圆顶中音。



DIGITAL SIGNAL PROCESSOR


Made in Italy 

ALTA TECNOLOGIA
ITALIANA

ATI DSP 音频处理器
High power, multi compatible.
高功率, 多兼容。

Italian High-end
Handmade
Customization

ALTA TECNOLOGIA ITALIANA
ATI



Classic style, dynamic and passionate sound.

款款经典, 声音动感激情。

Car Audio

ATI DSP

High power, multi compatible.

Classic style, dynamic and passionate sound.



DELICATELY D2P III 精致D2P III

输出功率: 55W×4 (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 20Hz-20KHz

尺寸: 173*122*45mm

净重: 0.9kg

高电平4进4路功放 8路RCA输出 高清5.1

蓝牙 31段EQ

¥ 1670 (含专用线束、安装、调试)

低价位音频处理器的王者。不仅音频调节功能齐全,连接功能齐全,且能蓝牙播放,相当的功率推动全车高灵敏度扬声器收放自如。



DELICATELY 4D II 精致4D II

输出功率: 68W×4 (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 20Hz-22KHz

尺寸: 202*140*55mm

净重: 1.5kg

高电平4进4路功放 8路RCA输出 高清5.1

蓝牙 31段EQ

¥ 2250 (含专用线束、安装、调试)



DELICATELY 6D 精致6D

输出功率: 68W×4+55W×2 (AB类)
信噪比: 105dB/spl
电压范围: 9.5V-18V
频响范围: 20Hz-22KHz
尺寸: 243*122*45mm
净重: 1.2kg
高电平4进6路功放 8路RCA输出 高清5.1
蓝牙 31段EQ

¥ 2990 (含专用线束、安装、调试)

高电平4进6出的功能, 已经完全满足于大众型音响改装。低电平支持2进8出, 也足够满足改进型音响升级, 其音效也足够支撑豪华车型的普通改装。



DELICATELY 6D III 精致6D III

输出功率: 70W×6 (HD类)
信噪比: 105dB/spl
电压范围: 9.5V-18V
频响范围: 20Hz-25KHz
尺寸: 222*153*60mm
净重: 2.1kg
高电平6进6路功放 8路RCA输出 高清5.1
蓝牙 31段EQ

¥ 2990 (含专用线束、安装、调试)

ATI DSP

High power, multi compatible.

Classic style, dynamic and passionate sound.



DELICATELY 12D II 精致12D II

输出功率: $68W \times 8 + 100W \times 4$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 260*188*66mm

净重: 3.2kg

高电平12进12路功放 12路RCA输出 支持光纤同轴

U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ 4990

(含专用线束、安装、调试)



SCENERY 8S III 风景8S III

输出功率: 78W×8 (HD类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 222*153*60mm

净重: 2.1kg

高电平8进8路功放 8路RCA输出 支持光纤
同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ 4390 (含专用线束、安装、调试)

合频功能和光纤输入功能为原车高级主动音响系统的升级提供了极大便利, 8声道功放输出也为全车音响升级做足了准备, 为构建立体声音效配备了硬件条件, 其不失为汽车音响全面升级实惠型利器。



SCENERY 8SM 风景8SM

输出功率: 68W×4+100W×4 (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 260*170*66mm

净重: 3.2kg

高电平8进8路功放 8路RCA输出 支持光纤
同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ 5990 (含专用线束、安装、调试)

ATI DSP

High power, multi compatible.

Classic style, dynamic and passionate sound.



SCENERY 10S III 风景10S III

输出功率: $68W \times 8 + 120W \times 2$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 295*210*60mm

净重: 3.5kg

高电平10进10路功放 10路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ **7500** (含专用线束、安装、调试)

10S III 全功能音频处理器落落大方迈入发烧队列, 10路功放输出不仅满足了多声道扬声器系统改造, 其中的2路数字大功率还可轻松驾驭豪车的大口径中低音, 而且桥接后也可直推超低音。



SCENERY 16S 风景16S

输出功率: $68W \times 8$ (AB类) +

$80W \times 6 + 100W \times 2$ (HD类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 295*210*60mm

净重: 3.6kg

高电平16进16路功放 18路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ **9990** (含专用线束、安装、调试)

16通道大功率DSP功放, 新能源汽车经济之选。超多路数满足市面上21-32只扬声器多声道7.3.4全景声系统改造。



POETRY 10P II 诗歌10P II

输出功率: $68W \times 8 + 100W \times 2$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 222*177*60mm

净重: 2.4kg

高电平10进10路功放 10路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ **6900** (含专用线束、安装、调试)

诗歌系列DSP的双电源升压系统, 为大动态提供了源源不断的动力。德国高等级锡膏和日本发烧级尼基康电容, 东芝大功率功放管, 使背景更加清晰, 声音浑厚而饱满, 是发烧DSP的口碑品。



POETRY 12P 诗歌12P

输出功率: $68W \times 8 + 100W \times 4$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 295*210*60mm

净重: 3.6kg

高电平10进12路功放 12路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ **9500** (含专用线束、安装、调试)

ATI DSP

High power, multi compatible.

Classic style, dynamic and passionate sound.



MAGNIFICA 10M II 壮观10M II

输出功率: 68W×8+100W×2 (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 222*177*60mm

净重: 2.1kg

高电平10进10路功放 12路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ **9180** (含专用线束、安装、调试)

壮观系列DSP功放专为大众化发烧而生, 它的音源整合能随手拈来发烧音效。6N无氧铜链接件为升级HI-END功放提供纯净通道, 自然而有情感的音乐流淌而出, 即使是搭配原车扬声器壮观DSP功放也能将他们的音效激发到极致。



MAGNIFICA 14M 壮观14M

输出功率: 68W×12+120W×2 (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-30KHz

尺寸: 260*188*66mm

净重: 3.5kg

高电平16进14路功放 16路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ **11880** (含专用线束、安装、调试)



日本尼基康专业音频电容确保16M顺滑自然的音色,4路数字类大功率驱动大口径的中低音和超低音速度感极佳且拥有动静自如的控制力。16声道输入,16路功放输出专为豪车多声道扬声器系统升级的首选,完美无缺的打造各种配置的立体全景声音响系统。

MAGNIFICA 16M II 壮观16M II

输出功率: $68W \times 12 + 120W \times 4$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-35KHz

尺寸: 295*210*60mm

净重: 3.7kg

高电平16进16路功放 16路RCA输出 支持
光纤同轴 U盘读取 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ 14900

(含专用线束、安装、调试)

ATI DSP

High power, multi compatible.

Classic style, dynamic and passionate sound.



突破传统系统的边界, 开启多声道音频探索的全新维度。20通道的充沛储备, 是驾驭复杂多分频与全景声系统的强大基础。它能精确绘制出宽广而深邃的声场地图, 让声音的细节与方位前所未有地清晰。这不仅是性能的升级, 更是一次听觉的探险, 带您发现隐藏在音乐深处的、未被察觉的波澜壮阔。

EXPLORER 20E 探索20E

输出功率: $68W \times 16 + 120W \times 4$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-40KHz

尺寸: 356*253*67mm

净重: 6.2kg

高电平20进20路功放 20路RCA输出 支持

光纤同轴 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ 19900

(含专用线束、安装、调试)



代表对极致声学可能性的终极探索。24通道的终极配置，赋予音频工程师无限的创作自由，构建出犹如未来科技的精密声场网络。它能实现每个座位的独立声学优化，甚至复刻顶级音乐厅的复杂反射模型。这不仅仅是一台处理器，更是一套探索声音无界未来的科学工具，为您揭示听觉的终极真相。

EXPLORE 24E 探索24E

输出功率: $68W \times 16 + 120W \times 8$ (AB类)

信噪比: 105dB/spl

电压范围: 9.5V-18V

频响范围: 10Hz-40KHz

尺寸: 402*253*67mm

净重: 6.4kg

高电平24进24路功放 24路RCA输出 支持
光纤同轴 OTG 高清5.1蓝牙 31段EQ

¥ 29600


(含专用线束、安装、调试)



CAR AUDIO

ALTA TECNOLOGIA 扬声器
ITALIANA

Imported from Italy, the sound is dynamic
and passionate.
原装进口, 动感激情。





A model of European style, 43 years of brand history, balanced and natural all-frequency band, and multi-style music performance.

欧洲风格的典范, 43年品牌历史, 全频段均衡自然, 多风格音乐表现。

BMW *Special*

宝马专用



行停随心，移动的音乐厅。



专为宝马全车系打造的专用扬声器系列，可以单独部分补装和全车换装，并可根据宝马各种车型定制打造不同等级的音响配置，从6扬声器系统到16扬声器系统均有专属方案。该方案不仅是在原车基础上音响系统的完善，更是翻天覆地的音效升级，能给到聆听者耳目一新的感觉。专用线对接的原位安装让音效升级立竿见影，特别是高音通透纤细，情感饱满，低频变得拳拳到位，干净有力。

宝马专车专用扬声器，
原车位安装，专用线束，无损升级。



POETRY BMW SPECIAL 诗歌宝马专车专用 (10件套)

额定功率: 200W
峰值功率: 400W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 35Hz-20KHz

¥ 11620 (含安装、调试)

BMW SPECIAL

BMW's special speakers,
original parking space installation, special wiring harness, non-destructive upgrade.



POETRY BMW SPECIAL 诗歌宝马专车专用-前声场 (6件套)

额定功率: 140W
峰值功率: 280W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 35Hz-20KHz

¥ **8940** (含安装、调试)

POETRY BMW 45P 诗歌宝马专车专用 前场二分频

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-20KHz

¥ **2970** (含安装、调试)

POETRY BMW 45PM 诗歌宝马专车专用 前门中音

额定功率: 35W
峰值功率: 70W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-10KHz

¥ **1650/对** (含安装、调试)

POETRY BMW 80P 诗歌宝马专车专用 低音

额定功率: 80W
峰值功率: 160W
灵敏度: 86dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 35Hz-2.5KHz

¥ **5970/对** (含安装、调试)



POETRY BMW 40P
诗歌宝马专车专用-后场二分频

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-20KHz

¥ **2680** (含安装、调试)

POETRY BMW 25PT
诗歌宝马专车专用 高音

额定功率: 25W
峰值功率: 50W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 1.5KHz-20KHz

¥ **1470/对** (含安装、调试)

POETRY BMW 40PM
诗歌宝马专车专用 后门中音

额定功率: 35W
峰值功率: 70W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-10KHz

¥ **1350/对** (含安装、调试)

MERCEDES-BENZ

Special

奔驰专用

世纪的等候，只为这一刻的相遇。



专为奔驰全车系打造的专用扬声器系列，可以单独部分补装和全车换装，并可根据奔驰各种车型定制打造不同等级的音响配置，从5扬声器系统到13扬声器系统均有专属方案。该方案不仅是在原车基础上音响系统的完善，更是翻天覆地的音效升级，能给到聆听者耳目一新的感觉。专用线对接的原位安装让音效升级立竿见影，特别是高音通透纤细，情感饱满，低频变得拳拳到位，干净有力。



POETRY BENZ SPECIAL 诗歌新奔驰专车专用 (6件套)

额定功率: 140W
峰值功率: 280W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 35Hz-20KHz

¥ **8870** (含安装、调试)

奔驰专用扬声器，原车位安装，专用线对接，无损安装。
高音通透纤细，音质饱满有情感，低音干净有力。

POETRY BC 8PC-L/R 诗歌新奔驰专车专用 低音

额定功率: 80W
峰值功率: 160W
灵敏度: 86dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 35Hz-2.5KHz

¥ **2950/只** (含安装、调试)

POETRY BC 50PM 诗歌新奔驰专车专用 中音

额定功率: 35W
峰值功率: 70W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-10KHz

¥ **1650/对** (含安装、调试)

POETRY BC 25PT 诗歌奔驰专车专用 高音

额定功率: 25W
峰值功率: 50W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 1.5KHz-20KHz

¥ **1470/对** (含安装、调试)

MERCEDES-BENZ SPECIAL

The high note is transparent and slender, the sound quality is full and emotional,
and the low note is clean and powerful.



POETRY BENZ SPECIAL

诗歌奔驰专车专用-前声场 (6件套)

额定功率: 140W

峰值功率: 280W

灵敏度: 89dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 35Hz-20KHz

¥ 8580 (含安装、调试)

POETRY BC 80P-L/R

诗歌奔驰专车专用 低音

额定功率: 80W

峰值功率: 160W

灵敏度: 86dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 35Hz-2.5KHz

¥ 2950/只 (含安装、调试)

POETRY BC 40PM

诗歌奔驰专车专用 中音

额定功率: 35W

峰值功率: 70W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 100Hz-10KHz

¥ 1350/对 (含安装、调试)





POETRY BC 40PC 诗歌奔驰 专用中置

额定功率: 35W
峰值功率: 70W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-12KHz

¥ 1190/只 (含安装、调试)



POETRY BC 50P SPECIAL 诗歌新奔驰专车专用 二分频

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-20KHz

¥ 2970 (含安装、调试)



POETRY BC 40P SPECIAL 诗歌奔驰专车专用 二分频


额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-20KHz

¥ 2680 (含安装、调试)

SCENERY

Speaker 风景 全景声系列

真实立体环绕，还原舞台氛围。



风景全景声扬声器通过改变声场高度和宽度，并有效将声场准确定位，在真实的氛围感下，音乐自然充满车体空间。这样既保证了聆听真实的双声道立体声，又能欣赏到高品质的3D环绕舞台音效。

DELICATELY

Speaker 精致
全景声系列

3D立体环绕声，置身舞台氛围。



精致全景声扬声器通过改变声场高度，提升中频密度，形成全方位氛围感，将声音扩展至更符合人在自然中聆听三维空间，将汽车音响转变为全场3D立体环绕音效的沉浸式影院的声临其境的舞台感。



DELICATELY CENTRALIZE D2.0C 精致 超级中置

额定功率: 15W
峰值功率: 30W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 250Hz-20KHz

¥ 890/只 (含安装、调试)



DELICATELY SKY D2.0S 精致 天空声道

额定功率: 15W
峰值功率: 30W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 250Hz-20KHz

¥ 890/只 (含安装、调试)

2寸中高双扬声器，方形中置环绕。



DELICATELY ENCIRCLE D2.2E
精致 矩阵环绕

额定功率: 15W

峰值功率: 30W

灵敏度: 92dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 190Hz-20KHz

¥ 1090/只 (含安装、调试)




POETRY

Centralize ATI诗歌系列 全景声超级中置

安装快速便捷，完美契合原车型。

ATI品牌诗歌系列全景声超级中置，铝合金CNC面板简洁厚重，自带密封式中音箱体，使中频饱满厚实，金属膜高音可达30KHz频响，高频清新悦耳，细节表现丰富多彩。高音角度的合理调整，改善了声场高度的同时，提升了全方位的氛围感，将声音扩展至更符合车内聆听的三维空间，将汽车音响转变为3D沉浸式环绕音效。其外形与原车结构完全契合，且艺术设计极大提高了车内视觉美感，安装快速便捷。





理想L7/L8/L9

高音扬声器	中音扬声器
额定功率: 18W	额定功率: 25W
峰值功率: 36W	峰值功率: 50W
灵敏度: 93dB/spl	灵敏度: 87dB/spl
阻抗: 4Ω	阻抗: 4Ω
频响范围: 1.5KHz-30KHz	频响范围: 200Hz-20KHz

¥ 2450 (含安装、调试)




本田冠道

高音扬声器	中音扬声器
额定功率: 18W	额定功率: 25W
峰值功率: 36W	峰值功率: 50W
灵敏度: 93dB/spl	灵敏度: 87dB/spl
阻抗: 4Ω	阻抗: 4Ω
频响范围: 1.5KHz-30KH	频响范围: 200Hz-20KHz

¥ 2250 (含安装、调试)


DELICATELY

Speaker 精致系列



精致精巧，轻便随意。

低功率高灵敏度扬声器用于直接换装，清晰明了的效果立即呈现，而丝膜高音更让原车音响的粗糙缺陷立即弥补，旧貌换新颜。



ATI-35

DELICATELY SPEAKER

The high frequency is more transparent,
distinct and powerful, and the mid-low tone is low power and high sensitivity.

高频更通透清晰有力，中低音为小功率高灵敏度。



DELICATELY 65A 精致65A

额定功率: 55W
峰值功率: 110W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz

¥ 980 (含安装、调试)



DELICATELY 165A 精致165A

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz

¥ 1430 (含安装、调试)



DELICATELY D6.0 精致6.0

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz


¥ 1120 (含安装、调试)



DELICATELY D6.1 精致6.1

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz

¥ 2150 (含安装、调试)



DELICATELY D6.13 精致6.13

额定功率: 90W
峰值功率: 180W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz

¥ 2990 (含安装、调试)

**DELICATELY D25T
精致高音**

额定功率: 20W
峰值功率: 40W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 2.5KHz-20KHz

¥ 860/对 (含安装、调试)

**DELICATELY D3.5M
精致中音**

额定功率: 30W
峰值功率: 60W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 315Hz-10KHz

¥ 1288/对 (含安装、调试)

**DELICATELY D6.5B
精致中低音**

额定功率: 40W
峰值功率: 80W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-6KHz

¥ 870/对 (含安装、调试)

ITALIA

Speaker 意境
系列

细腻自然，渐入意境。



能细腻而真实演绎各类音乐，高、中、低频的无缝衔接，让聆听者自然的进入音乐意境。双层玻璃纤维的振膜使得人声厚重而温暖，弦乐的弹拨触手可及。这个系列扬声器的高性价比非常让人乐意接纳。

ITALIA SPEAKER

Literary poetry, vocal drugs,
The rhythm makes hearts move with the music.




二分频软顶高音中低音86mm磁体。



ITALIA I 6.2 意境6.2

额定功率: 70W
峰值功率: 140W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz

¥ 4350 (含安装、调试)



ITALIA I 6.3 意境6.3

额定功率: 100W
峰值功率: 200W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-20KHz

¥ 5850 (含安装、调试)

ITALIA I 25T
意境 高音

额定功率: 25W
峰值功率: 50W
灵敏度: 92dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 2KHz-20KHz

¥ 1590/对 (含安装、调试)

ITALIA I 3.5M
意境 中音

额定功率: 30W
峰值功率: 60W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 125Hz-10KHz

¥ 2350/对 (含安装、调试)

ITALIA I 6.5B
意境 中低音

额定功率: 45W
峰值功率: 90W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 60Hz-6KHz

¥ 1970/对 (含安装、调试)

SCENERY

Speaker

同芯声
系列

悠扬婉转，风景独好。



高音扬声器和中音扬声器合为一体的同芯扬声器是专为汽车结构匹配的音响器材，是雷克萨斯、丰田、奥迪、凯迪拉克、本田等车型的快速安装三分频的首选，也是各种车型做中置、环绕的优品选择。


悠扬的特性足够让人流连忘返。



SCENERY S4.2C
同芯声风景S4.2C

额定功率: 30W
峰值功率: 60W
灵敏度: 86dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 100Hz-20KHz

¥ **3820/对** (含安装、调试)



SCENERY S6.3C 同芯声风景S6.3C

额定功率: 75W
峰值功率: 150W
灵敏度: 90dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 55Hz-20KHz

¥ 5650
(含安装、调试)

40 YEARS OF
BRAND HISTORY



POETRY

Speaker 诗歌系列

文艺诗歌，人声毒品。



诗歌系列扬声器盆架的HT自熄纤维的强刚特性，与纯棉绿色矿物晶体复合盆结合，释放出高度还原的有厚度的中音。大动态低失真 是诗歌系列扬声器的一大特色。非一般的沉稳与厚重，又充满快感的节奏音乐，干净利落，有声有色，其清晰的节奏感就像踢踏舞一样让人心随乐动。

POETRY SPEAKER

Literary poetry, vocal drugs,
The rhythm makes hearts move with the music.

节奏感让人心随乐动。



POETRY 6.2A 诗歌 6.2A

额定功率: 75W

峰值功率: 150W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 55Hz-20KHz

¥ 5450 (含安装、调试)



POETRY 6.3A 诗歌6.3A

额定功率: 110W

峰值功率: 220W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 55Hz-20KHz

¥ **7990**
(含安装、调试)

POETRY SPEAKER

Literary poetry, vocal drugs,
The rhythm makes hearts move with the music.



POETRY 6.2AS 诗歌6.2AS

额定功率: 85W
峰值功率: 170W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 50Hz-20KHz

¥ 6230
(含安装、调试)

ALTA
TECNOLOGIA
ITALIANA

Italian 
HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



POETRY 6.3AS 诗歌6.3AS

额定功率: 120W

峰值功率: 240W

灵敏度: 89dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 50Hz-20KHz

¥ **8770**
(含安装、调试)

POETRY SPEAKER

Literary poetry, vocal drugs,
The rhythm makes hearts move with the music.



POETRY P6.5B 诗歌 中低音

额定功率: 50W
峰值功率: 100W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 55Hz-6KHz

¥ 3250/对 (含安装、调试)



POETRY P6.5BS 诗歌 中低音

额定功率: 60W
峰值功率: 120W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 50Hz-6KHz

¥ 4050/对 (含安装、调试)



POETRY P3.0M

诗歌 中音

额定功率: 35W

峰值功率: 70W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 375Hz-12KHz

¥ **3890/对** (含安装、调试)



POETRY P25T

诗歌 高音

额定功率: 25W

峰值功率: 50W

灵敏度: 92dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 2KHz-20KHz

¥ **1590/对** (含安装、调试)



MAGNIFICA

Speaker 壮观系列

雄伟壮观，综合交响。

壮观系列扬声器由多种复合材料组成双层加强音盆，既提供了声音的刚性支撑，又表达了音乐的柔性温暖。由防水树脂经过复合工艺处理的天然亚麻弹波，保证了弹波在运动过程中的恒定重量。最难还原的大动态交响乐，在壮观的演绎下，让大气磅礴的舞台场景重现在仪表台上。



ALTA
TECNOLOGIA
ITALIANA

Italian 
HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION

还原动态交响乐。



MAGNIFICA 6.2T 壮观6.2T

额定功率: 100W
峰值功率: 200W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 50Hz-25KHz

¥ **8080** (含安装、调试)

MAGNIFICA SPEAKER

Magnificent and spectacular,
integrated symphony.



MAGNIFICA 6.3T 壮观6.3T

额定功率: 145W

峰值功率: 290W

灵敏度: 89dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 50Hz-25KHz

¥ 12180

(含安装、调试)



MAGNIFICA M6.5B

壮观系列 中低音

额定功率: 70W

峰值功率: 140W

灵敏度: 89dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 50Hz-4KHz

¥ 4580/对 (含安装、调试)



MAGNIFICA M3.5M

壮观系列 中音

额定功率: 45W

峰值功率: 90W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 200Hz-7KHz

¥ 4890/对 (含安装、调试)



重现大气磅礴的舞台。



MAGNIFICA M25T
壮观系列 高音

额定功率: 30W

峰值功率: 60W

灵敏度: 92dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 2KHz-25KHz

¥ **4200/对** (含安装、调试)





签名系列扬声器是ATI公司创始人兼总裁GIORGIO亲自设计，该系列的名称“签名”由此而来。其最大特征是正确选择了音盆、音圈和盆架组成了扬声器在各频段的正确平衡，因此该系列扬声器在总裁的极致探索下摸索出正确的声音，虽然不是发烧的成本，却表现了发烧的声音。

总裁签名，极致探索。

Speaker

签名系列

SIGNATURE

ATI-57

SIGNATURE SPEAKER

President's signature,
Ultimate exploration, the rhythm makes hearts move with the music.



SIGNATURE 6.2I 签名 6.2I

额定功率: 140W
峰值功率: 280W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 45Hz-30KHz

¥ 12820 (含安装、调试)

ALTA
TECNOLOGIA
ITALIANA

Italian 
HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



SIGNATURE 6.3I 签名6.3I

额定功率: 195W

峰值功率: 390W

灵敏度: 88dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 45Hz-30KHz

¥ 19880

(含安装、调试)

SIGNATURE SPEAKER

President's signature,
Ultimate exploration, the rhythm makes hearts move with the music.



SIGNATURE S6.5B

签名系列 中低音

额定功率: 100W
峰值功率: 200W
灵敏度: 88dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 45Hz-5KHz

¥ 6020/对 (含安装、调试)



SIGNATURE S3.0M

签名系列 中音

额定功率: 55W
峰值功率: 110W
灵敏度: 89dB/spl
阻抗: 4Ω
频响范围: 200Hz-10KHz

¥ 7990/对 (含安装、调试)

ALTA
TECNOLOGIA
ITALIANA

Italian 
HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



高保真蚕丝高音。



SIGNATURE S28T

签名系列 高音

额定功率: 40W


峰值功率: 80W

灵敏度: 92dB/spl

阻抗: 4Ω

频响范围: 1KHz-30KHz

¥ 7730/对 (含安装、调试)





SUB- WOOFER SERIES

ATI 超低音

High power, high energy.

高功率, 大能量

Made in Italy 

**ALTA TECNOLOGIA
ITALIANA**

ALTA TECNOLOGIA ITALIANA
ATI



High-quality materials combined with a unique design make it all just right.

高品质材料与独特设计相结合，一切都运用的恰到好处。

DELICATELY

Bass

精致系列
超薄低音&有源低音

低音凌厉，扎实有力。



有源木箱的科学设计导向孔使箱体合理变小而低频效果增效，同时不失精致外观。该系列有8英寸和10英寸选择。



DELICATELY D58 精致D58(超薄低音)

额定功率: 150W (AB类)

峰值功率: 300W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

总谐波失真: <0.2%

频响范围: 50Hz-150Hz

¥ 1670 (含安装、调试)

D58是ATI超小超薄低音炮, 外形精巧, 隐形安装, 可给到整个音响系统足够的低频补充。



DELICATELY D69 精致D69(超薄低音)

额定功率: 150W (AB类)

峰值功率: 300W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

总谐波失真: <0.2%

频响范围: 50Hz-150Hz

¥ 2490 (含安装、调试)

一款超高性价比的超薄低音炮, 体积小巧, 安装便利, 低频扎实有力, 为经济实惠的音响系统的最优搭配。



DELICATELY D8B

精致D8B(有源8寸超低音)

额定功率: 200W (AB类)

峰值功率: 400W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

总谐波失真: <0.2%

频响范围: 40Hz-300Hz

¥ **2550** (含安装、调试)

有源木箱的科学设计导向孔使箱体合理变小而低频效果增效。



DELICATELY D10B

精致D10B(有源10寸超低音)

额定功率: 250W (AB类)

峰值功率: 500W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 4Ω

总谐波失真: <0.2%

频响范围: 30Hz-350Hz

¥ **2890** (含安装、调试)

科学设计导向孔使箱体合理变小而低频效果增效, 同时不失精致外观。

SCENERY

Bass

风景系列
超薄箱体低音

超薄设计，灵活安装。

40 YEARS OF
BRAND HISTORY





SCENERY S10B

风景S10B(有源10寸超薄低音)

额定功率: 200W (D类)
峰值功率: 400W
灵敏度: 87dB/spl
阻抗: 2Ω
总谐波失真: <0.05%
频响范围: 32Hz-150Hz

¥ 3880 (含安装、调试)



SCENERY S10D

风景S10D(无源10寸超薄低音)

额定功率: 300W
峰值功率: 600W
灵敏度: 86dB/spl
阻抗: 2×4Ω
频响范围: 29Hz-150Hz

¥ 4990 (含安装、调试)

POETRY

Bass

诗歌系列
无源箱体超低音

文艺诗歌，人声毒品。

SM系列超低音是音质型无源低音炮，是专为初烧用户打造的超干净的低频配置，其柔软而结实的特性非常有利于弥补人声中的温暖度，可以让情感得以散发。如果调校得当，搭配DJ音响系统也能震撼干净。目前该系列低音有10英寸和12英寸可选。





POETRY S10M

诗歌S10M(无源10寸超低音)

额定功率: 300W

峰值功率: 600W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: $2 \times 2\Omega$

频响范围: 27Hz-150Hz

¥ **3990** (含安装、调试)

SM系列超低音是音质型无源低音炮, 是专为初烧用户打造的超干净的低频配置。



POETRY S12M

诗歌S12M(无源12寸超低音)

额定功率: 350W

峰值功率: 700W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: $2 \times 2\Omega$

频响范围: 25Hz-150Hz

¥ **4590** (含安装、调试)

其柔软而结实的特性非常有利于弥补人声中的温暖度, 可以让情感得以散发。如果调校得当, 搭配DJ音响系统也能震撼干净。



此款自带超大功率AB类功放的备胎内安装的11英寸超级低音炮，特别适于豪车高级音响系统的低频补充，密闭铸铝结构箱体，使低频速度感十足，下潜巨沉，质感特优。其特点是极易安装，与备胎完美无缺的契合不占任何空间。

MAGNIFICA & POETRY *Bass* 备胎超薄系列

低频强劲有力，速度感十足。

ATI BASS

Strong and powerful low-frequency,
full of speed.



POETRY PST10 诗歌PST10(10寸备胎超低音)

额定功率: 200W (AB类)

峰值功率: 400W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 2 Ω

总谐波失真: <0.05%

频响范围: 25Hz-150Hz

¥ 4670

(含安装、调试)

10英寸备胎低音炮, 适合于所有带有备胎的汽车的低频升级, 密闭铸铝结构箱体, 使低频弹性十足, 下潜够深, 对应其音质效果具有足够的性价比。

极易安装，完美无缺的契合不占任何空间。



MAGNIFICA MST11

壮观MST11(11寸备胎超低音)

额定功率: 350W (D类)

峰值功率: 700W

灵敏度: 90dB/spl

阻抗: 2Ω

总谐波失真: <0.05%

频响范围: 25Hz-150Hz

¥ 6970 (含安装、调试)

超大功率AB类功放的备胎内安装的11英寸超级低音炮，特别适于豪车高级音响系统的低频补充，密闭铸铝结构箱体，使低频速度感十足，下潜巨沉，质感特优。



POETRY PROPER SUB

Bass

超低音
专车专用系列

低音凌厉，扎实有力。



ATI品牌诗歌系列专车专用超低音目前上市的有40多款，专为新能源汽车和原厂预留低音安装位置的车型而精心设计，其箱体外形完全贴合原车结构而无缝衔接，安装非常便捷，不占任何空间。精铝铸造箱体，自带ON安森美匹配原车系统的AB类300W大功率功放，效率高控制力超强，其低频饱满干净、爆发力强，而且每款低音均根据原车空间结构特点，通过调校扬声器的弹波、双层音盆、Qts值，使其低频结实醇厚。



特斯拉 Model 3 (8寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 430*360*220MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



特斯拉 Model Y (8寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 430*330*180MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



丰田埃尔法 (10寸扬声器)

类别:AB类功放
尺寸:440*415*220MM
电压范围:11~18V DC
输出功率:300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率:40Hz-250Hz
低音增强:0dB~12dB/spl
相位:0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **5160** (含安装、调试)



丰田塞纳 (10寸扬声器)

类别:AB类功放
尺寸:420*375*75MM
电压范围:11~18V DC
输出功率:300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率:40Hz-250Hz
低音增强:0dB~12dB/spl
相位:0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **3960** (含安装、调试)



丰田霸道 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 690*330*150MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 5160 (含安装、调试)



丰田酷路泽22款 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 690*420*240MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 5160 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



奔驰 V260 (8寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 400*210*220MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **3960** (含安装、调试)



奔驰威霆 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 465*385*135MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **4660** (含安装、调试)



本田冠道 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 460*350*160MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



本田艾力绅/奥德赛 (8寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 470*350*220MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



丰田酷路泽23/24款 (10寸扬声器)

类别:AB类功放
尺寸:485*335*140MM
电压范围:11~18V DC
输出功率:300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率:40Hz-250Hz
低音增强:0dB~12dB/spl
相位:0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



别克世纪 (10寸扬声器)

类别:AB类功放
尺寸:510*320*185MM
电压范围:11~18V DC
输出功率:300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率:40Hz-250Hz
低音增强:0dB~12dB/spl
相位:0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



别克GL8 652 (8寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 620*330*220MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



别克GL8 653 (8寸/10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 470*420*180MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



蔚来 ES6 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 485*240*160MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



蔚来 ES8 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 460*350*160MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



小鹏 X9 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 340*475*185MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



小鹏 P7/G9 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 630*360*140MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



理想 ONE (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 530*330*220MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp


¥ 5160 (含安装、调试)



理想 MEGA L (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 625*305*190MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp


¥ 4660 (含安装、调试)



理想 L6 (11寸扬声器)

类别:D类功放
尺寸:410*405*150MM
电压范围:11~15V DC
输出功率:500W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率:40Hz-250Hz
低音增强:0dB~12dB/spl
相位:0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 5160 (含安装、调试)



理想 L7 (10寸扬声器)

类别:AB类功放
尺寸:435*365*145MM
电压范围:11~15V DC
输出功率:300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率:40Hz-250Hz
低音增强:0dB~12dB/spl
相位:0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 5160 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



理想 L8/L9 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 625*305*190MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **5160** (含安装、调试)



腾势D9/比亚迪唐/驱逐舰07 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 390*320*170MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **4660** (含安装、调试)



宝马 i3/i4 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 390*350*200MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **5160** (含安装、调试)



极石01 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 370*400*180MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ **5160** (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



领克 03/05 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 530*180*130MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



坦克 700 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 370*420*195MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



岚图 FREE (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 490*310*160MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



岚图梦想家 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 392*358*170MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



传祺 M8 (8寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 430*280*180MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



传祺 GS8 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 480*310*160MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 5160 (含安装、调试)



传祺宗师版 (6.5寸双扬声器)

类别: 无源低音
尺寸: 622*282*160MM
喇叭功率: 300W
喇叭阻抗: $2\Omega + 2\Omega$
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



问界 M9 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 400*450*220MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 5160 (含安装、调试)

SPECIAL BASS

Low tone is sharp,
solid and powerful.



问界 M7 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 510*270*180MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



问界 M5 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 300*600*175MM
电压范围: 11~18V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



极氪 001 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 500*300*170MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



极氪 009 (10寸扬声器)

类别: AB类功放
尺寸: 410*280*190MM
电压范围: 11~15V DC
输出功率: 300W (2Ω)
喇叭阻抗: 2Ω
频响范围: 25Hz-150Hz
调谐频率: 40Hz-250Hz
低音增强: 0dB~12dB/spl
相位: 0~180
输入阻抗: 15K Ω
灵敏度: 90dB/sp

¥ 4660 (含安装、调试)



AMP- LIFIER SERIES

Made in Italy 

**ALTA TECNOLOGIA
ITALIANA**

ATI 功率放大器
A world-renowned artifact,
gathering the sound
世界名器, 汇聚一声。



ALTA TECNOLOGIA ITALIANA
ATI



Using the most matching electronics and unique design, make innocent music lively and pure.

用最匹配电子器件和独特的设计, 让纯真的音乐, 鲜活而纯粹。

DELICATELY

Amplifier

精致系列
功放

精致——精致精巧，轻便随意。



精致DL系列功放是ATI的最经典的经济型功放，工业风外观尽显高效内涵，体积虽小功率大，精巧的工艺造就精美的音效。DL系列音色自然而解析力高，高阻尼系数使声音控制力强，具有高速的爆发力。



DELICATELY DL1 精致DL1

输出功率: $300W \times 1 (4\Omega)$ $650W \times 1 (1\Omega)$ D类
信噪比: 105dB/spl
失真度: $< 0.05\%$
频响范围: 20Hz-20KHz
尺寸: 260*165*53mm
净重: 2.8kg

¥ **2420** (含安装、调试)



DELICATELY DL4 精致DL4

输出功率: $85W \times 4 (4\Omega)$ AB类
信噪比: 105dB/spl
失真度: $< 0.05\%$
频响范围: 20Hz-20KHz
尺寸: 260*165*53mm
净重: 2.7kg

¥ **2650** (含安装、调试)

SCENERY

Amplifier

风景系列
功放

超强控制，温暖悦耳。



风景SC系列功放是ATI口碑品的代表，压铸工业风的设计确保高效的散热面积，全系列日本东芝功放管既有大功率又有超强控制力，其音色温暖自然清新悦耳。

日本尼基康FW系列电源稳压电容和KS系列滤波电容相互的配合为小音量音色的饱满和超大音量超低失真提供了源源不断的电能储备。



SCENERY SC4 风景SC4

输出功率: 85W×4(4Ω) AB类
信噪比: 100dB/spl
失真度: < 0.05%
频响范围: 20Hz-20KHz
尺寸: 390*190*60mm
净重: 3.9kg

¥ 5470 (含安装、调试)



SCENERY SC6 风景SC6

输出功率: 85W×6(4Ω) AB类
信噪比: 100dB/spl
失真度: < 0.05%
频响范围: 20Hz-20KHz
尺寸: 390*190*60mm
净重: 4.0kg

¥ 6990 (含安装、调试)



SCENERY SC1 风景SC1

输出功率: 450W×1(4Ω) 700W×1(2Ω) AB类
信噪比: 100dB/spl
失真度: < 0.05%
频响范围: 20Hz-250Hz
尺寸: 390*190*60mm
净重: 3.8kg

¥ **5880** (含安装、调试)



SCENERY SC2 风景SC2


输出功率: 150W×2(4Ω) AB类
信噪比: 100dB/spl
失真度: < 0.05%
频响范围: 20Hz-20KHz
尺寸: 390*190*60mm
净重: 3.6kg

¥ **4790** (含安装、调试)

POETRY *Amplifier*

诗歌系列
功放

强大的解析力、控制力、爆发力，使音效更加饱满有韵味。



诗歌PO系列功放是ATI真正迈入发烧级的AB类功放，极简线路设计减少音损，日本尼吉康电容和伊娜音频电容的搭配营造出超越同级放大器的清晰背景，ON安森美功放管既有优美柔情，又有澎湃动态。桥接大功率输出，轻松驾驭主流超低音，还原出本真本色，让音乐的温暖更优雅，让声音的自然更保真。

POETRY AMPLIFIER

Powerful resolution, control,
and explosiveness make the sound effect fuller and more charming.



POETRY PO2 诗歌PO2

输出功率: 150W×2 (4Ω) AB类
信噪比: 102dB/spl
失真度: < 0.08%
频响范围: 10Hz-30KHz
尺寸: 300*227*57mm
净重: 3kg

¥ 6450 (含安装、调试)



POETRY PO4 诗歌PO4

输出功率: 120W×4 (4Ω) AB类
信噪比: 102dB/spl
失真度: < 0.05%
频响范围: 10Hz-30KHz
尺寸: 366*227*57mm
净重: 4.5kg

¥ 7680 (含安装、调试)



POETRY PO6 诗歌PO6

输出功率: $120W \times 6(4\Omega)$ AB类
信噪比: 102dB/spl
失真度: $< 0.05\%$
频响范围: 10Hz-30KHz
尺寸: 388*227*57mm
净重: 5.5kg

¥ 9870 (含安装、调试)




POETRY PO8 诗歌PO8

输出功率: $120W \times 8(4\Omega)$ AB类
信噪比: 102dB/spl
失真度: $< 0.05\%$
频响范围: 10Hz-30KHz
尺寸: 455*227*57mm
净重: 6.5kg

¥ 12550 (含安装、调试)

POETRY AMPLIFIER

Powerful resolution, control,
and explosiveness make the sound effect fuller and more charming.



POETRY PO12 诗歌PO12

输出功率: 120Wx12(4Ω) AB类
信噪比: 102dB/spl
失真度: < 0.05%
频响范围: 10Hz-30KHz
尺寸: 600*227*57mm
净重: 8kg

¥ 17700
(含安装、调试)

MAGNIFICA

Amplifier

壮观系列
功放

让声音更加自然、贴近原味、质感听感温暖平滑。



壮观MA系列功放是ATI真正立足于行业顶流的纯后级功放，电源部分采用日本松下FC电容、尼吉康音频电容过滤电源的同时，能为大动态提供源源不断的电能。Audio Note 负反馈音频电容保证了输入信号放大的无限接近的0损耗，日本三肯6011、2151功放管让大动态输出有惊涛拍岸，撼山动岳之气势，耦合部分日本尼吉康BP电容的加入使其背景纯净而壮观大气，扎实的浑厚随之而来。

POETRY AMPLIFIER

Powerful resolution, control,
and explosiveness make the sound effect fuller and more charming.



MAGNIFICA MA2

壮观MA2

输出功率: 150W×2(4Ω) AB类纯后级

信噪比: 102dB/spl

失真度: < 0.015%

频响范围: 10Hz-50KHz

尺寸: 380*227*57mm

净重: 5kg

¥ 9450

(含安装、调试)



MAGNIFICA MA4 壮观MA4


输出功率: 120W×4(4Ω) AB类纯后级
信噪比: 102dB/spl
失真度: < 0.015%
频响范围: 10Hz-50KHz
尺寸: 380*227*57mm
净重: 5.5kg

¥ 11900
(含安装、调试)

EXPLORE *Amplifier*

探索系列
功放

中频饱满通透，高频丝滑细腻，耐人寻味。



探索EX系列功放是ATI针对目前世界众多顶流功放器材之外更高境界的长期性尝试，永久性探索，探索系列除了选用日本尼吉康、伊娜音频电容、英国音乐贵族Audio Note电容、ON安森美功放管等众多超一流元器件之外，还根据每一种元器件的金属导电特性调整了安装方向和老化环境，其独一无二的音效让众多骨灰级发烧友趋之若鹜，欲罢不能。



EXPLORE EX2 探索EX2

输出功率: 150W×2(4Ω) AB类纯后级

信噪比: 102dB/spl

失真度: < 0.015%

频响范围: 10Hz-50KHz

尺寸: 380*227*57mm

净重: 5kg

¥ 16600

(含安装、调试)

EXPLORE AMPLIFIER

The mid-frequency is full and transparent,
and the high-frequency is silky, delicate, and intriguing.



EXPLORE EX4 探索EX4

输出功率: 130W×4(4Ω) AB类纯后级

信噪比: 102dB/spl

失真度: < 0.015%

频响范围: 10Hz-50KHz

尺寸: 380*227*57mm

净重: 5.5kg

¥ 20700
(含安装、调试)



Italian 
HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



ATI DYNAMIC PASSION

ATI·动感激情

A MODEL OF
EUROPEAN
STYLE

40 YEARS
OF BRAND
HISTORY

FULL-BAND
BALANCED
PERFORMANCE

SUITABLE FOR
A VARIETY OF
MUSIC STYLES


中国总代理：长沙江波电子科技有限公司

服务热线:0731-88865038

www.ati-audio.com



江波
汽车
音响



ALTA TECNOLOGIA ITALIANA

Made in Italy



ALTA
TECNOLOGIA ITALIANA



Italian

HIGH-END HANDMADE CUSTOMIZATION



Italian High-end
Handmade
Customization