

CHJH 九皇®
国民九皇 全民共享

CHJH 九皇®
国民九皇 全民共享

产品销售手册

九皇安全门品牌运营中心制作



为好房智配门窗系统
为国民智享品质生活

好门不贵，选材顶配，国民品质，九皇智造

27项
检测保障 严苛工艺性能

100+
研发专利 用实力说话

3000万
装修业主一致认可



安全门10大品牌

21年品牌沉淀

人居环境 智能门窗系统解决方案的现代化企业



世界品质 浙江制造



22万m²9大生产基地 | 年产100万套门窗产品 | 9大产品品类 | 全国2000+终端体验店

九皇安全门品牌解析

九皇品牌价值观

- 客户观：客户第一，持续为客户创造价值
- 创新观：与人类共同进化，坚持自我迭代
- 团队观：责任担当、协作信任，相信团队智慧永胜个人
- 质量观：质量是企业的生命，是不可逾越的红线
- 人才观：坚持开放创新平台，成为各类人才发展的舞台
- 社会观：积极参与社会公益，做有社会责任感的企业

客户观



创新观



团队观



质量观



人才观



社会观



九皇安全门品牌解析

企业精神：“感恩、真诚、创新、极致、激情”

- 感恩：九皇人心怀感恩，善待自己、同事、客户。
- 真诚：九皇人诚实守信，崇尚正直品格，坦率待人。
- 创新：九皇人引领行业创新，创造性地解决问题。
- 极致：九皇人深耕专业领域，追求卓越与极致。
- 激情：九皇人热爱事业，挑战自我、超越自我

感恩



真诚



创新



极致



激情



国民入户门品牌支撑与客户选购理由

好门不贵，选材顶配，国民品质，九皇智造

九皇6大国民选购保障

- **国民研发保障：**100余项研发专利，以国民需求为导向，突破技术壁垒，坚守好门不贵准则，用实力说话，靠权威信任
- **国民设计保障：**门型国民专利款，紧跟国民设计风向标，国民有审美九皇有设计，突破风格界限，探索原创设计
- **国民选材保障：**国际优选供应链，以好门不贵，选材顶配为原则，严控源头供应链，甄选顶级供应商
- **国民质造保障：**4.0智能生产，国民品质，九皇智造为底线，用技术致敬产品，用品质定义生活
- **国民检测保障：**27项测试保障，九皇坚守国民产品的耐用性为首要，严苛工艺与性能，新制造迈向新质造
- **国民服务保障：**亿万房企一致选择，九皇房企合作伙伴的影响力，是消费者对九皇“国民”品牌信赖的基石
- **百万安装工一致推荐：**全国亲临施工一线的百万安装工的推荐是九皇产品的品质丰碑
- **千万业主一致认可：**全国各地千万业主是九皇最直接的国民代言人
- **7包安装售后服务：**包测量，包设计，包安装，包维护，包维修，包更换，包退货服务（PICC中国人保承保）



国民入户门品牌支撑与客户选购理由

九皇21年品牌沉淀，行业荣誉保障

国际权威认证品质值得信赖



九皇国民选材保障-详情解析

严控源头供应链，甄选顶级供应商

九皇6大国民选购保障

●钢板选材：采用卢森堡-安赛乐米塔尔军工航海级合金钢板

性能1: 高扭转钢硬度：具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度，远超传统钢板3倍以上，让产品牢固性更好

性能2: 耐腐蚀：采用的热镀锌镁合金材料，锌含量86%，铝含量11%，镁含量3%，具有更好的耐腐蚀性（一定范围内Al、Mg含量增加使镁合金镀层钢板比镀锌板耐腐蚀性提高5倍）。

性能3: 附着力：热镀锌镁合金具有良好的油漆附着力，门面不易脱漆。

性能4: 可塑性：热镀锌镁合金具有很低的摩擦系数、稳定的摩擦特性，对冲压非常有利，可压各种精雕纹路及深拉伸花型，可以减少镀层磨损量，从而降低零件的拉毛缺陷。

性能5: 焊接性：热镀锌镁合金具有良好的焊接性能，镁可以减少激光焊接过程中的飞溅，提高焊接性能。

●铝材选材：采用航空级专用铝合金型材

性能1: 强硬度：具备10000nm高扭转刚度，500帕硬度，远超传统铝材3倍以上，让产品牢固性更好

性能2: 耐腐蚀：采用航空级超强耐腐蚀铝合金材料，具有更好的耐腐蚀性（一定范围内Al、Mg含量增加使铝合金比传统铝型材耐腐蚀性提高数十倍）。

性能3: 附着力：航空级专用铝合金具有良好的油漆附着力，门面不易脱漆。

性能4: 可塑性：航空级专用铝合金具有很低的摩擦系数、稳定的摩擦特性，对冲压非常有利，可压各种精雕纹路及深拉伸花型，可以减少镀层磨损量，从而降低零件的拉毛缺陷。

性能5: 焊接性：航空级专用铝合金具有良好的焊接性能，镁可以减少激光焊接过程中的飞溅，提高焊接性能。

●门面涂装：联合行业巨头XXX独家研发水性环保无甲醛漆CHJH-7

性能1: 防褪色耐腐蚀：防紫外线等级达8级（紫外线光照800小时不褪色）保证门面数年始终靓丽如新，采用改性环氧Mastic技术，能在大气环境中提供出色的防腐保护，在高腐蚀性环境中可提供持久保护

性能2: 健康环保：采用水性油漆（不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属）无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境

性能3: 色泽饱满：采用价值2000万欧元的BUHLER珠磨机搅拌处理，每种颜色都经过成千上万次的珠磨处理让颜色的精细度，色强度，透明度都达到最好的极限平衡状态，凝固成膜后漆膜均匀饱满，触感细腻，具有超强的色牢度和耐用性

性能4: 附着力强：漆面附着因子处理，采用Covallox™ 技术利用双重锁定机制使涂层附着在钢材表面，防止掉漆/脱漆和爆漆等现象；（Covallox™ 技术：行业领先的无溶剂环氧通用底漆技术）

●门内填充：采用世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料

性能1: 牢固性能：门体全实心灌胶填充环保水性发泡保温材料结合宝钢超强加密精钢龙骨，构建门体超稳固架构；

性能2: 环保性能：冰箱级实芯填充材料。该材料突破传统工艺局限以水性配方替代有机溶剂，环保等级远超同行2倍以上；

性能3: 保温节能性能：通过独特的闭孔结构实现数倍隔热性能，可有效阻隔内外热量交换，减少能耗。

性能4: 隔音降噪性能：其高密度特质形成无缝密封层，有效阻断平均20分贝以上噪音传播，同时抵御水汽渗透

●门体内骨架：宝钢同源3.0加厚U型超牢固龙骨架

3.0mm加厚钢板折弯成型的，12横5纵U型精钢龙骨矩阵，组建门体超稳固抗震架构，强化门扇的整体强度，使其具备极强的抗冲击力，每根钢骨表面均做了特殊防锈处理，安全性与稳定性得以保障。

●门体铰链：瑞士GEPY提供原材料与技术支持一体成型压铸铰链

瑞士GEPY提供原材料与技术支持一体成型压铸铰链（瑞士GEPY是世界领先的轴承供应商。有着百年的轴承制造历史）

性能1: 超强承重：采用瑞士GEPY提供原材料与技术支持，一体压铸成型铰链，3.5mm加厚多纬维可调，强度是传统铰链的3倍，单支200kg超大承重；

性能2: 超强耐用：材质耐腐、耐磨、耐高温；使用微型耐磨减负承压轴承，长久使用无异响，高强度测试开启20万次不形变；

性能3: 持久不下催：铰链处采用3层6mm加强钢板，增强门体强度，保证门体长期使用不下催不变形；

性能4: 防爆防锯：铰链内部采用卯榫结构，即使暴力锯掉轴承，门扇门框结合不分离有效防盗；

性能5: 风格多样：结合外观与性能分为二代德式安装明合页，德式六纬精铸铰链，隐轴调节仓暗铰链

九皇国民选材保障-详情解析

严控源头供应链，甄选顶级供应商

九皇6大国民选购保障

●密封条：潜水级专用三元乙丙超密实双气囊结构密封条

性能优势1: 密闭隔音性：潜水级三元乙丙超密实密封条具备优良的密闭性能，有效实现20分贝以上隔音性能；

性能优势2: 气密节能性：潜水级三元乙丙超密实密封条具备超强的气密性能，采用气囊结构，门扇门框超强气密咬合密闭，有效阻止门内外气体的传递，节能保温优于传统防盗门；

性能优势3: 抗老化耐寒性：采用潜水级三元乙丙材料弹性是传统三元乙丙的3倍，能结合环境冷暖进行动态调节，能抵抗-50度严寒。

●护锁盒：采用8mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒

采用锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强。

●锁体选材：采用军工防爆锁体

全系使用自吸式间隙补偿军工防爆锁体，纯不锈钢实心方头锁柱设计，28mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，防暴开性能全线升级。

●锁芯：采用超C级不锈钢防盗锁芯（超330分钟防技开）锁芯超C级多轨道锁芯有效防止各种技术性开启，配备精钢防爆梁，防止暴力开启。

●双层不锈钢下档：下档采用双层不锈钢材质，内衬双层钢骨抗踩、抗压、耐磨耐蚀 密闭性强，防暴防盗防撬；

●汽车级工艺拉手：采用汽车级表面处理工艺拉手，整体压铸而成，经久耐用，常年如新；

●螺丝选材：整门全部采用不锈钢螺丝，咬合力与抗扭转能力远超行业2倍以上，长久耐用不生锈，

●铝蜂窝：采用航空级热塑铝箔填充，具备优良的导热性能更隔热更环保。：包测量，包设计，包安装，包维护，包维修，包更换，包退货服务（PICC中国人保承保）



九皇国民检测保障-详情解析

九皇国民性能检测 999全方位无忧测试

9大配件性能测试

铰链开合承重测试；锁具开关耐用测试；锁体技术开启测试；钢板硬度综合测试；下档碾压牢固测试；钢化玻璃防爆测试；螺丝稳定抗震检测，智能硬件识别性测试；开关电机耐用性测试

全方位无忧测试



九皇国民检测保障-详情解析

九皇国民性能检测 999全方位无忧测试

9大漆面性能测试

- **漆面环保测试：**采用环保水性油漆安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生。欧洲室内空气质量金级认证；不添加APEO（烷基酚聚氧乙烯醚类化合物）环境激素，VOC（挥发性有机化合物）/甲醛及重金属。
- **漆面盐雾测试：**改性环氧 Mastic技术，能在大气环境中提供出色的防腐保护，在高腐蚀性环境中可提供持久保护。改性环氧 Mastic技术：是指在环氧涂料中加入改性剂（如聚酰亚胺，聚醚硫醇，液晶聚合物等）以弥补环氧涂料自身的性能缺陷。可以制备出耐高温、防火、防腐、耐候等性能的新型材料。
- **漆面百格测试：**具有优异的耐阴极剥离的性能，优异的耐磨和抗刮蹭性能，持久耐用，数十次百格器刮伤测试，不爆漆、不脱漆。
- **漆面抗氧化测试：**能在恶劣环境中展现出出色的保光性和优异的耐久性。经过恶劣复杂的环境测试，表现出超耐久的外观效果。
- **漆面抗撞击测试：**具有很高的机械强度，在恶劣工作环境中展现出出色的耐磨性、抗冲击性和防刮擦性能，在面对较强力撞击时，不爆漆、不掉漆。
- **耐火性检测：**组成成分具备不燃不爆的物理与化学属性，遇明火呈现不燃与阻燃的特性。
- **喷涂折弯检测：**Covallox™ 技术利用双重锁定机制使涂层附着在钢材表面，具有优异的附着力和柔韧性，Covallox™ 技术：行业领先的无溶剂环氧通用底漆技术，赋予其可在钢材使用寿命期内维持的出色附着力。
- **耐候性检测：**可耐受-196℃低温至250℃高温，在高达260℃的温度下提供美观持久的漆膜外观。
- **漆面光泽性测试：**采用价值2000万欧元的BUHLER珠磨机搅拌处理，每种颜色都经过成千上万次的珠磨处理让颜色的精细度，色强度，透明度都达到最好的极限平衡状态，凝固成膜后漆膜均匀饱满，触感细腻，具有超强的色牢度和耐用性，具有优异的耐阴极剥离的性能，优异的耐磨和抗刮蹭性能，持久耐用，不爆漆、不脱漆。

全方位无忧测试



九皇国民检测保障-详情解析

九皇国民性能检测 999全方位无忧测试

9大门体性能测试

安全防盗测试；密闭性能测试；保温性能测试；隔音性能测试；牢固性能测试；耐用性能测试；智能识别测试；智能生态联动测试；安装调试出厂测试

全方位无忧测试



九皇国民服务保障-详情解析

九皇国民安心服务 7包尊享安装售后服务

- 国民7包服务：包测量/包设计/包安装/包维护/包维修/包更换/包退货服务（PICC承保）
- 专业培训上岗服务：安装工程师专业培训合格上岗服务制度，高效率，高素养、高技术
- 10年免费维护服务：享10年免费维护保养，每年1次，上门打蜡、上油、门扇开合等服务项
- 终身免费更换服务：享核心五金配件损坏终身免费更换服务，一次购买，终身服务让您无后顾之忧之忧
- 5S快速响应服务：5S级售后反馈：1S：接到问题1天内高效快速响应服务到位；2S：专职人员对接给出解决方案；3S：专职人员上门快速处理解决；4S：售后处理满意答复反馈总部；5S：客户售后归档记录跟进杜绝同类问题的出现。



九皇入户门产品定位与产品布局-详情解析

居家入口场景解决方案提供商-4大居家入口场景方案

- 九皇智能安防场景：解决消费者智能安防场景需求
- 九皇智能舒适美学场景：解决消费者隔音/保温/密闭/低能耗/美学等居家舒适需求
- 九皇智联生态场景：解决消费者智能入口及智联全屋生态需求
- 九皇旧改智能化场景：解决消费者旧改智能化场景，智联生态需求

4大居家入口场景方案



九皇智能安防场景产品卖点解析

军工级国民安全守护-防盗性能超国标4级

●军工级门扇安全牢固架构

门扇材料采用卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板，耐腐蚀性能优于镀锌板耐腐蚀性5倍，可塑性与焊接性远超传统钢板，多用于航海船体，具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度，安全性能远超传统钢板3倍以上；整板一次性智能激光切割成型；门扇开槽、折弯激光榫卯焊接一体化成型稳固架构，门扇稳固安全性更强；

●军工级门框一体成型工艺

门扇材料采用卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板，耐腐蚀性能优于镀锌板耐腐蚀性5倍，可塑性与焊接性远超传统钢板，多用于航海船体，具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度，安全性能远超传统钢板3倍以上；整板一次性智能激光切割成型；门扇开槽、折弯激光榫卯焊接一体化成型稳固架构，门扇稳固安全性更强

●冰箱级环保水性发泡保温材料

采用世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料。性能优势1:牢固性能：门体高压灌胶填充环保水性发泡保温材料结合宝钢超强加密精钢龙骨，构建门体超稳固架构；

性能优势2:环保性能：冰箱级实芯填充材料。该材料突破传统工艺局限以水性配方替代有机溶剂，环保等级远超同行2倍以上；


性能优势3:保温节能性能：通过独特的闭孔结构实现数倍隔热性能，可有效阻隔内外热量交换，减少能耗。

性能优势4:隔音降噪性能：其高密度特质形成无缝密封层，有效阻断平均20分贝以上噪音传播，同时抵御水汽渗透

●军工级超强加密精钢龙骨

门体内部采用宝钢3.0mm加厚钢板U型折弯成型超强加密精钢龙骨（强度：30000nm高强扭转刚度；2000pa硬度，远超传统产品5倍以上）每根U型钢骨表面均做了特殊防锈处理，性能持久稳定；12横5纵矩阵精钢U型龙骨架构，组建门体超稳固抗震架构，整体提升门扇横向与纵向刚性与韧性，稳固撑起厚道门体，使门体具备超强的抗冲击力；具备强大的防暴抗震安全性能。

军工级国民安全守护



九皇智能安防场景产品卖点解析

军工级国民安全守护-防盗性能超国标4级

●军工级防暴防盗防撬机械锁体

精选军工级不锈钢精制实心防暴锁具，有效降低故障率同时延长使用寿命；

间隙式补偿军工防爆锁体，纯不锈钢实心方头锁柱设计，28mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，防暴开性能全线升级。采用超C级纯铜防盗锁芯（超国标270）分钟防技开）锁芯超C级多轨道锁芯有效防止各种技术性开启，配备精钢防爆梁，防止暴力开启。采用7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强。门扇与门框通过军工级防暴防盗防撬锁体17点（4个合页加上门扇上下加上锁体一共有21点）位锁点无缝锁合，为门体加护一道安全防盗屏障

●军工级精工一体重型铰链

瑞士GEPY提供原材料与技术支持精工一体重型铰链（瑞士GEPY是世界领先的轴承供应商。有着百年的轴承制造历史）性能优势1:超强承重：采用瑞士GEPY提供原材料与技术支持，一体压铸成型铰链，3.5mm加厚多纬可调，强度是传统铰链的3倍，单支200kg超大承重；

性能优势2:超强耐用：材质防腐、耐磨、耐高温；使用微型耐磨减负承压轴承，长久使用无异响，高强度测试开启20万次不形变；性能3:持久不下催：铰链处采用3层3.5mm加强钢板，增强门体强度，保证门体长期使用不下催不变形；性能4:防爆防锯：铰链内部采用卯榫结构，即使暴力锯掉轴承，门扇门框结合不分离有效防盗；性能5:风格多样：结合外观与性能分为二代德式安装明合页，德式六纬精铸铰链，隐轴调节仓暗铰链

●军工级双层304不锈钢下档

下档采用304不锈钢材质内衬军工级双层钢骨,抗踩、抗压、耐磨耐蚀；（汽车碾压结构坚固毫不变形）闭合后下档与门扇门框密闭咬合，有效防止底部暴力开启

性能5:风格多样：结合外观与性能分为二代德式安装明合页，德式六纬精铸铰链，隐轴调节仓暗铰链

●军工级双T型咬合防撬技术

门扇门框独创双T口密闭咬合防撬结构，大幅度提高防撬性能；门扇门框关闭更趋近于无缝，使门扇门框无盗可施

●军工级潜水级超密实密封条

潜水级专用三元乙丙超密实密封条

性能优势1：密闭隔音性：潜水级三元乙丙超密实密封条具备优良的密闭性能，有效实现20分贝以上隔音性能；性能优势2：气密节能性：潜水级三元乙丙超密实密封条具备超强的气密性能，采用气囊结构，门扇门框超强气密咬合密闭，有效阻止门内外气体的传递，节能保温优于传统防盗门；

性能优势3：抗老化耐寒性：采用潜水级三元乙丙材料弹性是传统三元乙丙的3倍，能结合环境冷暖进行动态调节，能抵抗-50度严寒

军工级国民安全守护



证据链：相关实物、相关实景照片、相关报告证书

销售道具：实物样品、证书

销售话术（FABE）：

九皇智能安防场景产品卖点--军工级国民安全守护-防盗性能超国标4级

●军工级门扇安全牢固架构

门扇材料采用卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板，耐腐蚀性能优于镀锌板耐腐蚀性5倍，可塑性及焊接性远超传统钢板，多用于航海船体，具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度，安全性能远超传统钢板3倍以上；

整板一次性激光割成型；门扇开槽、折弯激光榫卯焊接一体化成型稳固架构，门扇稳固安全性更强；

●军工级门框一体成型工艺

门扇材料采用卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板，耐腐蚀性能优于镀锌板耐腐蚀性5倍，可塑性及焊接性远超传统钢板，多用于航海船体，具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度，安全性能远超传统钢板3倍以上；

整板一次性智能激光切割成型；门框开槽、折弯一体化成型工艺，防盗门门框稳固防盗安全性更强；

●冰箱级环保水性发泡保温材料

采用世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料

性能优势1:牢固性能：门体高压灌胶填充环保水性发泡保温材料结合宝钢超强加密精钢龙骨，构建门体超稳固架构；性能优势2:环保性能：冰箱级实芯填充材料。该材料突破传统工艺局限以水性配方替代有机溶剂，环保等级远超同行2倍以上；性能优势3:保温节能性能：通过独特的闭孔结构实现数倍隔热性能，可有效阻隔内外热量交换，减少能耗。性能优势4:隔音降噪性能：其高密度特质形成无缝密封层，有效阻断平均20分贝以上噪音传播，同时抵御水汽渗透。

●军工级超强加密精钢龙骨

门体内部采用宝钢3.0mm加厚钢板U型折弯成型超强加密精钢龙骨（强度：30000nm高强扭转刚度；2000pa硬度，远超传统产品5倍以上）每根U型钢骨表面均做了特殊防锈处理，性能持久稳定；12横5纵矩阵精钢U型龙骨架构,组建门体超稳固抗震架构，整体提升门扇横向与纵向刚性与韧性,稳固撑起厚道门体,使门体具备超强的抗冲击力；具备强大的防暴抗震安全性能。

●军工级80防夹手不锈钢静音齿轮锁体

精选军工级不锈钢精制实心防暴锁具，有效降低故障率同时延长使用寿命；

齿轮结构锁体技术突破，军工级齿轮传动柔感开合无卡顿，耐用超稳定

间隙式补偿军工防爆锁体，纯不锈钢实心锁柱设计，16mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，防暴开性能全线升级。

采用超C级纯铜防盗锁芯（超国标270）分钟防技开）锁芯超C级多轨道锁芯有效防止各种技术性开启，配备精钢防爆梁，防止暴力开启。

采用7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强。

门扇与门框通过军工级防暴防盗防撬锁体17点（4个合页加上门扇上下加上锁体一共有21点）位锁点无缝锁合，为门体加护一道安全防盗屏障

九皇智能安防场景产品卖点--军工级国民安全守护-防盗性能超国标4级

● 军工级精工一体重型铰链

瑞士GEPY提供原材料与技术支持精工一体重型铰链（瑞士GEPY是世界领先的轴承供应商。有着百年的轴承制造历史）

性能优势1:超强承重：采用瑞士GEPY提供原材料与技术支持，一体压铸成型铰链，3.5mm加厚多纬维可调，强度是传统铰链的3倍，单支200kg超大承重；

性能优势2:超强耐用：材质耐腐、耐磨、耐高温；使用微型耐磨减负承压轴承，长久使用无异响，高强度测试开启20万次不形变；

性能3:持久不下催：铰链处采用3层3.5mm加强钢板，增强门体强度，保证门体长期使用不下催不变形；

性能4:防爆防锯：铰链内部采用卯榫结构，即使暴力锯掉轴承，门扇门框结合不分离有效防盗；

性能5:风格多样：结合外观与性能分为二代德式安装明合页，德式六纬精铸铰链，隐轴调节仓暗铰链

● 军工级双层304不锈钢下档

下档采用304不锈钢材质内衬军工级双层钢骨,抗踩、抗压、耐磨耐蚀；（汽车碾压结构坚固毫不变形）

闭合后下档与门扇门框密闭咬合，有效防止底部暴力开启。

● 军工级双T型咬合防撬技术

门扇门框独创双T口密闭咬合防撬结构，大幅度提高防撬性能；

门扇门框关闭更趋近于无缝，使门扇门框无盗可施。

● 军工潜水级超密实密封条

潜水级专用三元乙丙超密实密封条

性能优势1：密闭隔音性：潜水级三元乙丙超密实密封条具备优良的密闭性能，有效实现20分贝以上隔音性能；

性能优势2：气密节能性：潜水级三元乙丙超密实密封条具备超强的气密性能，采用气囊结构，门扇门框超强气密咬合密闭，有效阻止门内外气体的传递，节能保温优于传统防盗门；

性能优势3：抗老化耐寒性：采用潜水级三元乙丙材料弹性是传统三元乙丙的3倍，能结合环境冷暖进行动态调节，能抵抗-50度严寒。

九皇智能舒适美学场景产品卖点解析

潮流美学/7级气密性/6级保温性/5级隔音性/9级抗风压/4级国标防盗

潮流美学

7级
气密性6级
保温性5级
隔音性9级
抗风压性4级
国标防盗智能
舒适
美学

● 采用航空级专用铝合金型材

性能1: 强硬度：具备10000nm高扭转刚度，500帕硬度，远超传统铝材3倍以上，让产品牢固性更好

性能2: 耐腐蚀：采用航空级超强耐腐蚀铝合金材料，具有更好的耐腐蚀性（一定范围内Al、Mg含量增加使铝合金比传统铝型材耐腐蚀性提高数十倍）。

性能3: 附着力：航空级专用铝合金具有良好的油漆附着力，门面不易脱漆。

性能4: 可塑性：航空级专用铝合金具有很低的摩擦系数、稳定的摩擦特性，对冲压非常有利，可压各种精雕纹路及深拉伸花型，可以减少镀层磨损量，从而降低零件的拉毛缺陷。

性能5: 焊接性：航空级专用铝合金具有良好的焊接性能，镁可以减少激光焊接过程中的飞溅，提高焊接性能。

结合航空级专用铝合金型材强硬度/耐腐蚀/强附着力/高度可塑性/焊接性能结合潮流美学，私人定制任何风格的入户门美学需求。

智能舒适美学



扩充多余种材质美学定制


天然原木；天然奢石；原生铜板；进口岩板；
原生铝板；天然贝母；锌镁合金；钢化玻璃等



天然原木




天然奢石



原生铜板



进口岩板




原生铝板



天然贝母



锌镁合金



钢化玻璃

九皇智能舒适美学场景产品卖点解析

潮流美学/7级气密性/6级保温性/5级隔音性/9级抗风压/4级国标防盗

7级气密性


7级气密性能 6级保温性能 5级隔音性能 9级抗风压性 4级国标防盗 智能舒适美学

● 严丝合缝，持久节能——每天节约1度电

门扇与门框采用潜水级专用三元乙丙超密实双气囊结构密封条，通过360度5维密闭内镶式密闭工艺设计，门扇门框形成3重阻口超强气密咬合，有效隔断门内外气体的传递，达到潜水级气密性性能；

潜水级三元乙丙材料弹性是传统三元乙丙的3倍，持久保持气密性能；同时具备超强抗老化耐寒性，能结合环境冷暖进行动态调节，能抵抗-50度严寒

七级气密性能



在节能板块 一年约省300元电费 每天节约1度空调电费

九皇智能舒适美学场景产品卖点解析

潮流美学/7级气密性/6级保温性/5级隔音性/9级抗风压/4级国标防盗

6级保温性

7级气密性能 6级保温性能 5级隔音性能 9级抗风压性 4级国标防盗 智能舒适美学

● 无惧酷暑寒冬，畅想四季如春——减少20%冷暖气流失

门扇100%高压灌浇世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料，通过独特的闭孔结构实现数倍隔热性能，可有效阻隔内外热量交换，减少能耗，具备超高气密性与隔热保温能力

门扇与门框采用潜水级专用三元乙丙超密实气囊式密封条，通过360度5维密闭内镶式密闭工艺设计，门扇门框形成3重阻口超强气密咬合，有效隔断门内外气体的传递，实现密闭保温；

门框门扇内置腔体结构设计，有效隔绝空气对流降低热传导，大幅度提升隔热性能

六级保温性能



保温系数 $\leq 1.8W/m^2$ 比我国目前入户门的保温系数提升1倍多

九皇智能舒适美学场景产品卖点解析

潮流美学/7级气密性/6级保温性/5级隔音性/9级抗风压/4级国标防盗

5级隔音性

7级气密性 6级保温性 5级隔音性 9级抗风压 4级国标防盗 智能舒适美学

●庭影院级，隔音专家--隔音降噪42分贝以上

360度5维覆盖潜水级三元乙丙橡胶（EPDM）双气囊结构密闭胶条（锁闭时呈挤压状），有效实现20分贝以上隔音性能提升门体隔音性能；

门扇100%高压灌注世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料，通过独特的闭孔结构实现2倍吸音性能；

3重加厚门体设计，航空级超实密铝型面板提升门体阻隔与反射降噪能力；

开合瞬间，尽享静谧。

军工级80防夹手不锈钢静音齿轮锁体，不锈钢静音齿轮锁体内部增加了阻尼器与静音导套，减少摩擦产生的噪音。

瑞士GEPY提供原材料与技术支持四维可调节静音铰链，内置隔音降噪阻尼轴承与耐磨防噪导套，降噪设计灵活开合

五级隔音性能



隔音降噪42分贝以上 相当于把房子从车流喧嚣的高速路旁变到了宁静志愿的田野园林

九皇智能舒适美学场景产品卖点解析

潮流美学/7级气密性/6级保温性/5级隔音性/9级抗风压/4级国标防盗

9级抗风压性

7级气密性 6级保温性 5级隔音性 9级抗风压 4级国标防盗 智能舒适美学

●超强稳固设计，有效抵抗风压--抗风压3000PA以上

门扇门框超强稳固结构：门扇3重加厚：门扇3重加厚门体设计，门框门扇采用航空级超强度合金型材，抗扭矩强，硬度高是普通铝型材的2倍。门框门扇材料采用卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板（具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度），整板一次性冲孔成型；门扇开槽、折弯激光卯榫焊接一体化成型稳固架构，门体安全稳固性远超传统3倍以上。门体矩阵精钢U型龙骨稳固架构，门体内部采用宝钢3.0mm加厚钢板U型折弯成型超强加密精钢龙骨（强度：30000nm高强度扭转刚度；2000pa硬度，远超传统产品5倍以上）每根U型钢骨表面均做了特殊防锈处理，性能持久稳定；

12横5纵矩阵精钢U型龙骨架,组建门体超稳固抗震架构，整体提升门扇横向与纵向刚性与韧性,稳固撑起厚道门体,使门体具备超强的抗冲击力；具备强大的防暴抗震安全性能。

门扇门框超强稳固连接

采用瑞士GEPY提供原材料与技术支持，一体压铸成型超强稳固铰链，3.5mm加厚多纬维可调，强度是传统铰链的3倍，提升整体门扇门框链接的稳定性，提升入户门抗风压性能与安全性能；

采用军工级80防夹手防爆锁体，纯不锈钢实心方头锁柱设计，16mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，稳固性能全线升级，7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强

九级抗风压性



可承受3000PA以上风压，轻松抵挡破坏力强的9级飓风

九皇智能舒适美学场景产品卖点解析

潮流美学/7级气密性/6级保温性/5级隔音性/9级抗风压/4级国标防盗

4级国标防盗

7级气密性 6级保温性 5级隔音性 9级抗风压 4级国标防盗 智能舒适美学

●全方位安全防护，开启安全舒适生活——国标4级

●森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板：采用进口军工航海级合金钢板（强度：20000nm高强扭转刚度；1000pa硬度，远超传统产品3倍以上），整板一次性冲孔成型，开槽、折弯使门扇门框一体化成型，从材质和制作结构工艺角度让防盗门更牢固，门扇门框防盗安全性更强。

●宝钢3.0mm加厚U型矩阵精钢板：门体内部采用宝钢3.0mm加厚钢板U型折弯成型超强加密精钢龙骨（强度：30000nm高强扭转刚度；2000pa硬度，远超传统产品5倍以上）全面强化门扇横向与纵向刚性与韧性，牢固结构撑起厚道门体，使门体具备超强的防暴力开启安全防盗性能。

●航空级奥氏体不锈钢精制防暴锁具：精选航空级奥氏体不锈钢精制防暴锁具，超长咬合深度；超强静压测力达6000N，强度是传统产品的5倍，防暴开性能全线升级，门扇与门框通过17点位锁点无缝锁合，为门体加护一道安全防盗屏障；采用7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理；搭载超C级防盗锁芯（超270分钟防技开）：有效防止各种技术性开启；

●瑞士GEPY技术支持一体成型压铸铰链：瑞士GEPY（进口）提供原材料与技术支持打造航空级不锈钢材质精雕压铸一体成型铰链，强度是传统产品的5倍，三维可调节安装便捷，单支铰链承重200kg以上，使用微型耐磨减负承压轴承，长久使用无异响，高强度测试开启20万次不变形；铰链处采用3层3.5mm加强钢板，增强门体强度，保证门体长期使用不下催不变形；铰链内部采用卯榫结构，即使暴力锯掉轴承，门扇门框结合不分离有效防盗；

●航空级双层（380）不锈钢下档：下档内衬航空级双层钢骨，实芯加厚材质与精湛做工，使门档格外抗踩抗压、耐磨耐蚀，即使经受汽车碾压也结构坚固毫不变形；闭合后下档与门扇门框合为一体，防止底部暴力开启。

●潜艇级双T型交叠式防撬设计：独特航空级双T型设计使门扇与门框形成交叠式航空级防撬结构，在闭合后门扇门框之间更趋近于无缝，提升门扇与门框的安全防撬性能，使得门扇门框无盗可施。



证据链：相关实物、相关实景照片、相关报告证书

销售道具：实物样品、证书

销售话术（FABE）：

九皇智能舒适美学场景产品卖点

潮流美学、7级气密性、6级保温性、5级隔音性、9级抗风压、4级国标防盗

●用航空级专用铝合金型材

性能1：强硬度：具备10000nm高扭转刚度，500帕硬度，远超传统铝材3倍以上，让产品牢固性更好

性能2：耐腐蚀：采用航空级超强耐腐蚀铝合金材料，具有更好的耐腐蚀性（一定范围内Al、Mg含量增加使铝合金比传统铝型材耐腐蚀性提高数十倍）。

性能3：附着力：航空级专用铝合金具有良好的油漆附着力，门面不易脱漆。

性能4：可塑性：航空级专用铝合金具有很低的摩擦系数、稳定的摩擦特性，对冲压非常有利，可压各种精雕纹路及深拉伸花型，可以减少镀层磨损量，从而降低零件的拉毛缺陷。

性能5：焊接性：航空级专用铝合金具有良好的焊接性能，镁可以减少激光焊接过程中的飞溅，提高焊接性能。结合航空级专用铝合金型材强硬度/耐腐蚀/强附着力/高度可塑性/焊接性能结合潮流美学，私人定制任何风格的入户门美学需求。

扩充10余种材质美学定制

天然原木；天然奢石；原生铜板；进口岩板；

原生铝板；天然贝母；锌镁合金；钢化玻璃等

全能定制：一切技术，皆为定制美学服务

●严丝合缝，持久节能——每天节约1度电

门扇与门框采用潜水级专用三元乙丙超密实双气囊结构密封条，通过360度5维密闭内镶式密闭工艺设计，门扇门框形成3重阻口超强气密咬合，有效隔断门内外气体的传递，达到潜水级气密性性能；

潜水级三元乙丙材料弹性是传统三元乙丙的3倍，持久保持气密性能；同时具备超强抗老化耐寒性，能结合环境冷暖进行动态调节，能抵抗-50度严寒。

7级气密性：在节能板块，一年约省300元电费，每天节约1度空调电费

●无惧酷暑寒冬，畅想四季如春——减少20%冷暖气流失

门扇100%高压灌注世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料，通过独特的闭孔结构实现数倍隔热性能，可有效阻隔内外热量交换，减少能耗，具备超高气密性与隔热保温能力

门扇与门框采用潜水级专用三元乙丙超密实气囊式密封条，通过360度5维密闭内镶式密闭工艺设计，门扇门框形成3重阻口超强气密咬合，有效隔断门内外气体的传递，实现密闭保温；

门框门扇内置腔体结构设计，有效隔绝空气对流降低热传导，大幅度提升隔热性能。

保温系数 $\leq 1.8W/m^2K$ ，比我国目前入户门的保温系数提升1倍多。

●庭影院级，隔音专家——隔音降噪42分贝以上

门体隔音，33重保障

360度5维覆盖潜水级三元乙丙橡胶（EPDM）双气囊结构密封胶条（锁闭时呈挤压状），有效实现20分贝以上隔音性能提升门体隔音性能；

门扇100%高压灌注世界500强德国巴斯夫研发的环保水性发泡保温材料，通过独特的闭孔结构实现2倍吸音性能；

3重加厚门体设计，航空级超实密铝型面板提升门体阻隔与反射降噪能力；

开合瞬间，尽享静谧

军工级80防夹手不锈钢静音齿轮锁体，不锈钢静音齿轮锁体内部增加了阻尼器与静音导套，减少摩擦产生的噪音

瑞士GEPY提供原材料与技术支持四维可调节静音铰链，内置隔音降噪阻尼轴承与耐磨防噪导套，降噪设计灵活

开合

隔音降噪42分贝以上，相当于把房子从车流喧嚣的高速路旁变到了宁静志愿的田野园林

九皇智能舒适美学场景产品卖点

潮流美学、7级气密性、6级保温性、5级隔音性、9级抗风压、4级国标防盗

● 超强稳固设计，有效抵抗风压——抗风压3000PA以上

门扇门框超强稳固结构：

● 门扇3重加厚：门扇3重加厚门体设计，门框门扇采用航空级超强度合金型材，抗扭矩强，硬度高是普通铝型材的2倍，门框门扇材料采用卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板（具备20000nm高扭转刚度，1000帕硬度），整板一次性冲孔成型；门扇开槽、折弯激光卯榫焊接一体化成型稳固架构，门体安全稳固性远超传统3倍以上

● 门体矩阵精钢U型龙骨稳固架构：门体内部采用宝钢3.0mm加厚钢板U型折弯成型超强加密精钢龙骨（强度：30000nm高强扭转刚度；2000pa硬度，远超传统产品5倍以上）每根U型钢骨表面均做了特殊防锈处理，性能持久稳定；

● 12横5纵矩阵精钢U型龙骨架构：组建门体超稳固抗震架构，整体提升门扇横向与纵向刚性及韧性，稳固撑起厚道门体，使门体具备超强的抗冲击力；具备强大的防暴抗震安全性能。

门扇门框超强稳固连接：采用瑞士GEPY提供原材料与技术支持，一体压铸成型超强稳固铰链，3.5mm加厚多纬维可调，强度是传统铰链的3倍，提升整体门扇门框链接的稳定性，提升入户门抗风压性能与安全性能；采用军工级80防夹手防爆锁体，纯不锈钢实心方头锁柱设计，16mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，稳固性能全线升级，7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强。可承受3000PA以上风压，轻松抵挡破坏力强的9级飓风

全方位安全防护，开启安全舒适生活——国标4级

● 卢森堡-安赛乐米塔尔（进口）军工航海级合金钢板：采用进口军工航海级合金钢板（强度：20000nm高强扭转刚度；1000pa硬度，远超传统产品3倍以上），整板一次性冲孔成型，开槽、折弯使门扇门框一体化成型，从材质和制作结构工艺角度让防盗门更牢固，门扇门框防盗安全性更强。

● 宝钢3.0mm加厚U型矩阵精钢钢板：门体内部采用宝钢3.0mm加厚钢板U型折弯成型超强加密精钢龙骨（强度：30000nm高强扭转刚度；2000pa硬度，远超传统产品5倍以上）全面强化门扇横向与纵向刚性及韧性，牢固结构撑起厚道门体，使门体具备超强的防暴力开启安全防盗性能。

● 航空级奥氏体不锈钢精制防暴锁具：精选航空级奥氏体不锈钢精制防暴锁具，超长咬合深度；超强静压测力达6000N，强度是传统产品的5倍，防暴开性能全线升级，门扇与门框通过17点位锁点无缝锁合，为门体加护一道安全防盗屏障；采用7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理；搭载超C级防盗锁芯（超270分钟防技开）：有效防止各种技术性开启；

● 瑞士GEPY技术支持一体成型压铸铰链：瑞士GEPY（进口）提供原材料与技术支持打造航空级不锈钢材质精雕压铸一体成型铰链，强度是传统产品的5倍，三维可调节安装便捷，单支铰链承重200kg以上，使用微型耐磨减负承压轴承，长久使用无异响，高强度测试开启20万次不形变；铰链处采用3层3.5mm加强钢板，增强门体强度，保证门体长期使用不下催不变形；铰链内部采用卯榫结构，即使暴力锯掉轴承，门扇门框结合不分离有效防盗；

● 航空级双层（304）不锈钢下档：下档内衬航空级双层钢骨，实芯加厚材质与精湛做工，使门档格外抗踩抗压、耐磨耐蚀，即使经受汽车碾压也结构坚固毫不变形；闭合后下档与门扇门框合为一体，防止底部暴力开启。

● 潜艇级双T型交叠式防撬设计：独特航空级双T型设计使门扇与门框形成交叠式航空级防撬结构，在闭合后门扇门框之间更趋近于无缝，提升门扇与门框的安全防撬性能，使得门扇门框无盗可施。

国标4级防盗标准，安心应对暴力技术开启

九皇智联生态场景产品卖点解析

AUTO2.0智能机器人AI感控技术

九皇智联生态概述

● 九皇行业首家接入米家APP，支持小米澎湃智联，无缝连接小米上千款智能家居，将入户、网络、可视、音频、加密、传感、供电等多套系统，通过模块方案，一体集成在门上。开门瞬间即可唤醒全屋智能，实现无感化智能体验。

● 九皇智联生态入户门居家人口智联生态解决方案

提供居家5大智联场景解决方案：无感回家场景体验/安心离家布防场景/全方位安防看护场景/个性化生活娱乐场景/自动化环境调节场景

● 九皇采用金融支付级刷掌算法，银行系统安全级数据传输标准，保证智能物联的同时确保用户数据及隐私安全

九皇智能生态场景入户门



九皇智联生态场景产品卖点解析

选择九皇智联生态入户门的理由

真正成为居家入口智能生态解决方案

- 选择九皇智联生态入户门无缝联动的智能体验--让九皇智联生态入户门成为您全屋智能的核心入口和指挥中心
- 选择九皇智联生态入户门功能高度集成的产品智能终端--得到的不再是一扇传统的门，而是一个功能高度集成的智能终端
- 选择九皇智联生态入户门融入成熟的智能生态--能为家庭带来更稳定、更经济、更具成长性的体验
- 选择九皇智联生态入户门链接海量智能设备--联动的多样化设备选择，根据需求预算灵活搭配，构建完整的全屋智能场景
- 选择九皇智联生态入户门基于米家开放与可持续性--不仅选择了一件产品，也是选择了一个不断进化的智能生态系统
- 选择九皇智联生态入户门实现了从“一门”到“全家”的智能跨越--它让安全的家门升级为懂您所需的智能生活管家通过深度的场景联动为您带来更便捷、更安全、更具个性化的智慧生活体验。

选择九皇智联生态入户门的理由



九皇智联生态场景产品卖点解析

九皇无感回家场景体验-重新定义回家的仪式感

AUTO2.0智能机器人AI感控技术

- AUTO智能感应AI识别：采用161°200万高清双摄像头模拟人眼成像获取三维立体数据安全加倍（避免2D平面成像造成信息缺失，实现3D视觉成像），人距0.8米-3米范围AI 3D人脸精准识别无接触秒开门锁，隐藏式红外光设计夜间拍摄也清晰，毫秒联动AUTO智能感应电机，重新定义回家的仪式感
- AUTO智能感应AI开启：采用进口电机驱动（30万次电机驱动开关门测试）全自动感应智能开关门，阻力感知灵敏，<50分贝静音设计，开门速度，角度可调，整体隐藏式设计提升门体的整体美观度。
- AUTO智能感应AI防夹：AI红外雷达自动精准识别进出门场景意图，同时具备AI毫秒级智能防夹功能解决开关门障碍有效避免磕碰夹伤做到全方位安全防护
- 智能联动米家智能生态：随着智能生态门打开，瞬间联动全屋智能家居（开灯光，开空调，开电视等智能家居），也可结合主人的场景需求定义开门后的室内智能化场景布置

AUTO2.0智能机器人AI感控技术



AUTO智能感应AI识别

AUTO智能感应AI开启

AUTO智能感应AI防夹

智能联动米家智能生态

九皇智联生态场景产品卖点解析

九皇安心离家布防场景

智能联动米家智能生态

●九皇接入米家APP-离家安心布防，归家自动撤防

主人离家或关门AI自动智能感应关门，所有锁点自动弹出上锁，不怕忘记锁门尴尬隐患，门体进入安心布防场景161°超广角，微波雷达 全天主动监测，异常防撬防盗和访客或可疑人员踩点逗留，自动录制视频上传至用户手机并发送报警信息

支持1920x1080高分辨视频秒级快速唤醒，视频流快速推送，通过手机视频看家及手机视频通话

联动家庭智能安防设备（摄像头，烟雾报警器等），实现室内外全方位安防看护

主人归家系统自动撤销智能安全布防

●九皇双电供应技术-24小时永不断电

采用双电供应，24小时永不断电，220V家庭供电电搭配5000mAh超大备用锂电池无惧断电停电隐患

接入米家APP



双电供应技术



九皇智联生态场景产品卖点解析

九皇全方位安防看护场景

军工级80防夹手智能感应锁体

●精选军工级80防夹手智能感应锁体，有效降低故障率同时延长使用寿命；

智能面控联动锁体，关门自上锁+开门智响应，省心又安全

● 全系使用自吸式间隙补偿军工防爆锁体，纯不锈钢实心方头锁柱设计，16mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，防暴开性能全线升级

自带关门自动上锁功能，只需轻轻关门，所有锁点自动弹出上锁，不怕忘记锁门尴尬隐患

● 采用超C级纯铜防盗锁芯（超330分钟防技开）锁芯超C级多轨道锁芯有效防止各种技术性开启，配备精钢防爆梁，防止暴力开启。

● 采用7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强。

门扇与门框通过军工级80防夹手智能感应锁体，17点位锁点无缝锁合，为门体加护一道安全防盗屏障；

超长使用寿命，更能抵御恶劣环境，采用智能感应创新技术，是普通门电机寿命的10倍，通过10万次循环测试；门锁系统环境适应性强，能抵御-25℃~70℃的极端环境。长久耐用，稳定可靠。

全方位安全看护



军工级80防夹手智能感应锁体

九皇智联生态场景产品卖点解析

九皇安心离家布防场景

九皇智能生态场景入户门

●一机多用 天生强大

强大的智能门锁，取代了独立猫眼、智能门铃摄像头、安防红外人体侦测器，集成红外夜视灯、FOV高清广角摄像头（1080P）、PIR人体传感器、DToF距离传感器；光敏传感器；麦克风；对称式双扬声器、光敏传感器；瑞典FPC指纹头传感器；C级锁芯，军工五金等众多模组于一身，实现异常逗留远程提醒，有人来访可视对讲、全屋智能互联，密码输入等各项智能安全守护操作。钢化玻璃面板，防刮防撬，时刻守护门外安全，好用耐用，故障率极低。

●11种解锁新方式

满足多场景和各类人群的开锁需求，告别随身钥匙，省心又安全

远程开锁/手机NFC开锁/掌纹识别/人脸识别/胁迫密码开锁/指纹识别/密码解锁/组合开锁/小程序临时密码/感应卡解锁/机械钥匙

●虚位密码防窥视不尴尬

20位虚位密码，只要其中连续输入正确密码6-8位数即可防止他人偷窥，增加出入安全性。

●半导体指纹识别算法

采用特征式活体指芯片，安全性比传统光学指纹和图像式活体指纹技术更高，AI智能“自学习”算法，老人小孩都能用，越用越灵敏，认假率<0.001%；拒直率<0.1%

●隔空识别回家刷掌秒开锁

全新掌静脉生物识别技术利用近红外光扫描手掌，深度采集不易窃取的手掌静脉血管图像信息，隔空识别安全开锁新方式

掌控开锁 老少适用全家好用

利用血红蛋白对红外光强吸收特性识别掌静脉

掌静脉难复制，不易窃取，杜绝图片、视频、各类材质的假体攻击

采用金融支付级刷掌算法，可轻松识别老人、小孩、男人、女人等不同人群的手掌

九皇安心离家布防场景



证据链：相关实物、相关实景照片、相关报告证书

销售道具：实物样品、证书

销售话术（FABE）：

九皇智联生态场景产品卖点——AUTO2.0智能机器人AI感控技术

●九皇智联生态概述

●九皇行业首家接入米家APP，支持小米澎湃智联，无缝连接小米上千款智能家居，将入户、网络、可视、音频、加密、传感、供电等多套系统，通过模块方案，一体集成在门上。开门瞬间即可唤醒全屋智能，实现无感化智能体验。

●九皇智联生态入户门居家人口智联生态解决方案

提供居家5大智联场景解决方案：无感回家场景体验/安心离家布防场景/全方位安防看护场景/个性化生活娱乐场景/自动化环境调节场景

●九皇采用金融支付级刷掌算法，银行系统安全级数据传输标准，保证智能物联的同时确保用户数据及隐私安全

●选择九皇智联生态入户门的理由，真正成为居家入口智能生态解决方案

选择九皇智联生态入户门无缝联动的智能体验——让九皇智联生态入户门成为您全屋智能的核心入口和指挥中心
选择九皇智联生态入户门功能高度集成的产品智能终端——得到的不再是一扇传统的门，而是一个功能高度集成的智能终端

选择九皇智联生态入户门融入成熟的智能生态——能为家庭带来更稳定、更经济、更具成长性的体验

选择九皇智联生态入户门链接海量智能设备——联动的多样化设备选择，根据需求预算灵活搭配，构建完整的全屋智能场景

选择九皇智联生态入户门基于米家开放与可持续性——不仅选择了一件产品，也是选择了一个不断进化的智能生态系统

选择九皇智联生态入户门实现了从“一门”到“全家”的智能跨越——它让安全的家门升级为懂您所需的智能生活

●九皇无感回家场景体验-重新定义回家的仪式感

AUTO2.0智能机器人AI感控技术（AI智能感应识别+AI智能感应开启+AI智能感应防夹+米家智能生态）

●AUTO智能感应AI识别

采用161°200万高清双摄像头模拟人眼成像获取三维立体数据安全加倍（避免2D平面成像造成信息缺失，实现3D视觉成像），人距0.8米-3米范围AI 3D人脸精准识别无接触秒开门锁，隐藏式红外光设计夜间拍摄也清晰，毫秒联动AUTO智能感应电机，重新定义回家的仪式感

●AUTO智能感应AI开启

采用进口电机驱动（30万次电机驱动开关门测试）全自动感应智能开关门，阻力感知灵敏，<50分贝静音设计，开门速度，角度可调，整体隐藏式设计提升门体的整体美观度。

●AUTO智能感应AI防夹

AI红外雷达自动精准识别进出门场景意图，同时具备AI毫秒级智能防夹功能解决开关门障碍有效避免磕碰夹伤做到全方位安全防护

●智能联动米家智能生态

随着智能生态门打开，瞬间联动全屋智能家居（开灯光，开空调，开电视等智能家居），也可结合主人的场景需求定义开门后的室内智能化场景布置。

九皇智联生态场景产品卖点--AUTO2.0智能机器人AI感控技术

●九皇安心离家布防场景

●九皇接入米家APP-离家安心布防，归家自动撤防

主人离家或关门AI自动智能感应关门，所有锁点自动弹出上锁，不怕忘记锁门尴尬隐患，门体进入安心布防场景。161°超广角，微波雷达 全天主动监测，异常防撬防盗和访客或可疑人员踩点逗留，自动录制视频上传至用户手机并发送报警信息

支持1920x1080高分辨视频秒级快速唤醒，视频流快速推送，通过手机视频看家及手机视频通话

联动家庭智能安防设备（摄像头，烟雾报警器等），实现室内外全方位安防看护

主人归家系统自动撤销智能安全布防

●九皇双电供应技术-24小时用不断电

采用双电供应，24小时永不断电，220V家庭供电搭配5000mAh超大备用锂电池无惧断电停电隐患

●九皇全方位安防看护场景

●军工级80防夹手智能感应锁体：精选军工级80防夹手智能感应锁体，有效降低故障率同时延长使用寿命；

●全系使用自吸式间隙补偿军工防爆锁体，纯不锈钢实心方头锁柱设计，16mm超长咬合深度；静压测力达6000N远超行业3倍以上，防暴开性能全线升级

自带关门自动上锁功能，只需轻轻关门，所有锁点自动弹出上锁，不怕忘记锁门尴尬隐患

●采用超C级纯铜盗锁芯（超330分钟防技开）锁芯超C级多轨道锁芯有效防止各种技术性开启，配备精钢防爆梁，防止暴力开启。

●采用7mm宝钢超甲级钢板一体成型防撬护锁盒，锰钢锁盒锁点加固处理，紧密包裹锁体关键部位，其结构设计能有效分散外力冲击，抵御暴力拆解与技术开锁，安全防盗性更强。

门扇与门框通过军工级80防夹手智能感应锁体，17点位锁点无缝锁合，为门体加护一道安全防盗屏障；

超长电机寿命，更能抵御恶劣环境，电机采用创新技术，是普通门锁电机寿命的10倍，电机通过10万次循环测试；门锁系统环境适应性强，能抵御-25℃~70℃的极端环境。长久耐用，稳定可靠。

●一机多用 天生强大：强大的智能门锁，取代了独立猫眼、智能门铃摄像头、安防红外人体侦测器，集成红外夜视灯、FOV高清广角摄像头（1080P）、PIR人体传感器、DToF距离传感器；光敏传感器；麦克风；对称式双扬声器、光敏传感器；瑞典FPC指纹头传感器；C级锁芯，军工五金等众多模组于一身，实现异常逗留远程提醒，有人来访可视对讲、全屋智能互联，密码输入等各项智能安全守护操作。钢化玻璃面板，防刮防撬，时刻守护门外安全，好用耐用，故障率极低。

●11种解锁新方式：满足多场景和各类人群的开锁需求，告别随身钥匙，省心又安全

远程开锁/手机NFC开锁/掌纹识别/人脸识别/胁迫密码开锁/指纹识别/密码解锁/组合开锁/小程序临时密码/感应卡解锁/机械钥匙

虚位密码防窥视不尴尬

●20位虚位密码，只要其中连续输入正确密码6-8位数即可防止他人偷窥，增加出入安全性。

●半导体指纹识别算法

采用特征式活体指芯片，安全性比传统光学指纹和图像式活体指纹技术更高，AI智能“自学习”算法，老人小孩都能用，越用越灵敏，认假率<0.001%；拒直率<0.1%

●隔空识别回家刷掌秒开锁：全新掌静脉生物识别技术利用近红外光扫描手掌，深度采集不易窃取的手掌静脉血管图像信息，隔空识别安全开锁新方式

掌控开锁 老少适用全家好用

利用血红蛋白对红外光强吸收特性识别掌静脉

掌静脉难复制，不易窃取，杜绝图片、视频、各类材质的假体攻击

采用金融支付级刷掌算法，可轻松识别老人、小孩、男人、女人等不同人群的手掌。

九皇旧改智能化场景产品卖点解析
联接智能生态 享受科技生活

旧改智联生态场景

●九皇行业首家接入米家APP，支持小米澎湃智联，无缝连接小米上千款智能家居，将入户、网络、可视、音频、加密、传感、供电等多套系统，通过模块方案，一体集成在门上。开门瞬间即可唤醒全屋智能，实现无感化智能体验。

●九皇智联生态户门居家人口智联生态解决方案

提供居家5大智联场景解决方案：无感回家场景体验/安心离家布防场景/全方位安防看护场景/个性化生活娱乐场景/自动化环境调节场景

●九皇采用金融支付级刷掌算法，银行系统安全级数据传输标准，保证智能物联的同时确保用户数据及隐私安全

联接智能生态 享受科技生活



九皇旧改智能化场景产品卖点解析

联接智能生态 享受科技生活

智联生态锁

●智能硬件超强集成

强大的智能门锁，取代了独立猫眼、智能门铃摄像头、安防红外人体侦测器，集成红外夜视灯、FOV高清广角摄像头（1080P）、PIR人体传感器、DToF距离传感器；光敏传感器；麦克风；对称式双扬声器、光敏传感器；瑞典FPC指纹头传感器；C级锁芯，军工五金等众多模组于一身，实现异常逗留远程提醒，有人来访可视对讲、全屋智能互联，密码输入等各项智能安全守护操作。钢化玻璃面板，防刮防撬，时刻守护门外安全，好用耐用，故障率极低

智能硬件超强集成



联接智能生态 享受科技生活

九皇旧改智能化场景产品卖点解析

联接智能生态 享受科技生活

智控技术安全守护

- 3D人脸识别技术**：多维采集人脸信息，精准识别秒开入门；主动式的红外泛光灯，能适应无光、逆光、强光环境，表情变化、妆造改变都不影响识别精度；垂直方向70度的大视场角(FOV)摄像头，结合算法适配，可识别1米到2.2米的身高范围；男女老少都能轻松使用。
- 掌静脉识别技术**：高精度生物信息识别技术，无惧出汗、脱皮、指纹难识别，识别反应灵敏，轻松一握即可解锁，双胞胎也能快速甄别，更适合老人和孩子。
- H.264视频编码技术**：视频清晰度高，同等带宽下，H.264在运动图像细节、图像边缘的视频质量大大提高；低码率更省空间，在同等图像质量下，视频占用空间更小，观看更流畅。
- 接入主流智能家居平台**：支持涂鸦、腾讯连连和优智云家等主流平台，能实现主动对讲、主动监控，网络更稳定，视频更流畅。联动智能家居，打造更安全更便捷的回家方式。
- C级锁芯**：安全性高，C级锁芯采用高品质材料和精湛的制造工艺，能够有效防止破坏和撬锁等安全问题。同时材料和制造工艺都具有较高的耐久性，能够长时间稳定运行，不易出现故障。
- 瑞典FPC指纹头传感器**：抗静能力增强，远高于欧盟标准4级，能获取更清晰的指纹图像；耐磨性强，可适应各种干湿老人小孩脏破手指的摩擦超过100万次，使用更稳定，解锁更快。
- 分屏联动**：行业首创，分屏联动随处可放的智控中心，从一个门上中控大屏，延伸为多个分布式小屏，随处摆放。不仅可查看家门信息，控制大门状态，更内置全屋智能中控，让用户在客厅、卧室、厨房等多个房间，都能随时掌握家门情况、控制全屋智能场景。随处摆放[多屏同步]全场景控制。
- 手机联动**：行业首家链接米家生态智能，用户可通过在户外或客厅、卧室、厨房等多个房间，都能随时掌握家门情况、控制全屋智能场景。

智能硬件超强集成



联接智能生态 享受科技生活

九皇旧改智能化场景产品卖点解析

联接智能生态 享受科技生活

智控性能-给你看得见的安全感

- **超高像素 安全视界**
拥有1080p高清像素，161°超大广角视野，门外状况一览无余；通过红外夜视，白天黑夜，门外画面都清晰可见。还内置门外异常视频录像、访客身份识别、给你看得见的安全感，也可通过米家APP进行相关智能联动。
- **高能大屏 安全视界**
AI身份识别；时间查看；天气查看；门外画面现实；智能门功能本地设置；屏幕展示门状况
门内7寸高清触摸屏，拥有1080p高清像素，150°超大广角视野，门外状况一览无余；通过红外夜视，白天黑夜，门外画面都清晰可见。还内置门外异常视频录像、访客身份识别、天气查看、异常远程告警等众多软件功能，给你看得见的安全感。
- **11种解锁新方式**
满足多场景和各类人群的开锁需求，告别随身钥匙，省心又安全
远程开锁/手机NFC开锁/掌纹识别/人脸识别/胁迫密码开锁/指纹识别/密码解锁/组合开锁/小程序临时密码/感应卡解锁/机械钥匙
- **多种提醒 安全关怀**
内屏靠近亮屏；回家开门提醒；多次验证错误提醒；门前逗留提醒；异常开门提醒；反劫持提醒；
内置多个感应系统，通过硬件防护、软件防护、远程信息提醒等多种方式，全方位保障出入口安全。
- **超长寿命 持久安全**
超长电机寿命，更能抵御恶劣环境，电机采用创新技术，是普通门锁电机寿命的10倍，电机通过10万次循环测试；
门锁系统环境适应性强，能抵御-25℃~70℃的极端环境。长久耐用，稳定可靠。
- **精雕工艺 极简设计科技融合时尚之美**
旋盖式隐藏设计，外观整体性更强，诠释极简设计语言。面板采用CNC精雕工艺，细节处也极尽精巧。



智能硬件 超强集成

联接智能生态 享受科技生活

九皇旧改智能化场景产品卖点解析

联接智能生态 享受科技生活

安全再升级 使用更放心

- **随时查看门外，实时视频成为可能**
重新优化视频流系统，双升级让用户随时看到门外情况大幅度提升安全感。
升级 1：从有人按铃才能看门外画面的被动式接听，升级成手机可随时远程查看门外画面的主动式回拨。升级2：门外画面从一张抓拍的静态照片升级成实时高清视频。
- **重塑出音方式 打造门上好音感**
重新设计出音方式，双喇叭分别接通猫眼和门锁，让通话、门锁事件播报互不影响的同时获得更好的音质体验。双独立音腔设计：声音转换效率更高高音不破音，低音更浑厚。左右对称双喇叭设计：通话、门锁事件播报互不影响不错过重要信息



安全再升级 使用更放心

联接智能生态 享受科技生活

证据链：相关实物、相关实景照片、相关报告证书

销售道具：实物样品、证书

销售话术（FABE）：

九皇旧改智能化场景产品卖点——智能生态锁，联接智能生态，享受科技生活

●旧改智联生态场景

●九皇行业首家接入米家APP，支持小米澎湃智联，无缝连接小米上千款智能家居，将入户、网络、可视、音频、加密、传感、供电等多套系统，通过模块方案，一体集成在门上。开门瞬间即可唤醒全屋智能，实现无感化智能体验。

●九皇智联生态人户门居家人口智联生态解决方案

提供居家5大智联场景解决方案：无感回家场景体验/安心离家布防场景/全方位安防看护场景/个性化生活娱乐场景/自动化环境调节场景

●九皇采用金融支付级刷掌算法，银行系统安全级数据传输标准，保证智能物联的同时确保用户数据及隐私安全

●智联生态锁

智能硬件超强集成

●强大的智能门锁，取代了独立猫眼、智能门铃摄像头、安防红外人体侦测器，集成红外夜视灯、FOV高清广角摄像头（1080P）、PIR人体传感器、DToF距离传感器；光敏传感器；麦克风；对称式双扬声器、光敏传感器；瑞典FPC指纹头传感器；C级锁芯，军工五金等众多模组于一身，实现异常逗留远程提醒，有人来访可视对讲、全屋智能互联，密码输入等各项智能安全守护操作。钢化玻璃面板，防刮防撬，时刻守护门外安全，好用耐用，故障率极低。

●智控技术安全守护：

●3D人脸识别技术：多维采集人脸信息，精准识别秒开入门；主动式的红外泛光灯，能适应无光、逆光、强光环境，表情变化、妆造改变都不影响识别精度；垂直方向70度的大视场角(FOV)摄像头，结合算法适配，可识别1米到2.2米的身高范围；男女老少都能轻松使用。

●掌静脉识别技术；高精度生物信息识别技术，无惧出汗、脱皮、指纹难识别，识别反应灵敏，轻松一握即可解锁，双胞胎也能快速甄别，更适合老人和孩子。

●H.264视频编码技术：视频清晰度高，同等带宽下，H.264在运动图像细节、图像边缘的视频质量大大提高；低码率更省空间，在同等图像质量下，视频占用空间更小，观看更流畅。

接入主流智能家居平台：支持涂鸦、腾讯连连和优智云家等主流平台，能实现主动对讲、主动监控，网络更稳定，视频更流畅。联动智能家居，打造更安全更便捷的回家方式。

●C级锁芯：安全性高，C级锁芯采用高品质材料和精湛的制造工艺，能够有效防止破坏和撬锁等安全问题。同时材料和制造工艺都具有较高的耐久性，能够长时间稳定运行，不易出现故障

●瑞典FPC指纹头传感器：抗静能力增强，远高于欧盟标准4级，能获取更清晰的指纹图像；耐磨性强，可适应各种干湿老人小孩脏破手指的摩擦超过100万次，使用更稳定，解锁更快。

●分屏联动：行业首创，分屏联动随处可放的智控中心，从一个门上中控大屏，延伸为多个分布式小屏，随处摆放。不仅可查看家门信息，控制大门状态，更内置全屋智能中控，让用户在客厅、卧室、厨房等多个房间，都能随时掌握家门情况、控制全屋智能场景。随处摆放|多屏同步|全场景控制

●手机联动：行业首家链接米家生态智能，用户可通过在户外或客厅、卧室、厨房等多个房间，都能随时掌握家门情况、控制全屋智能场景。

九皇旧改智能化场景产品卖点——智能生态锁，联接智能生态，享受科技生活

●智控性能-给你看得见的安全感

●超高像素 安全视界

拥有1080p高清像素，161°超大广角视野，门外状况一览无余；通过红外夜视，白天黑夜，门外画面都清晰可见。还内置门外异常视频录像、访客身份识别、给你看得见的安全感，也可通过米家APP进行相关智能联动。

●高能大屏 安全视界

AI身份识别；时间查看；天气查看；门外画面现实；智能门功能本地设置；屏幕展示门状况

门内7寸高清触摸屏，拥有1080p高清像素，150°超大广角视野，门外状况一览无余；通过红外夜视，白天黑夜，门外画面都清晰可见。还内置门外异常视频录像、访客身份识别、天气查看、异常远程告警等众多软件功能，给你看得见的安全感。

●11种解锁新方式

满足多场景和各类人群的开锁需求，告别随身钥匙，省心又安全

远程开锁/手机NFC开锁/掌纹识别/人脸识别/胁迫密码开锁/指纹识别/密码解锁/组合开锁/小程序临时密码/感应卡解锁/机械钥匙

●多种提醒 安全关怀

内屏靠近亮屏；回家开门提醒；多次验证错误提醒；门前逗留提醒；异常穿门提醒；反劫持提醒；

内置多个感应系统，通过硬件防护、软件防护、远程信息提醒等多种方式，全方位保障出入口安全。

●超长寿命 持久安全

超长电机寿命，更能抵御恶劣环境，电机采用创新技术，是普通门锁电机寿命的10倍，电机通过10万次循环测试；门锁系统环境适应性强，能抵御-25℃~70℃的极端环境。长久耐用，稳定可靠。

●精雕工艺 极简设计科技融合时尚之美

旋盖式隐藏设计，外观整体性更强，诠释极简设计语言。面板采用CNC精雕工艺，细节处也极尽精巧。

●安全再升级 使用更放心

●随时查看门外，实时视频成为可能

重新优化视频流系统，双升级让用户随时看到门外情况大幅度提升安全感。

升级1：从有人按铃才能看门外画面的被动式接听，升级成手机可随时远程查看门外画面的主动式回拨

升级2：门外画面从一张抓拍的静态照片升级成实时高清视频。

●重塑出音方式 打造门上好声音

重新设计出音方式，双喇叭分别接通猫眼和门锁，让通话、门锁事件播报互不影响的同时获得更好的音质体验。

双独立音腔设计：声音转换效率更高高音不破音，低音更浑厚

左右对称双喇叭设计：通话、门锁事件播报互不影响不错过重要信息

