

© 本手册仅用于说明产品的相关信息。公司随时可能因技术升级或采用更新的生产工艺而改进本手册有关内容。
或对本手册的印刷错误及不准确信息进行必要的更改，恕不另行通知。
© 未经许可，禁止全部或部分复制。
© 本公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询！



产品选型手册

PRODUCT
SELECTION MANUAL

>>>



乐清苏山电气有限公司
YUEOING SUSHNLL ELECTRIC CO., LTD.



乐清苏山电气有限公司
YUEOING SUSHNLL ELECTRIC CO., LTD.

地址：浙江省温州市乐清市南吕岙村新城路1号
电话：158 5877 9672

苏山电气

我们的产品被广泛地应用于化工、船舶码头、建筑、机械、电气等工业领域的配电连接。



公司简介

> Company Introduction

温州乐清苏山电气有限公司提供有竞争力的电源、组件产品和解决方案,成为一流的行业供应商,为客户、员工、股东、社会等创造持续增长的价值。

以最新的控制技术 & 电力电子的前沿发展为基础，为用户提供先进可靠的电能质量、配电安全、智能系统集成及其相关的各类产品的设计研发、生产、销售及 服务。产品种类包括:防水接线盒、工程配电、智能配电、工业插座箱、民用插座箱、便携式配电箱、便携式插座箱、全智能型配电系统、智能家居及智能照明控制系统、电气火灾及消防设备电源类。销售辐射全国，是配电行业集大成者，也是拥有先进技术的佼佼者。以绿色创新为基础，将现代信息、通信和控制技术深度集成应用于电网的各个 领域，推动“电力流、信息流、业务流”高度一体化融合，实现了从传统电网到智能电网的转变,其产品广泛应用在国家航天军工、工程项目、交通枢纽、大型公建、园林、畜牧、养殖、装修、房屋建造、智能家居等领域。设有专门的研发中心，引进国际先进技术，提升产品的科技含量，成功研发出符合或高于国际标准的系列产品。

PRODUCT CATALOG 目录



01~02
透明保护窗口带锁



03
透明保护窗罩



04
塑料防水盒



05~06
防水按钮盒



07
经济款防水插座盒



08
密封配电箱



09
螺栓型配电箱



10
不锈钢/塑料卡扣配电箱



11~13
斜坡插座箱




14
斜坡箱成套



15~19
手提式插座箱



20~21
临时用电插座箱工地专用款



22
HT/HA家用型配电箱室外充电专用



23
HT/HA家用型成套配置

荣誉资质




HONORARY QUALIFICATION

荣誉，需要新的创造

是团队的共同努力，更是一种付出的象征

苏山电气，因创造、努力、付出而辉煌


谱写历史，缔造荣光




感谢您选用苏山电气系列产品，
如在使用过程中有疑问或建议，请联系我们。



透明保护窗口带锁




透明保护窗口带锁



透明保护窗罩

Transparent contact protection window hood
透明保护窗罩

- It is applicable for special waterproof, dustproof and corrosion-proof locations
适用于防水、防尘、防腐蚀等特殊场合。
- Executive standard
符合标准: IEC60529 IP67 EN 60309



塑料防水盒



Name of product 产品名称	外型尺寸 Outline dimension(mm)	外型尺寸 Outline dimension(mm)
塑料防水盒 Plastic waterproof box	95×65×55	250×150×100
	50×65×55	250×150×130
	80×80×70	280×190×130
	100×100×75	280×190×180
	100×100×100	280×280×130
	110×80×50	280×280×180
	110×80×70	280×340×130
	110×80×85	280×340×180
	125×125×75	280×380×130
	125×125×100	280×380×180
	130×80×70	380×190×130
	200×150×75	380×190×180
	200×150×100	340×220×150
	200×150×130	400×300×160
	200×200×100	460×270×150
	200×200×130	520×300×160
	250×80×70	540×360×180
	250×80×85	

防水按钮盒



按钮防水盒

配置	急停按钮	警示圈	进线孔+防水接头
数量	1个	1个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	元宝保护罩	进线孔+防水接头
数量	1个	1个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	挂锁保护罩	进线孔+防水接头
数量	1个	1个	1个



按钮防水盒

配置	旋转开关	保护罩	进线孔+防水接头
数量	1个	1个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	2个	2个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	3个	3个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	10个	10个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	3位罩罩	进线孔+防水接头
数量	1个	1个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	4位保护罩	进线孔+防水接头
数量	2个	1个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	复位按钮	8位保护罩	进线孔+防水接头
数量	1个	2个	1个	1个




按钮防水盒

配置	复位按钮	8位保护罩	进线孔+防水接头
数量	4个	1个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	5位保护罩	进线孔+防水接头
数量	4个	1个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	4个	4个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	5个	5个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	6个	6个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	复位按钮	旋转按钮	10位罩罩	进线孔+防水接头
数量	1个	2个	1个	1个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	复位按钮	10位罩罩	进线孔+防水接头
数量	1个	4个	1个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	4个	4个	1个



按钮防水盒

配置	急停按钮	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	1个	6个	7个	1个



按钮防水盒

配置	复位按钮	保护罩	进线孔+防水接头
数量	8个	8个	1个



按钮防水盒











配置	旋转按钮	复位按钮	12位罩罩	进线孔+防水接头
数量	1个	6个	1个	1个




按钮防水盒

配置	复位按钮	12位保护罩	进线孔+防水接头
数量	6个	1个	1个

经济款防水插座盒



Full-plastic
sealing box
全塑密封箱



600 × 500 × 220mm

密封配电箱






- Waterproof, dustproof, anticorrosion, high-strength insulation
Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。
可根据用户需求随意开孔，规格齐全，安装方便。

- Executive standard
执行标准：IEC60529 IP66
EN60309

Model of product 产品型号	外型尺寸 Outline dimension(mm)			
	A	B	C	
LD-ABS不阻燃	150	100	70	
	200	100	70	
	220	170	110	
	200	300	170	
	300	400	170	
	400	500	200	
	500	600	220	
LD-PC不阻燃	600	800	250	
	150	100	70	
	200	100	70	
	220	170	110	
	200	300	170	
	300	400	170	
	400	500	200	
LD-ABS阻燃	500	600	220	
	600	800	250	
	200	300	170	
	300	400	170	
	400	500	200	
	500	600	220	
	600	800	250	
LD-PC阻燃	200	300	170	
	300	400	170	
	400	500	200	
	500	600	220	
	600	800	250	
	300	200	180	
	300	300	180	
	400	300	180	
	600	400	220	
	730	530	250	
	830	630	280	

产品品牌：浙江菱动智能电气
产品分类：常规款、中门款、带锁款
产品名称：全塑配电箱/基业箱/控制箱等
材料分类：ABS、PC、合金阻燃

螺栓型配电箱



不锈钢/塑料卡扣配电箱




尺寸规格	尺寸规格	尺寸规格
150*100*70	220*170*110	330*330*130
150*150*90	260*160*100	400*300*180
200*100*70	290*190*140	500*400*200
200*100*110	350*250*150	

New type socket box 新型插座箱

- It is applicable for special waterproof, dustproof and corrosion-proof locations
适用于防水、防尘、防腐蚀等特殊场合。
- Executive standard
符合标准: IEC60529 IP66
EN 60309



Outline dimension
外形尺寸图




New type socket box 新型插座箱


- It is applicable for special waterproof, dustproof and corrosion-proof locations
适用于防水、防尘、防腐蚀等特殊场合。
- Executive standard
符合标准: IEC60529 IP66
EN 60309




Outline dimension
外形尺寸图




Outline dimension
外形尺寸图




Outline dimension
外形尺寸图



Outline dimension
外形尺寸图



Outline dimension
外形尺寸图



斜坡箱成套

型号	规格	数量
漏电	3P+N50A	1个
空开	3P32A	1个
空开	1P16A	2个
工业插座	五芯32A	1个
工业插座	三芯16A	2个
箱体尺寸	280*280*155	



型号	规格	数量
漏电	2P32A	1个
空开	1P16A	2个
插座	五孔10A 带保险	2个
箱体尺寸	280*280*155	



型号	规格	数量
漏电	3P+N50A	1个
空开	3P32A	1个
空开	1P16A	4个
工业插座	五芯32A	1个
民用插座	三孔16A	4个
箱体尺寸	280*280*155	



型号	规格	数量
空开	3P32A	2个
空开	1P16A	4个
工业插座	五芯32A	2个
民用插座	五孔10A	4个
箱体尺寸	330*330*175	



型号	规格	数量
空开	3P63A	2个
空开	1P16A	6个
民用插座	三孔16A	4个
工业插座	三芯16A	2个
工业插座	五芯32A	4个
箱体尺寸	430*330*175	



型号	规格	数量
漏电	3P+N63A	1个
空开	3P32A	3个
空开	1P16A	4个
工业插座	五芯32A	3个
民用插座	三孔16A	4个
箱体尺寸	530*330*175	




手提式插座箱

Portable socket distribution box 手提式插座配电箱


- Portable, and provide flexible power supply output.
方便携带式，提供灵活的电源输出。
- Executive standard
执行标准：DIN VDE0623 IEC60309-2
- Protection degree
防护等级：IEC60529 IP44 IP67



Outline dimension
外形尺寸图



尺寸：142×75×490mm





手提式插座箱

24 mobile waterproof socket box
24位移动式防水插座箱



- Implementation of the standards: EN60439-4
Protection class: IEC60529 IP44/IP67
Colors: Yellow / Black
- 执行标准: EN60439-4
防护等级: IEC60529 IP44/IP67
颜色可选: 黄/黑/红



手提式插座箱



Power Input 电源输入	Output circuit 输出回路	Switch protection 开关保护
1 63A 5P 3M 5x10mm ² Cable	1 63A 5P	1 63A 4P
	1 32A 5P	1 63A 3P
	2 16A 5P	1 32A 3P
	4 16A 230V	2 16A 3P
		4 16A 1P

Power Input 电源输入	Output circuit 输出回路	Switch protection 开关保护
1 63A 5P 3M 5x10mm ² Cable	2 32A 5P	1 63A 4P
	2 32A 3P	2 32A 3P
	2 16A 5P	2 32A 1P
	2 16A 3P	2 16A 3P
		2 16A 1P

Power Input 电源输入	Output circuit 输出回路	Switch protection 开关保护
1 63A 5P 暗装插头 Concealed plug	1 63A 5P	1 63A 4P
	1 32A 5P	1 63A 3P
	2 16A 5P	1 32A 3P
	2 16A 3P	2 16A 3P
	4 16A 230V	6 16A 1P

Power Input 电源输入	Output circuit 输出回路	Switch protection 开关保护
1 63A 5P 暗装插头 Concealed plug	2 32A 5P	1 63A 4P
	2 16A 5P	2 32A 3P
	4 16A 3P	2 16A 3P
		4 16A 1P

手提式插座箱



12 mobile waterproof socket box

12位移动式防水插座箱

- Implementation of the standards: EN60439-4
Protection class: IEC60529 IP44/IP67
Colors: Yellow / Black
- 执行标准: EN60439-4
防护等级: IEC60529 IP44/IP67
颜色可选: 黄/黑/红



尺寸: 300×230×287mm



手提式插座箱



配置: 套装二

- 箱体 1个
- 漏保1P+N32A 2个
- 空开1P16A 5个
- 空开2P63A 1个
- 3芯32A工业插座 2个
- 3芯63A工业插座 1个
- 民用插座五孔 6个




品名	手提式插座箱	防护等级	IP66
颜色	黄色	产品定制	请联系客服



配置: 套装三

- 箱体 1个
- 漏保4P+40A 3个
- 漏保1P+N16A 3个
- 空开4P63A 1个
- 3芯16A工业插座 3个
- 5芯32A工业插座 3个
- 5芯63A工业插座 1个



品名	手提式插座箱	防护等级	IP66
颜色	红色	产品定制	请联系客服



配置: 套装四

- 箱体 1个
- 漏保3P+32A 3个
- 空开3P63A 3个
- 4芯32A工业插座 3个
- 4芯63A工业插座 1个



品名	手提式插座箱	防护等级	IP66
颜色	红色	产品定制	请联系客服




配置: 套装五

- 箱体 1个
- 漏保1P+N16A 4个
- 空开2P32A 1个
- 3芯16A工业插座 4个
- 3芯32A工业插座 1个



品名	手提式插座箱	防护等级	IP66
颜色	红色	产品定制	请联系客服



配置: 套装一

- 箱体 1个
- 漏保1P+N32A 2个
- 漏保1P+N16A 2个
- 空开2P63A 1个
- 3芯16A工业插座 2个
- 3芯32A工业插座 1个
- 3芯63A工业插座 6个



品名	手提式插座箱	防护等级	IP66
颜色	红色	产品定制	请联系客服

临时用电插座箱工地专用款

PPST001

配置	空开	空开	工业插座	民用插座
规格	2P32A	1P16A	三芯16A	五孔10A
数量	1个	4个	1个	2个

PPST002

配置	漏电	空开	工业插座	民用插座
规格	3P63A	1P16A	四芯16A	五孔10A
数量	1个	2个	4个	2个

PPST003

配置	漏电	工业插座	民用插座
规格	3P63A	四芯32A	五孔10A
数量	1个	2个	2个

PPST004

配置	漏电	空开	民用插座
规格	1P+N63A	1P16A	五孔10A
数量	1个	8个	8个

PPST005

配置	漏电	空开	工业插座	工业插座	民用插座
规格	3P63A	1P32A	三芯16A	四芯32A	五孔10A
数量	1个	2个	2个	2个	2个

PPST006

配置	漏电	空开	工业插座	民用插座
规格	3P63A	1P16A	四芯32A	五孔10A
数量	1个	3个	2个	3个

临时用电插座箱工地专用款

PPST007

配置	漏电	空开	工业插座	民用插座
规格	3P63A	1P16A	四芯32A	五孔10A
数量	1个	2个	4个	2个

PPST008

配置	漏电	空开	工业插座
规格	1P+N63A	1P16A	三芯10A
数量	1个	4个	4个

PPST009

配置	漏电	漏电	工业插座	工业插座
规格	3P16A	1P+N16A	三芯16A	四芯16A
数量	1个	1个	1个	1个

PPST010

配置	漏电	空开	工业插座	民用插座	信号灯
规格	3P63A	1P16A	三芯16A 四芯16A	五孔10A	
数量	1个	3个	1个	2个	1个

PPST011

配置	漏电	空开	工业插座	民用插座	工业插座
规格	3P63A	1P16A	三芯16A	五孔10A	四芯32A
数量	1个	3个	1个	2个	1个

PPST012

配置	漏电	工业插座
规格	3P63A	四芯16A
数量	1个	4个

PPST013

配置	漏电	工业插座
规格	3P63A	四芯32A
数量	1个	4个

PPST014

配置	漏电	漏电	工业插座	工业插座
规格	3P32A	1P+N16A	三芯16A	四芯32A
数量	1个	1个	1个	1个

PPST015

配置	漏电	空开	民用插座	工业插座
规格	3P32A	1P16A	五孔10A	四芯16A
数量	1个	2个	2个	2个

HT/HA家用型配电箱室外充电专用



HT/HA家用型成套配置

