




珠海纳零包装设备有限公司

Zhuhai Naleng Packaging Equipment Co., Ltd

公司简介


专注设备智能制造，为您提供完整的后段整线包装设备以及非标设备解决方案



型号:NL-100



设备适用纸盒类型参考



省时高效12-15PCS/min



设备简介及工艺流程

设备简介 / INTRODUCTION


本设备为全自动飞机盒成型设备，适用于食品、美妆、消费电子、医疗器械、五金、汽配、玩具、礼品等行业，设备采用伺服电机搭配步进电机作为核心动力驱动，PLC全程序控制，是我司针对小批量，多品种客户推出的全自动飞机盒折盒机。

核心特性 / CHARACTERISTICS

- 自动换型：一键切换
- 灵活配套：可直接在任意生产线上直接使用，也可嵌入自动化生产线
- 安全保障：配备安全防护外罩、急停和安全门连锁装置，开门停机
- 高效稳定：持续迭代，稳定量产，运行平稳



工艺流程 / PROCESS FLOW



自动流程

人工作业

扣底折盒机（标准通用款）

参数项目	标准机型参数	备注说明
适用纸盒类型	飞机盒	/
纸盒材质	200g–400g白卡纸、铜版纸、单卡纸	软纸、特种厚纸需定制
成型尺寸范围	长105–200mm / 宽75–155mm / 高30–100m	/
生产速度	12–15盒/分钟	随纸盒大小、结构微调
工作电源	AC220V 50Hz 单相	/
整机功率	3KW	含控制、驱动、电气系统
工作气源	0.4–0.7MPa 洁净压缩空气	无水无油，标配二联件
平均耗气量	27-30L/min	常规工况
整机外形尺寸	1850*970*1950 (L*W*H, Unit: mm)	/
设备重量	350KG	/
控制方式	PLC+触摸屏智能控制	/
料仓	700mm+	




产品配置 / CONFIGURATION

主要配置


名称	数量	材质	品牌
机架	1	碳钢烤漆	NL
料仓调整机构	1	银钢枝、铝合金、不锈钢	NL
取料机构	1	铝合金、不锈钢	NL
成型机构	1	铝合金、不锈钢	NL
内折机构	1	不锈钢、铝合金	NL
PLC	1		汇川/锐特
伺服电机	6		汇川/锐特
步进电机	7		雷赛/锐特
触摸屏	1		威纶通
开关按钮	3		一佳
门磁开关	4		胜蓝
开关电源	1		明纬
三色灯	1		一佳

温馨提示：配置表以合同约束为准，简介仅供参考，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配。


公司主营纸盒成型设备产品图片



双插盒




锁底盒



挂钩锁底盒



抽屉盒




天地盒



飞机盒



平口盒



平粘盒



手提盒



联系我们

如果您对我们的产品感兴趣或有任何需求，欢迎随时联系我们！

联系人：刘怡君（总经理）

电话：18802516513

邮箱：yijunliu_nl@126.com

公司地址：珠海市斗门区井岸镇新青一路1号

感谢观看

Thank You For Watching

