

专业铜铝门产品册

精工品质，铸就门庭经典



天赐名门

TIAN CI MING MEN

▪ 关于我们 ABOUT US

● 始于技术 忠于温度


河北天赐·铜铝门源头工厂，是专注铜铝门生产的资深老厂，更是实力雄厚的源头制造商。

产品均严选国标材质，真材实料，厚度与工艺绝不妥协；执行三重质检标准，确保每一扇门经久耐用，可伴数十年无忧使用；支持尺寸、颜色、款式全维度定制服务，完美适配别墅、小院等各类建筑场景，以硬核品质满足客户对高品质铜铝门的多元需求。

铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列





铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列




铜铝门系列



铜铝门系列



铜铝门系列



面板系列



型号:HW007-17A
红古



型号: 007
红铜



型号:HW007-17A
灰红古



型号: 007
灰红古



型号:HW007-17A
非洲黑



型号: 007
非洲黑



长40.5x宽7.6

长60.5x宽7.6




型号/JPG: 818-A 锌
材质: 锌合金
长度: 78cm
颜色: 金古铜
工艺: 高档轿车烤漆



型号/JPG: 818-A 锌
材质: 锌合金
长度: 78cm
颜色: 金古铜
工艺: 高档轿车烤漆

型号: K24-B头

Model: K24-B头



名称:铸铝大门明装合页

Name: Aluminum Casting Exposed Door Hinge

主体材质:铝合金

Main Body Material: Aluminum Alloy

连接件材质:不锈钢

Connector Material:Stainless Steel

适用门厚:65MM-70MM

Suitable Door Thickness: 65MM-70MM


三个承重:60KG

Load-bearing Capacity:60KG



型号: K40-B头

Model: K40-B头



名称:铸铝大门明装合页

Name: Aluminum Casting Exposed Door Hinge

主体材质:铝合金

Main Body Material: Aluminum Alloy

连接件材质:不锈钢


Connector Material:stainless steel

适用门厚:45MM-55MM

Suitable Door Thickness: 45MM-55MM

三个承重:60KG


Load-bearing Capacity:60KG



KDJ-系列断面简易图

型号	KDJ117	
名称	门框	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.2	1.840	
周长 (mm)		
503.67		


型号	KDJ108	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
0.7	0.087	
周长 (mm)		
89.5		

型号	KDJ117A	
名称	门框	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.2	1.288	
周长 (mm)		
382.86		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	KDJ105B	
名称	下方	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	1.33	
周长 (mm)		
408.15		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		


型号	KDJ105C	
名称	下方	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	2.14	
周长 (mm)		
568.15		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		


型号	KDJ106E	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.2	0.503	
周长 (mm)		
192.26		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		


KDJ-系列断面简易图

型号	KDJ306C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.2	0.764	
周长 (mm)		
268.9		


型号	KDJ305D	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.759	
周长 (mm)		
311.3		

型号	KDJ302C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
2.0	2.227	
周长 (mm)		
445.4		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	KDJ303C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
2.2	3.396	
周长 (mm)		
670.3		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	KDJ302D	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.556	
周长 (mm)		
279.1		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	KDJ304C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	1.776	
周长 (mm)		
508.3		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

KDJ-系列断面简易图

型号	KDJ301	
名称	门框	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.35	2.548	
周长 (mm)		
342.43		

型号	KDJ304	
名称	上方	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
.	3.248	
周长 (mm)		
955.81		

型号	KDJ301C	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.31	
周长 (mm)		
153.61		

型号	KDJ305	
名称	花边	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	1.081	
周长 (mm)		
390.66		

型号	KDJ301D	
名称	盖板	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.078	
周长 (mm)		
55.89		

型号	KDJ305C	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.116	
周长 (mm)		
87.4		

型号	KDJ302	
名称	光企	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
.	3.419	
周长 (mm)		
666.09		

型号	KDJ306	
名称	中腰	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
.	1.398	
周长 (mm)		
376.18		


型号	KDJ303	
名称	下方	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	4.768	
周长 (mm)		
1439.7		


型号	YM104	
名称	封边	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.507	
周长 (mm)		
255.04		


KDJ-系列断面简易图


型号	KDJ108E	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.166	
周长 (mm)		
126.81		


型号	FG2008A	
名称	方管	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
0.9	0.135	
周长 (mm)		
58.23		


型号	YM205	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	1.0	
周长 (mm)		
320		


型号	KDJ118	
名称	花边	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.1	1.020	
周长 (mm)		
356.57		


型号	YM205A	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.655	
周长 (mm)		
212.03		

型号	KDJ118A	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.110	
周长 (mm)		
83.10		


型号	YM207	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.6	0.895	
周长 (mm)		
413.51		


型号	KDJ107M	
名称	光企	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
2.8	1.967	
周长 (mm)		
342.74		


型号	YM207A	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.912	
周长 (mm)		
444.82		


型号	KDJ117B	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.2	0.223	
周长 (mm)		
142.91		

KDJ-系列断面简易图


型号	KDJ306C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.2	0.764	
周长 (mm)		
268.9		


型号	KDJ305E	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	1.241	
周长 (mm)		
462		


型号	KDJ302C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
2.0	2.227	
周长 (mm)		
445.4		


型号	KDJ305F	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.144	
周长 (mm)		
107.7		


型号	KDJ303C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
2.2	3.396	
周长 (mm)		
670.3		


型号	KDJ301E	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.284	
周长 (mm)		
157.5		


型号	KDJ302D	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.556	
周长 (mm)		
279.1		

型号	KDJ307A	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.932	
周长 (mm)		
323.2		


型号	KDJ304C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	1.776	
周长 (mm)		
508.3		


型号	KDJ308	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
.	2.937	
周长 (mm)		
567.8		

型号	KDJ110	
名称	把手圆	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.9	0.765	
周长 (mm)		
147.1		


型号	KDJ128C	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.245	
周长 (mm)		
93.15		

型号	KDJ514	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
3.8	1.715	
周长 (mm)		
334.6		


型号	KDJ128D	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.322	
周长 (mm)		
120.8		

型号	KDJ108	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
0.7	0.087	
周长 (mm)		
89.5		

型号	KDJ305C	
名称	压线	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.116	
周长 (mm)		
87.4		

型号	KDJ126	
名称	光企	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	1.585	
周长 (mm)		
378		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	KDJ128	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.569	
周长 (mm)		
253.2		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

GR55E-隔热平开系列断面简易图

型号	GR88B07A
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
1.0	0.212
周长 (mm)	
145.9	




型号	GR60A07H
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
0.9	0.187
周长 (mm)	
152.3	




型号	GR88B12B
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
.	0.469
周长 (mm)	
143	



型号	GR7007
名称	压线
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
0.9	0.217
周长 (mm)	
176.6	




型号	GR88B12C
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
1.0	0.07
周长 (mm)	
53929	




型号	
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
周长 (mm)	

型号	GR55E07
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
1.0	0.227
周长 (mm)	
164.5	




型号	
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
周长 (mm)	


型号	GR55E07A
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
1.0	0.268
周长 (mm)	
194.9	




型号	
名称	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
周长 (mm)	

型号	YM104	
名称	封边	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	0.507	
周长 (mm)		
255.04		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	YM202	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.5	1.495	
周长 (mm)		
327.8		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	YM203B	
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
.	0.426	
周长 (mm)		
181.48		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号	YM179	
名称	包边	
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
1.0	0.429	
周长 (mm)		
317.45		


型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		

型号		
名称		
壁厚 (mm)	重量 (kg/m)	
周长 (mm)		



小精品双孔201活头



大精品30X200活头



联系我们

CONTACT US

电话 13313202106

地址 河北省邯郸市邯山区鑫铝建材市场第四排
12、13、14号13313202106

