



博易创
KMBYC

SINGLE PASS PRINTING SOLUTIONS

高速打印机解决方案



CATALOG

目录

01

UV INK PRINTER

UV 油墨打印机

02

WATER-BASE INK PRINTER

水墨打印机



UV INK
PRINTER
UV 油墨打印机

1-1

CUSTOMIZED UV
CONVEYOR BELT PRINTER
定制UV传输带打印机

1-2

CUSTOMIZED UV
ROLL TO ROLL PRINTER
定制UV卷对卷打印机





WATER-BASE
INK PRINTER

水墨打印机



2-1

MINI SIZE PRINTER

迷你打印机

2-2

PAPER BAG/ BOX PRINTER

专业纸袋/纸盒打印机

2-3

CARTON/PLYWOOD PRINTER

专业瓦楞纸箱/胶合板打印机

2-4

ROLL TO ROLL PRINTER

专业卷对卷打印机



UV INK PRINTER

UV 油墨打印机

UV ink, through the action of plasma processor and UV lamp, can quickly print the ink on the surface of plastic, wood, metal, ceramics and other materials and quickly dry it.

UV油墨通过和等离子处理器以及UV灯的作用，能将油墨迅速喷印在塑料、木材、金属、陶瓷等材料表面并迅速干燥。

CUSTOMIZED UV CONVEYOR BELT PRINTER

定制UV传输带打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	EPSON/ RICOH 爱普生/ 理光
FEEDING WIDTH 入料宽幅	300 mm/ 400 mm/ Customized sizes 300 毫米/ 400 毫米/ 定制尺寸
PRINTING WIDTH 打印宽幅	33 mm/ 54 mm/ 60 mm/ 90 mm/ 100 mm 33 毫米/ 54 毫米/ 60 毫米/ 90 毫米/ 100 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi/ 720*720 dpi 1200*600 dpi/ 720*720 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	1200W~2600W 1200瓦特~2600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	170 cm* 52 cm* 150 cm 170 厘米* 52厘米* 150厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 260 KGs 约 260 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



CUSTOMIZED UV ROLL TO ROLL PRINTER

定制UV卷对卷打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	EPSON/ RICOH 爱普生/ 理光
FEEDING WIDTH 入料宽幅	500 mm/ Customized sizes 500 毫米/ 定制尺寸
PRINTING WIDTH 打印宽幅	33 mm/ 54 mm/ 66 mm/ 99 mm/ 108 mm 33 毫米/ 54 毫米/ 66 毫米/ 99 毫米/ 108 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
REEL DIAMETER 可容纳卷筒直径	600 mm 600 毫米
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi/ 720*720 dpi 1200*600 dpi/ 720*720 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	1200W~3800W 1200瓦特~3800瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	187 cm* 106 cm* 130 cm 187 厘米* 106厘米* 130厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 450 KGs 约 450 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍





WATER-BASE INK PRINTER

水墨打印机

Water-based ink is odorless and environmentally friendly, and is widely used in printing corrugated boxes, cartons, paper bags, paper cups/bowls, tissue paper and other products.

水基墨水具有无味、环保等特点，被广泛应用于瓦楞纸箱、纸盒、纸袋、纸杯/纸碗、棉纸等产品的打印。

DESKTOP MINI PRINTER

桌面款迷你打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数	
BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	400 mm/600 mm 400 毫米/600 毫米
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm/420 mm 215 毫米/420 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W 600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	74 cm/97 cm* 60 cm/80 cm* 80 cm 74 厘米/97 厘米* 60 厘米/80 厘米* 80 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 60 KG/90KG 约 60/90 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



PAPER CUP MINI PRINTER

专业迷你打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数	
BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	300 mm 300 毫米
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm 215 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~1200W 600瓦特~1200瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	145 cm* 58 cm* 132 cm 145 厘米* 58 厘米* 132 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 200 KGs 约 200 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



PAPER CUP PAPER BOWL PRINTER

专业纸杯/纸碗打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数	
BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	400 mm 400 毫米
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm 215 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	50 mm/ Customized sizes 50 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~1600W 600瓦特~1600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	275 cm* 78 cm* 139 cm 275 厘米* 78 厘米* 139 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 300 KGs 约 300 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



PAPER BAG CARTON PRINTER

专业纸袋/纸盒打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	800 mm 800 毫米
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm/ 420 mm 215 毫米/ 420 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm 100 毫米
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~1600W 600瓦特~1600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	170 cm* 105 cm* 145 cm 170 厘米* 105 厘米* 145 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 260-280 KGs 约 260-280 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



CORRUGATED CARTON PRINTER

工业瓦楞纸箱打印机


BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	1300 mm/ Customized sizes 1300 毫米/ 定制尺寸
PRINTING WIDTH 打印宽幅	420 mm/ 630 mm/ 840 mm 420 毫米/ 630 毫米/ 840 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~2600W 600瓦特~2600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	293 cm* 156 cm* 173 cm 293 厘米* 156 厘米* 173 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 1200 KGs 约 1200 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。



PLYWOOD CARTON PRINTER

工业胶合板打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	1400 mm/ Customized sizes 1400 毫米/ 定制尺寸
PRINTING WIDTH 打印宽幅	420 mm/ 630 mm/ 840 mm 420 毫米/ 630 毫米/ 840 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-20 meters/ min 每分钟1-20 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~2600W 600瓦特~2600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	293 cm* 155 cm* 173 cm 293 厘米* 155 厘米* 173 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 600 KGs 约 600 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍




AUTOMATIC SINGLE PASS PRINTER

自动送料水墨打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数	
BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	500 mm/ Customized sizes 500 毫米/ 定制尺寸
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm/ 420 mm 215 毫米/ 420 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~2600W 600瓦特~2600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	298 cm* 86 cm* 196 cm 298 厘米* 86 厘米* 196 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 600 KGs 约 600 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



FULL-AUTOMATIC SINGLE PASS PRINTER

全自动送料水墨打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	800 mm/ Customized sizes 800 毫米/ 定制尺寸
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm/ 420 mm/ 630 mm 215 毫米/ 420 毫米/ 630 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
PRINTING THICKNESS 可容纳介质厚度	100 mm/ Customized sizes 100 毫米/ 定制尺寸
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	600W~2600W 600瓦特~2600瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	620 cm* 126 cm* 147 cm 620 厘米* 126 厘米* 147 厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 1000 KGs 约 1000 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



CUSTOMIZED ROLL TO ROLL PRINTER

定制卷对卷打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数

BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	SPSON 爱普生
FEEDING WIDTH 入料宽幅	80 mm 80 毫米
PRINTING WIDTH 打印宽幅	33 mm/60 mm 33 毫米/ 60 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
REEL DIAMETER 可容纳卷筒直径	250 mm 250 毫米
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	900*600 dpi 900*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	1200W~3800W 1200瓦特~3800瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	78 cm* 50 cm* 142 cm 78 厘米* 50厘米* 142厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 200 KGs 约 200 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



CUSTOMIZED ROLL TO ROLL PRINTER

定制卷对卷打印机

BASIC PARAMETERS 基本参数


BRAND OF PRINT HEAD 喷头品牌	HP 惠普
FEEDING WIDTH 入料宽幅	400 mm 400 毫米
PRINTING WIDTH 打印宽幅	215 mm/ 297 mm 215 毫米/ 297 毫米
PRINTING SPEED 打印速度	1-30 meters/ min 每分钟1-30 米
REEL DIAMETER 可容纳卷筒直径	300 mm 300 毫米
MAX RESOLUTION 最高打印分辨率	1200*600 dpi 1200*600 dpi
RATED VOLTAGE 额定电压	110V~230V 110伏~230伏
OPERATING POWER 运行功率	1200W~3800W 1200瓦特~3800瓦特
*PRINTER SIZE *机身尺寸	130 cm* 85 cm* 197 cm 130 厘米* 85厘米* 197厘米
*PRINTER WEIGHT *机身重量	About 350 KGs 约 350 公斤

*The dimensions and weight of the fuselage are subject to the actual production model.
*机身尺寸及重量以实际生产机型为准。



*The machine pattern is for reference only, the actual model is subject to final production requirements.
*机器图案仅供参考，实际机型以最终生产要求为准。

打印样品实拍



Company Profile

公司简介

Yilong 3D is the only Shenzhen company authorized by Kunming Boyichuang Science & Technology Development Co., Ltd to use the KMBYC brand which is specializing in digital printers for over 20 years. Currently, the whole line new products of the KMBYC printers have passed the international SGS, CE etc. At present, KMBYC brand multi-functional printer becomes the priority choice in the field of eco-friendly printing industry domestic and abroad. Until now, our products have been exported to more than 100 countries and regions all around the world, there are numbers of authorized agents in Germany, Russia, Romania and other countries.

易龙三维是昆明博易创科技发展有限公司授权使用KMBYC品牌的深圳唯一公司，专业从事数码打印机20多年。目前KMBYC打印机全线新产品已通过国际SGS、CE认证。目前，KMBYC品牌多功能打印机已成为国内外环保打印行业的优先选择。截至目前，我们的产品已出口到全球100多个国家和地区，在德国、俄罗斯、罗马尼亚等国家拥有多家授权代理商。





THANKS

感谢观看