



NOBLERICH

江门市诺保光电科技有限公司

2024年公司介绍



目录

CONTENTS

1

关于我们
公司简介
发展历程
公司一角

2

公司资质
荣誉证书
专利证书
产品认证

3

案例展示

明昌塔项目
珠江大桥项目
万家丽高架桥项目



关于我们

000000



NOBLERICH

江门市诺保光电科技有限公司

承诺与保障

公司目前主要经营产品为，一体化拉胶工艺结构防水可达IP67等级户外防水照明灯具产品，拥有发明多项专利。

高效、整合、匠心、制造，是我们 诺保人的态度，因此我们设计出诸多优秀的作品，且在整个行业内属于颠覆性的设计。



诺保的品牌

美是我们与生俱来的追求

简是我们从一而终的信念

诺保光电成立于2017年主要以研发、生产、销售，为一体的专业化制造型企业。

由前中国装饰照明用LED灯国家标准起草单位，LED大功率户外亮化灯具广东省地方标准起草单位之高层及行业专家共同创建，是一家集研发、生产、应用、销售及服务于一体LED光电领域高科技企业，致力于为全球客户提供完整、专业的户外LED照明系统解决方案。

公司总部位于江门国家高新区、正式员工一百五十百余人，聘用业内资深技术人员，具备完善高效的管理体系。规划明确的办公区、缤纷多彩的产品展示厅、井然有序的生产车间……各部门通力合作、密切配合，共同构成了维克高效的工作体系；积分球、PC注塑机、高低温试验箱……多种测试机器保证了维克产品研发的更新及研发测试的效率。



发展历程

2017年9月

成立江门市诺保光电科技有限公司
由8名行业经验均10年以上户外灯具资深设计人员组成，坐落于广东、江门、高新技术开发区。

2018年11月

拉胶式对称散热结构防水投光灯面世，通体式散热结构为全行业首创

2019年3月

“冀祥”系列洗墙灯面世，结构与防水性能远超同行业水平

2019年8月

结构防水线条灯“一线天”系列面世，属于行业首例带罩防水线条灯

发展历 程

2019年9月

结构防水隧道灯系列面世，采用纳米反光技术，提升了光效与均匀度。

2019年10月

“38”系列洗墙灯面世，首次将零羽纳米反光技术运用于户外产品，极大程度提高了产品光效，是一款高端大气之作。

2020年9月

“斯巴达”系列洗墙灯、投光灯面世，颠覆了常规洗墙灯结构防水的方式，是行业的首创设计

2021年4月

扩大产能。

成立：广东优粤照明电器有限公司

综合运营中心落成，坐落于 中山、西区，唯一一家生产高端户外产品灯具的优秀企业。

2023年1月

广东优粤

综合运营中心落成，截至目前：优粤+诺保，总员工人数突破100人，年产值5000万。站地面积1万方。

2024年3月18日


江门诺保及广东优粤，同步搬迁至江门高新区东宁路83号，完成研发及生产同步进行的最终目的。




公司介绍



自主设计全自动流水线



自主设计打胶机器



车间一角



公司前台



办公区一角



展厅一角

公司介绍



全检
测试



装配线泡水流程



自主设计老化设备



公司资质

XXXXXX



营业执照

	
统一社会信用代码 91440704MA4X4D0J8N	
营业执照 (副本)	
名称	江门市诺保光电科技有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	潘琳静
经营范围	一般项目：贸易经纪和代理；贸易经纪；光伏设备；光伏组件；光伏逆变器；电子元器件及机电组件设备销售；五金产品批发；家用光伏系统销售；家用电路制造；计算机硬件及辅助设备批发；园林设计工程施工；苗木销售；苗木种植管理；市政设施管理；金属结构销售；安防设备销售；通信设备销售；太阳能光伏发电产品销售；太阳能光伏发电设备销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装；电气工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本	人民币伍佰捌拾万元
成立日期	2017年09月15日
住所	江门市江海区科苑南路9号2栋二楼（一楼多租）
登记机关	江门市江海区市场监督管理局
2023年03月07日	

国家企业信用信息公示系统网址:

廣企集團用信通生示系統提供公示年度報告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码 91442000MA560FWG7T					
营 业 执 照		(副 本) ⁽¹⁻¹⁾		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名 称	广东优考照明电器有限公司	注 册 资 本	人民币伍佰万元		
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2021年02月26日		
法 定 代 表 人	刘会江	住 所	中山市西区逸骏南路20号工业厂房二楼二局 (住所申报)		
经 营 范 围	许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准、文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；有色金属合金制造；电子产品销售；灯具销售；照明器具销售；金属材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
登记机关					
		2023 年 03 月 30 日			

国家企业信用信息公示系统网址:

根据《证券法》规定，公司应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业证书



体系认证



企业证书




专利证书



2项发明专利、 12项实用新型专利、



CCC证



更新来源：2023年05月16日
更新频率：2023年05月16日

上述产品符合 GB-19-01-2004 认证材料的要求。特此证明。



国家强制性产品认证证书

[illegible][illegible]

3 国质量认证中心

国家强制性产品认证证书

LEWIS-CLARK COLLEGE

100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
80W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
50W 2 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
40W 2 (1+1) 3-WAYD 燈泡)
200W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
200W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
80W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
120W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
200W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
250W 5 (2+3) 3-WAYD 燈泡)
280W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
30W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
50W 2 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
150W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
150W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
200W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
50W 2 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
150W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
30W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
50W 2 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
30W 3 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)
50W 2 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
70W 2 (2+1) 3-WAYD 燈泡)
100W 4 (2+2) 3-WAYD 燈泡)

国质量认证中心

国家强制性产品认证证书

- 200W / 4+25+2WLED 模组)
- 100W / 30+1WLED 模组)
- 75W / 70+1WLED 模组)
- 150W / 3+70+2+1WLED 模组)
- 120W / 2+80+2+1WLED 模组)
- 150W / 3+70+2+1WLED 模组)
- 200W / 2+130+1WLED 模组)
- 150W / 3+70+2+1WLED 模组)
- 150W / 2+18+1WLED 模组)
- 150W / 2+70+2+1WLED 模组)
- 30W / 30+1WLED 模组)
- 60W / 30+1WLED 模组)
- 40W / 40+1WLED 模组)
- 60W / 2+32+2+1WLED 模组)
- 60W / 30+1WLED 模组)
- 80W / 40+1WLED 模组)
- 130W / 3+70+2+1WLED 模组)
- 50W / 30+1WLED 模组)
- 160W / 30+1WLED 模组)
- 100W / 30+1WLED 模组)
- 160W / 30+1WLED 模组)
- 60W / 30+1WLED 模组)
- 75W / 70+1WLED 模组)
- 150W / 3+70+2+1WLED 模组)
- 160W / 30+1WLED 模组)
- 40W / 40+1WLED 模组)
- 120W / 2+70+2+1WLED 模组)
- 150W / 2+70+2+1WLED 模组)
- 100W / 30+1WLED 模组)
- 120W / 2+70+2+1WLED 模组)

国质量认证中心

国家强制性产品认证证书

132

500f (2x10f+2x10f) 複機
400f (4f+2x10f) 複機
1200W 2x(50f+1x10f) 複機
700f (7f+2x10f) 複機
900f (2x10f+2x10f) 複機
1800W 2x(90f+1x10f) 複機
500f (2x10f+2x10f) 複機
400f (4f+2x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
400f (4f+2x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
400f (4f+2x10f) 複機
900f (2x10f+2x10f) 複機
200f (20f+1x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
500f (2x10f+2x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
1200W 2x(50f+1x10f) 複機
2000W 4x(90f+1x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
500f (5f+2x10f) 複機
1200W 2x(50f+1x10f) 複機
1200W 4x(90f+1x10f) 複機
1200W 2x(90f+1x10f) 複機
1200W 2x(90f+1x10f) 複機
1200W 3x(90f+1x10f) 複機

中国质量认证中心

国家强制性产品认证证书

200W (4×50°1/4WLED-燈組)
120W (2×60°1/4WLED-燈組)
80W (180°2WLED-燈組)
140W (144°2WLED-燈組)
50W (56°2WLED-燈組)
140W (2×72°1/4WLED-燈組)
72W (72°2WLED-燈組)
280W (4×70°1/4WLED-燈組)

1. 在下列各数中，找出有因数3的数。

国质量认证中心



检验报告



检验报告



170000122620



中国合格评定
国家认可
标志
CNAS L2594

检验报告

Test Report

报检号: 21202100064
样品名称: 瓦楞灯
型号规格: NB-WLD-15W-001
委托单位: 江门市诺保光电科技有限公司
报告日期: 2021-01-25

江门市质检中心
Technical Center of Jiangmen Customs
国家半导体光电产品检测重点实验室(江门)
National Semiconductor Optoelectronic Product Testing Key Lab (Jiangmen)



170000122620



中国合格评定
国家认可
标志
CNAS L2594

检验报告

Test Report

报检号: 21202100065
样品名称: 投光灯
型号规格: NB-YGD-10KW-001
委托单位: 江门市诺保光电科技有限公司
报告日期: 2021-01-25

江门市质检中心
Technical Center of Jiangmen Customs
国家半导体光电产品检测重点实验室(江门)
National Semiconductor Optoelectronic Product Testing Key Lab (Jiangmen)



170000122620



中国合格评定
国家认可
标志
CNAS L2594

检验报告

Test Report

报检号: 21202100063
样品名称: 洗墙灯
型号规格: NB-XQD-36W-001
委托单位: 江门市诺保光电科技有限公司
报告日期: 2021-01-25

江门市质检中心
Technical Center of Jiangmen Customs
国家半导体光电产品检测重点实验室(江门)
National Semiconductor Optoelectronic Product Testing Key Lab (Jiangmen)



170000122620



中国合格评定
国家认可
标志
CNAS L2594

检验报告

Test Report

报检号: 21202100066
样品名称: 投光灯
型号规格: NB-YGD-200W-001
委托单位: 江门市诺保光电科技有限公司
报告日期: 2021-01-25

江门市质检中心
Technical Center of Jiangmen Customs
国家半导体光电产品检测重点实验室(江门)
National Semiconductor Optoelectronic Product Testing Key Lab (Jiangmen)

重点案例介绍

Jiangmen Noble Photoelectric Lighting Technology Co., Ltd. key project acceptance

海口明昌塔实景图



Camera Good
Suitable for all categories
business



Times Good
Suitable for all categories
business



.A reality map of Mi n G Cha ng_Tower in Haikou

珠江两岸实景图



Times Good
Suitable for all categories
business




Camera Good
Suitable for all categories
business



ZHUjuangA reality map of both sides of the Pearl
River

万家丽高架桥实景图



03. view of the Wan ji a li viaduct

云南文昌宫项目实景图



Wenchang Palace, Yunnan

佛山梦里水乡项目实景图




Foshan dreams of water town

河北鹿泉整城亮化工程实景图



The whole city of Luquan, Hebei Province was
brightened

福建省永泰县建设大厦项目实景图



广州华银健康大厦项目


NOBLERICH

夜晚



白天



2018青岛上合峰会项目



项目介绍

2018年6月，上合组织峰会在青岛成功举办。为了迎接本次峰会，青岛对浮山湾沿海景观带建筑进行照明改造，向全球来宾展示一场绚烂夺目的灯光秀。维克光电有幸参与其中，凭借优质的LED产品灯具、高效的服务助力上合峰会，获得了广泛的认可和赞扬，并荣获“上合组织青岛峰会照明优质产品供应商”奖。



灯具参数

青岛市宁夏路、延安三路等路段全线所有楼宇点光源，该项目采用和天下圆40点光源“RGB 2W”密度每米8颗点，采用铝型材安装方式，使用**100万颗**点光源及灯光配套的控制系统，使用主控15台，分控130台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。



竣工时间


2018年4月



2018青岛上合峰会项目夜景图



湖北巴东长江大桥项目



项目介绍

巴东长江大桥位于湖北省长江段，是国道209线跨越长江的一座特大型桥梁，巴东长江大桥全长900多米，整个桥的两面共设计点光源6600盏，安装总长度2万多米，利用不同的设定程序展现出各式灯光秀，突出夜间丰富多彩、层次清晰、特色鲜明的城市形象，并与巴东长江两岸景观融合，产生动人夜景效果，塑造出灵动温暖的桥梁形象。

灯具参数

该项目采用“RGBW 2W”密度 8*8" 的夜精灵40点光源，采用铝型材安装方式，最长拉索260米，施工难度极高，广东维克提供了20万颗点光源及灯光配套的控制系统，使用电脑一台，分控88台兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

竣工时间


2019年2月



湖北巴东长江大桥项目实景图



台州开投金融大厦联动项目



项目介绍 工时间

开投金融大厦项目位于台州经济开发区市府大道以南、中央商务区2号路西侧01-02地块，项目为两幢塔式框剪结构高层建筑，地上二十四层、地下三层，总建筑面积97819.64平方米，建筑高度96米。

灯具参数

该项目采用和天下分离式40点光源，单科功率0.72W，RGB变色，密度每米8颗点，采用铝型材安装方式，使用18万颗点光源，使用GPS主控六台，分控86台，实现6楼联动效果。

竣

2019年5月

台州开投金融大厦联动项目实景图



2019年武汉军运会亮化项目



项目介绍

第七届世界军人运动会于2019年10月份在武汉举行，为迎接本活动，武汉对重点保障路线做亮化照明改造项目，向全球来宾展示一场绚烂夺目的灯光秀。维克光电有幸参与其中，凭借优质的LED产品灯具、高效的服务助力军运会，获得了广泛的认可和赞扬。

灯具参数

该项目采用斯巴达“RGBW 24W”密度每米48颗点，采用铝型材安装方式，使用8万颗点光源及灯光配套的控制系统，使用GPS主控7台，分控88台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

竣工时间

2019年2月

珠海市三海大厦项目实景图


NOBLERICH

白天

夜晚



珠海市三海大厦项目实景图



项目介绍:

2019年12月，为迎接澳门回归20周年，由珠海市政组织做的亮化项目，位于珠海市香洲区情侣路，为珠海情侣路增加光彩。

灯具参数:

该项目采用2331线条点光源灯“RGB 15W/M 每米48珠，采用网格安装方式，使用6万条线条灯及3万个点光源及灯光配套的控制系统，使用 主控3台，分控96台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

竣工日期:

2019年12月

贵州铜仁金街6公里长天幕



项目介绍

铜仁金街依偎在风景秀丽的木杉河畔，全长6公里，总投资30亿元，总建筑面积20万平方米，集文化、休闲、饮食、娱乐、旅游、购物于一体的高端品质商业街、娱乐街、文化街。

灯具参数

诺保在45天内打造5万条线条灯/6万条洗墙灯及105万颗点光源的环状LED网红天幕，营造出春夏秋冬、浩瀚星空等特效，成为美食城内一道独特的景观。该项目采用38款24W洗墙及15W线条灯，精灵30点光源“RGB 0.72W”密度每平方100个点网格屏，采用网格屏安装方式，使用105万颗点光源及灯光配套的控制系統，使用主控10台，分控120台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。




竣工时间：2020年7月份

贵州铜仁金街6公里长天幕实景图


NOBLERICH



山西太原信达国际金融中心



山西太原中海国际中心双子塔

项目介绍

项目地处迎泽大街与晋祠路交汇处，坐落于美丽的汾河西岸，一线河景尽收眼底，双塔外立面的优美曲线，犹如双龙飞翔而下，建筑形象现代而典雅，展现极具未来感的建筑美学，以 **230米**高度刷新城市高度。项目总建筑面积约27.1万m²，地上53层，地下4层。

灯具参数

该项目采用诺飞2361系列小功率系列15W RGB洗墙灯及夜精灵50点光源“RGB 2.8W”“密度每米7颗点，采用铝型材安装方式，使用**6万米**洗墙灯及**14万颗**点光源及灯光配套的控制系统，使用电脑一台，主控一台，分控82台兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

竣工时间

2020年7月份



湖北武当山南山.五福堂项目



项目介绍

此项目位于鲁南之胜地，京沪之要冲的郯城，近年来，郯城图书馆始终坚持“服务第一，读者至上”的工作理念，搞好硬件建设、不断改善办馆条件，在全国第四次县级公共图书馆评估定级工作中，被国家文化部命名为“国家一级图书馆”荣誉称号。

灯具参数

该项目采用夜精灵30点光源网格屏，单灯功率0.72W，RGB变色，密度8*8，卡扣、钢丝网格连接件安装方式，使用15万颗点光源；主控一台，分控40台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

竣工时间

2020年5月

湖北武当山南山.五福堂项目实景



深圳市青少年宫项目



项目介绍

项目位于深圳宝安中心区南部滨海地带，是粤港澳大湾区的核心节点。设计团队将灯光、科技与文化相结合，营造出智慧创新的现代国际湾区核心光环境，利用智慧照明生态系统塑造智创高地，成为深圳地标核心。



灯具参数

该项目采用夜精灵圆30点光源“RGBW 0.96W”密度每米8颗点，采用钢丝绳安装方式，使用**18万颗**点光源及灯光配套的控制系統，使用无线同步主控3台，分别联控3栋楼联动效果，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。



竣工日期

2020年10月

深圳市青少年宫项目夜景图



山东淄博先进陶瓷产业创新园



项目介绍

近年来随着淄博高新区经济社会的不断发展，城市夜景亮化成为提升城市形象，展现城市良好面貌的必要手段。汇金大厦、高分子材料创新园、医药产业园、先进陶瓷园等亮化亮度、色彩级别最高，采用投光灯或洗墙灯等静态灯光与LED像素灯动态灯光相结合的方式，通过远程控制系统可控制灯光色彩动态变化。



竣工时间



2020年12月



灯具参数

该项目采用斯巴达及2331系列，线条灯“RGBW 15W”“密度每米48颗点，采用铝型材安装方式，使用7万米线条及2万米洗墙灯配套的控制系統，使用GPS主控10台，分控112台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

无锡太湖隧道马山侧风塔




灯具参数

- 该项目采用夜精灵9点光源
- 单颗功率1.5W，RGB变色，DC24V
- 密度每米8颗点
- 采用铝型材安装方式
- 应用数量**23万颗**及灯光配套控制系统

竣工时间

2021年5月
份

成都绿地中心468项目（非标定制）



项目介绍

成都绿地中心是绿地计划用5年时间打造一个集甲级写字楼、国际会议中心、品牌商业、星级酒店、文化娱乐街区、创意产业园区等于一体的大型现代服务业综合项目。成都绿地中心主塔的高度将达到前所未有的468米，这是开工建设中世界第七、中国第四，更是成都乃至西部的第一高度。


由绿地集团投资、美国AS+GG建筑事务所设计、中建三局成都公司承建；美国Thornton omasetti事务所和华东院共同完成结构设计。

灯具参数

项目包含468米主塔楼，2座超百米的附楼和3层裙房等，总建筑面积约138万平方米，总投资规模达120亿元。此项目采用和2点光源**23万**颗点，2W，RGBW

竣工日期

2022年12月



广州华银健康大厦项目概况及实景图



项目介绍:

项目用地位于广州市黄埔区开发大道以西、滨河路以南、夏园路以东、蕉园路以北的位置

灯具参数:

该项目采用2331线条点光源灯“RGB 15W/M”“密度每米48颗点，采用铝槽安装方式，使用1.5万M,DMX512线条灯配套的控制系统，使用 主控1台，分控11台，兼顾了功能性和景观性，营造了最佳的光环境和视觉效果。

竣工日期:

2023年3月

河南郑州市新华尚座亮化提升项目



○ 灯具参数

- ◆ 该项目采用圆30点光源
- ◆ 单颗功率1.2W， RGBW变色， DC24V
- ◆ 密度每米10颗点
- ◆ 采用卡扣安装方式
- ◆ 应用数量**22万颗**及灯光配套控制系统

竣工时间： 2024年1月份





THANKS