

地址: 中国 江苏 常州 新北区汉江路397号
电话: (+86-519)86996761 86996771 86996781
邮箱: info@pilotvending.com
大中华区售后中心电话: 400 928 9090
官网: www.pilotvending.com.cn



我们的使命:
Our Mission


我们代表中国给全世界制造优秀的**智**能商用咖啡饮料机!
We are representing China to manufacture the excellent & intelligent coffee & Beverage machines for the world!



常州领航电子有限公司
Changzhou Pilot Electronic Co., Ltd.

2026.V1.0


领航即品质
耐用是王道



专业级咖啡机
Coffee Pilot Inside

全球智能商用咖啡饮料机领跑者
Global Intelligent Coffee & Beverage Machines Leader

关于领航



领航智造，商用咖啡机/饮料机专业制造服务商，公司产品包括商用咖啡机、萃茶机、速溶机、果汁机等在内的全系列产品。秉承面向未来的可持续发展理念，为全球行业客户提供量身定制的商用咖啡机/饮料机整体解决方案。

产品广泛应用：连锁经营业态(CVS)、酒店餐饮业态(Ho.Re.Ca)、商务办公系统(OCS)、自助售货系统（Vending）等行业的细分领域。公司专注自身业务领域，持续关注全球客户定制化需求，提供定制化产品与全方位服务。领航智造植根中国，通过全球化供应链与生产体系及品牌运营，构建覆盖五大洲服务网络。

公司与诸多全球规模化品牌及国内众多知名品牌长期战略合作，包括：可口可乐、百事可乐、雀巢、亿滋国际、立顿、肯德基、德克士、汉堡王、达美乐披萨、711、罗森、顶新集团、永和、真功夫、益海嘉里、维维集团等品牌。领航智造的综合解决方案满足众多连锁品牌在终端应用场景的各项需求，并且快速响应，不断满足新市场与新客群的需求，在产品与功能上高效迭代。

领航智造，致力于为客户提供整体解决方案，综合减负增效，提升客户实际运营效率。通过各种定制化服务，并且不断提升终端用户体验。



综合解决方案



咖啡机综合解决方案

方案满足所有类型的咖啡机使用场景。领航智造作为可靠高效的运营伙伴，帮助众多商家向消费者提供更高品质咖啡的同时，保持稳定的输出，提供纯正风味的咖啡饮品，并且不断提升商家的运营效率，满足不同客群的咖啡饮品需求。



萃茶机综合解决方案

方案用全自动萃茶系统革新了传统萃茶流程，赋能连锁茶饮品牌以及便利商超，为连锁门店减负增效。领航智造萃茶机将泡茶过程简化为极致，仅需将原料茶叶投入茶仓，可视化智能操作，轻松萃取，可组合几百种茶饮配方，提供高效的出品。



饮料机综合解决方案

方案产品包括商用速溶机、果汁机、奶茶机、豆浆机、开水机等在内的全系列产品，满足冰热饮品的快速出品，赋能客户。行业20年的积累，作为国际一线品牌的全球饮料机指定供应商，领航智造饮料机综合解决方案，提升客户实际运营效率。通过各种定制化服务，并且不断收获行业的口碑。



咖啡机综合解决方案

方案满足所有类型的咖啡机使用场景。领航智造作为可靠高效的运营伙伴，帮助众多商家向消费者提供更高品质咖啡的同时，保持稳定的输出，提供纯正风味的咖啡饮品，并且不断提升商家的运营效率，满足不同客群的咖啡饮品需求。

Coffee Pilot Inside



MAGIC FOAM™ / PILOT TASTE™

升级至
三个豆缸

冲泡器
容量至

30g



智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：咖啡连锁店、西式快餐连锁店、饮品店、便利店、自助餐厅、烘焙店、星级酒店、影院等场所。

iPilot® 领航智造

QA800系列

智能商用·现磨咖啡机

- 1/ 可选配MAGIC FOAM "技术，牛奶泡沫致密、均匀，具有良好的成型性，
- 2/ 可追溯风味技术PILOT TASTE™恢复了咖啡豆原产地的独特风味，始终如一地生产出味道纯正的咖啡。
- 3/ 升级至30克的冲泡器。
- 4/ 配备10.1英寸触摸屏，操作更简单、更快，只需轻轻一触即可提供100多种口味。
- 5/ 甄选高端精品集成研磨器，并使用进口Ditting金属平刀盘，有效控制刀盘温度，并使咖啡粉粒粒均匀，呈现完美的咖啡粉品质。
- 6/ 研磨度可精细调节，萃取压力可调，无保留新鲜萃取。
- 7/ 独立的分体式控制热系统提供理想的温度控制，使提取和加热更加精确。
- 8/ 可视化数字显示智能背景，可根据客户喜好调整杯子大小、咖啡浓度、饮料图标。
- 9/ 可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、咖啡浓淡。
- 10/ 智能升降出口设计，适应不同杯子高度。
- 11 智能废渣饼自动复位、缺水缺豆缺粉报警等，随时可控
- 12 可拆卸的冲泡器、研磨机、豆缸等，便于日常清洁和维护。
- 13 自动排渣，自动排水。
- 14 提供液态新鲜牛奶选项，既可供应冷热牛奶，也可供应冷奶泡。
- 15 温杯器和奶箱可供选择。



QA800

规格参数 Technical Parameters

规格	QA800 (三豆)、QA800 (三豆单奶)、QA800(三豆双奶)		
额定功率	现磨机：3000W 奶箱：60W 温杯架：150W	水箱容量	0.8L
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	热水温度	85-95℃可调节
额定频率	50/60HZ	蒸汽温度	120-127℃可调节
尺寸(H*W*D)	现磨机：810*340*665mm 奶箱版：810*640*665mm 温杯架：500*300*420mm	咖啡出液口高度	82-190mm
口味选择	100种+	支持牛奶种类	2种
料盒	豆盒（1.0kg/个）*3	鲜奶功能	可选配
冲泡器容量	10-30g	冷奶支持	可选配
废渣盒	3.5L（45个饼渣）	冷热奶沫	可选配
废水盘	2L	lot功能	√
自动清洗	有	自动落渣	√
日建议出杯量	600杯以上	自动排废水	可选配
冷藏箱温度	2-7℃	独立热水杆	√
净重	现磨机：40kg 奶箱版：54kg 温杯架：11kg	独立蒸汽杆	可选配

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：开水功能；领航金管家系统；豆缸盖加锁功能；物联网支付功能。

升级至
三个豆缸



智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：咖啡连锁店、西式快餐连锁店、饮品店、便利店、自助餐厅、烘焙店、星级酒店、影院等场所。

 领航智造

QA600GT Plus / Ultra系列

智能商用 · 现磨咖啡机

- 1/ 24克冲泡器容量。
- 2/ 10.1寸液晶显示触摸屏，操作更简单、快捷，24种口味选择，只需轻轻一按即可。
- 3/ 可集咖啡机、开水机、蒸汽机于一体，为您节省成本与空间。
- 4/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让萃取和加热更精准。
- 5/ 甄选高端精品集成研磨器，可有效减少咖啡粉残留，保障咖啡新鲜。
- 6/ 可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、咖啡浓淡。
- 7/ 智能升降出口设计，适应不同杯子高度。
- 8/ 智能废渣饼自动复位、缺水\缺豆报警等，随时可控。
- 9/ 可拆卸式研磨器、冲泡器、咖啡豆仓等，日常清洗维护方便快捷。
- 10/ 可选配鲜奶冷藏箱，保障出品品质稳定高效。

规格参数 Technical Parameters

规格	QA600GT Plus、QA600GT Ultra
额定功率	现磨机：2500W 独立奶箱：1900W
额定电压	AC220V-240V/110V-120V
额定频率	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	现磨机：835*340*620mm 独立奶箱：645*510*330mm
口味选择	24种
料盒	Plus：豆盒（1.0kg/个）*2 Ultra：豆盒（1.0kg/个）*3
冲泡器容量	10-24g
废渣盒	3.5L（45个饼渣）
废水盘	2L（可选配自动下水功能）
自动清洗	有
日建议出杯量	400杯以上
冷藏箱温度	2-7℃
净重	现磨机：45kg 独立奶箱：45kg
水箱容量	0.8L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：开水功能；领航金管家系统；豆缸盖加锁功能；物联网支付功能。



QA600GT Plus



QA600GT Ultra



冲泡器
容量至**24g**

QA600系列

智能商用·现磨咖啡机

- 1/ 24克冲泡器容量。
- 2/ 10.1寸液晶显示触摸屏，操作更简单、快捷。24种口味选择，只需轻轻一按即可。
- 3/ 可集咖啡机与开水于一体，为您节省成本与空间。
- 4/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让萃取和加热更精准。
- 5/ 甄选高端精品集成研磨器，可有效减少咖啡粉残留，保障咖啡新鲜。
- 6/ 可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、咖啡浓淡。
- 7/ 智能升降出口设计，适应不同杯子高度。
- 8/ 智能废渣饼自动复位、缺水缺豆缺粉报警等，随时可控。
- 9/ 可拆卸式研磨器、冲泡器、咖啡豆仓、粉料盒等，日常清洗维护方便快捷。
- 10/ 可选配鲜奶冷藏箱，保障出品品质稳定高效。

规格参数 Technical Parameters

规格	QA600 GT (单豆双粉)、QA600 GT (单豆双粉单奶)、QA600GT XL (双豆) QA600GT XL (双豆单奶)、QA600GT XL (双豆双奶)	
额定功率	现磨：2200W 奶箱：200W	
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	
额定频率	50/60HZ	
尺寸(H*W*D)	现磨机：750*340*615mm 奶箱版：750*640*615mm	
口味选择	24种	
料盒	豆盒（1.2kg/1个） 粉盒（1.0kg/个）	
冲泡器容量	10~24g	
废渣盒	3L（40个饼渣）	
废水盘	2L（可选配自动下水功能）	
自动清洗	有	
日建议出杯量	400杯以上	
冷藏箱温度	2-7℃	
支持牛奶种类	2种	
净重	现磨机：40kg 奶箱版：69kg	
水箱容量	0.8L	

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：开水功能；领航金管家系统；豆缸盖和粉盒盖加锁功能；物联网支付功能。



QA600 GT（单豆双粉）



QA600GT XL（双豆双奶）

智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：咖啡连锁店、西式快餐连锁店、便利店、自助餐厅、烘焙店、星级酒店、影院等场所。



荣获
紫金奖

智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：便利店、自助餐厅、烘焙店、西式快餐连锁店、星级酒店、影院、商场、图书馆、办公场所、休闲娱乐等场所。

QA400系列

智能商用·现磨咖啡机

- 1/ 10.1寸液晶显示触摸屏，操作更简单、快捷。24种口味选择，只需轻轻一按即可。
- 2/ 集咖啡机与开水机于一体，为您节省成本与空间。
- 3/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让萃取和加热更精准。
- 4/ 甄选高端精品集成研磨器，可有效减少咖啡粉残留，保障咖啡新鲜。
- 5/ 可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、咖啡浓淡。
- 6/ 智能升降出口设计，适应不同杯子高度。
- 7/ 智能废渣饼自动复位、缺水缺豆缺粉报警等，随时可控。
- 8/ 可拆卸式研磨器、冲泡器、咖啡豆仓、粉料盒等，日常清洗维护方便快捷。
- 9/ 可选配鲜奶冷藏箱，保障出品品质稳定高效。

规格参数 Technical Parameters

规格	QA400 GT（单豆双粉）	QA400GT XL（双豆）
料盒	1个豆盒（1.2kg） 2个粉盒（1.0kg/个）	2个豆盒（1.2kg/个）
额定功率	现磨机：2200W 选配奶箱：1400W	
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	
额定频率	50/60HZ	
尺寸(H*W*D)	现磨机：750*340*570mm 选配奶箱整机：750*640*595mm	
口味选择	24种	
冲泡器容量	10-16g	
废渣盒	3L（40个饼渣）	
废水盘	2L（可选配自动下水功能）	
自动清洗	有	
日建议出杯量	250杯以上	
冷藏箱温度	2-7℃	
净重	现磨机：40kg 选配奶箱整机：69kg	
水箱容量	0.8L	

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：开水功能；领航金管家系统；豆缸盖和粉盒盖加锁功能；物联网支付功能。
- 3/ 默认发货为黑色版本，其他颜色为定制色。



QA400GT XL（双豆单奶）

QA380系列

智能商用 · 现磨咖啡机

- 1/ 10.1寸液晶显示触摸屏，操作更简单、快捷。
- 2/ 24种口味选择，只需轻轻一按即可。
- 3/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让萃取和加热更精准。
- 4/ 甄选高端精品集成研磨器，可有效减少咖啡粉残留，保障咖啡新鲜。
- 5/ 可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、咖啡浓淡。
- 6/ 手动升降口（高度范围）80-180mm，适应不同杯子高度。
- 7/ 智能废渣饼自动复位、缺水、缺豆报警，豆盒在位检测等，随时可控。
- 8/ 可拆卸式研磨器、冲泡器、咖啡豆仓等，日常清洗维护方便快捷。
- 9/ 单豆单奶、双豆单奶配置，咖啡牛奶可以同出，采用全新平刀研磨机构，更高效出品。

规格参数 Technical Parameters

规格	QA380（单豆）	QA380 XL（双豆）
料盒	1个豆盒（1.2kg）	2个豆盒（1.2kg/个）
额定功率	3000W	
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	
额定频率	50/60HZ	
尺寸(H*W*D)	750*340*570mm	
口味选择	24种	
冲泡器容量	10~16g	
废渣盒	3L（40个饼渣）	
废水盘	2L（可选配自动下水功能）	
自动清洗	有	
日建议出杯量	200杯以上	
净重	35kg	
水箱容量	0.8L	

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；豆缸盖加锁功能；物联网支付功能。



QA380 XL（双豆）

智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：自助餐厅、烘焙店、西式快餐连锁店、星级酒店、影院、商场、图书馆、办公场所、休闲娱乐等场所。

只需动口 咖啡到手

一台可以与您对话的智能咖啡机



人工智能现磨咖啡机

◆适用场所：办公场所、便利店、烘焙店、西式快餐连锁店、星级酒店、影院、图书馆、休闲娱乐等场所。

Q2 Pro系列

人工智能·现磨咖啡机

- 1/ 全新的品牌宣传和视觉体验，7.1寸彩色高清安卓可编程触摸屏，操作简便灵活！
- 2/ 可选中英文语音控制出品咖啡，更智能、便捷！
- 3/ 精妙的德国咖啡豆研磨器和冲泡器！
- 4/ 简易拆装的超级零件组合，更加方便清洗和维护保养！
- 5/ 密闭式设计，防虫防鼠；内置除湿装置，可高效防潮防霉。

规格参数	Technical Parameters	
规格	Q2 Pro黑咖	Q2 Pro奶咖
额定功率	1500W	1500W
额定电压	AC220V~240V	AC220V~240V
额定频率	50HZ	50HZ
尺寸(H*W*D)	515*275*470mm	590*275*470mm
口味选择	4种	8种
料盒	1个豆盒（700g）	1个豆盒（700g）
冲泡器容量	10~16g	10~16g
废渣盒	1.8L（20个饼渣）	1.8L（20个饼渣）
废水盘	1L	1L
自动清洗	有	有
净重	22kg	22kg
水箱容量	2L	2L

规格	奶箱
额定功率	68W
额定电压	AC220V~240V
额定频率	50/60HZ
温度	0~4℃
尺寸(H*W*D)	450*220*414mm
制冷剂	R600a
制冷方式	风冷
净重	13kg

- | 选配方案 | Optional Accessories |
|------|----------------------|
|------|----------------------|
- 1/ 接水方式：自带可加水水箱或使用纯净水桶！
 - 2/ 可选装备：可选配奶箱；领航金管家系统；物联网支付功能。



Q2 Pro奶咖



可选配奶箱

超级金巴黎

智能商用 · 现磨咖啡机

- 1/ 15.6寸液晶显示触摸屏，操作更简单、快捷，24种口味选择，只需轻轻一按即可。
- 2/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让萃取和加热更精准。
- 3/ 甄选高端精品集成研磨器，可有效减少咖啡粉残留，保障咖啡新鲜。
- 4/ 可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、咖啡浓淡。
- 5/ 智能废渣饼自动复位、缺水缺豆缺粉报警等，随时可控。
- 6/ 可拆卸式研磨器、冲泡器、咖啡豆仓、粉料盒等，日常清洗维护方便快捷。
- 7/ 可选配鲜奶冷藏箱，保障出品品质稳定高效。

规格参数 Technical Parameters

额定功率	2200W
额定电压	AC220V~240V/110V~120V
额定频率	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	840*300*540mm
口味选择	24种
料盒	1个豆盒（1.2kg） 2个粉盒（1.0kg/个）
冲泡器容量	10~16g
废渣盒	4.5L（60个饼渣）
废水盘	1.8L（可选配自动下水功能）
自动清洗	有
日建议出杯量	250杯以上
净重	38kg
水箱容量	0.8L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：自带可加水水箱或使用纯净水桶！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



超级金巴黎

智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：便利店、自助餐厅、烘焙店、西式快餐连锁店、星级酒店、影院、商场、图书馆、办公场所、休闲娱乐等场所。

智能商用现磨咖啡机

◆适用场所：公共事业单位、大学校园、医院、酒店大堂、图书馆、景区、写字楼、影院、商场、休闲娱乐场所、车站等场所。

1平米
现磨咖啡店

1平米无人现磨DIY咖啡
购买新体验

24小时，在你身边



智咖 自助扫码落杯系列

智能商用 · 现磨咖啡机

- 1/ 高清炫彩的19寸液晶触摸大屏以及智能安卓操作系统，让机器操控更简单、更高效，还可轻松实现DIY专属咖啡的定制与制作。
- 2/ 智能自动落杯机构和12盎司纸杯完美结合，让您一次享受大杯量的畅快淋漓！
- 3/ 自带糖盒加糖选择功能，可满足不同客户口感的诉求。
- 4/ 开关门采用安全可靠的智能电子锁系统，让您无论任何场合都可安心使用。
- 5/ 系统自带智能废渣饼复位、智能缺豆缺粉报警、废水监测等功能，还可实时监测产品使用状态。
- 6/ 多种语言选择任君切换，可满足世界各地人们的需求。
- 7/ 配备云后台智能监控系统，所有后台参数能实现实时监控及修改，保障每一杯咖啡稳定的品质。
- 8/ 可增加冰饮功能，每杯180克的冰块可连续出32杯，大大减少等待时间。

规格参数 Technical Parameters

规格	智咖	冰热智咖
额定功率	2200W	制热：2200W 制冷：500W
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	AC220V~240V/110V~120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	1700*425*600mm	1720*815*680mm
口味选择	24+	24+
料盒	4个（糖盒0.7kg*1、其他粉盒1.1kg/个*3）	4个（糖盒0.7kg*1、其他粉盒1.1kg/个*3）
豆缸	1个（1.7kg）	1个（1.7kg）
冲泡器容量	10~16g	10~16g
废渣盒	5L（80个饼渣）	5L（80个饼渣）
废水盘	2L	2L
废水桶	14L	14L*2
自动清洗	有	有
净重	89kg	164kg
水箱容量	0.8L	0.8L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：制冰机；领航金管家系统；自动落杯系统；物联网支付功能。

一键轻触大屏
即可随心所欲的DIY一份属于自己的
现磨香浓咖啡
释放新鲜现煮咖啡的香味
几乎所有功能可自定义设置
可满足你的任何需求
.....



智咖



萃茶机综合解决方案

方案用全自动萃茶系统革新了传统萃茶流程，赋能连锁茶饮品牌以及便利商超，为连锁门店减负增效。领航智造萃茶机将泡茶过程简化为极致，仅需将原料茶叶投入茶仓，可视化智能操作，轻松萃取，可组合几百种茶饮配方，提供高效的出品。

Enjoy the fresh flavour of tea immediately





智能商用全自动茶饮机系列

◆适用场所：饮品店、便利店、咖啡店、烘焙店、网红店、水吧、自助餐厅等场所。

萃茶师系列

智能商用·全自动现磨萃茶机

- 1/ 产品分段式萃取，多段式浸泡

2/ 配置4个茶盒，符合大多数茶饮菜单

3/ 萃取更佳风味,快速出品适宜杯量

4/ 快拆式冲泡模组，简易拆卸容易清洁

5/ 快拆式废渣盒，随时清理，快捷简便
- 5/ 全自动茶管路，适宜清洁药片快速清洗

6/ 专用萃茶通道，萃取冲泡您的定制茶叶

7/ 设备快速启动，随到随萃，降低浪费

8/ 一键多口味茶叶可随意混搭(乌龙配绿茶等)

9/ 不只萃茶,洛神花,仙草甘茶,青草,玫瑰花茶等皆可萃取
- 10/ T4 Ultra（安卓屏版）：采用15.6寸安卓屏，更卓越的可视化操作界面

11/ T4 Plus（蓝牙编程版）：采用小程序快速设置

12/ T4（基础版）：按键基础设置

规格参数	Technical Parameters	
规格	T4系列	TQ360
额定功率	2200W	2200W
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	AC220V-240V/110V-120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	840*300*540mm	840*300*540mm
净重	38kg	38kg
口味选择	24种	24种
加热温度	热水箱≤97℃	热水箱≤97℃
进水方式	外接水：水压范围0.05-0.65Mpa	外接水：水压范围0.05-0.65Mpa
料盒	4个茶盒(2.3L/个)	1个茶缸（1.7L） 2个茶盒(2.3L/个)
废水盘	1.8L	1.8L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



TQ360 现磨萃茶师



T4 Ultra



智能商用全自动茶饮机系列

◆适用场所：饮品店、便利店、咖啡店、烘焙店、网红店、水吧、自助餐厅等场所。

TQ400GT XL现磨萃茶师

智能商用 · 全自动萃茶机

- 1/ 高效的研磨系统，可现磨茶叶，充分释放茶香。
- 2/ 直观的10.1寸液晶显示触摸屏以及智能安卓操作系统，让机器操控更简单、更高效。智能监控，保证每一杯出品品质一致性。
- 3/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让茶叶萃取和加热更精准。
- 4/ 有效减少茶叶粉残留，保障饮品新鲜度。可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、茶汤浓淡。
- 5/ 简易拆装的超级零件组合，更加方便清洗和维护保养！

规格参数 Technical Parameters

额定功率	2200W	水箱容积	0.8L
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	废水盘	2L
额定频率	50/60HZ	自动清洗	有
尺寸(H*W*D)	765*340*625mm	净重	40kg
料盒	2茶缸（1.7L/个）		

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



TQ400GT XL现磨萃茶师

TQ400GT 萃茶师

智能商用 · 全自动萃茶机

- 1/ 直观的10.1寸液晶显示触摸屏以及智能安卓操作系统，让机器操控更简单、更高效。智能监控，保证每一杯出品品质一致性。
- 2/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让茶叶萃取和加热更精准。
- 3/ 有效减少茶叶粉残留，保障饮品新鲜度。可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、茶汤浓淡。
- 4/ 简易拆装的超级零件组合，更加方便清洗和维护保养！

规格参数 Technical Parameters

额定功率	2200W	水箱容积	0.8L
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	废水盘	2L
额定频率	50/60HZ	自动清洗	有
尺寸(H*W*D)	765*340*625mm	净重	40kg
料盒	2茶盒（2.3L/个） 2粉盒（1.0kg/个）		

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



TQ400GT 萃茶师



智能商用全自动茶饮机系列

◆适用场所：办公室、饮品店、便利店、咖啡店、烘焙店、网红店、水吧、自助餐厅等场所。

T3 Mini萃茶师

智能商用 · 全自动萃茶机

- 1/ 直观的7.1寸液晶显示触摸屏以及智能安卓操作系统，让机器操控更简单、更高效。智能监控，保证每一杯出品品质一致性。
- 2/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让茶叶萃取和加热更精准。
- 3/ 有效减少茶叶粉残留，保障饮品新鲜度。可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、茶汤浓淡。
- 4/ 简易拆装的超级零件组合，更加方便清洗和维护保养！

规格参数 Technical Parameters

额定功率	1600W	水箱容积	2L
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	废水盘	1L
额定频率	50/60HZ	自动清洗	有
尺寸(H*W*D)	550*275*540mm	净重	22kg
料盒	3茶盒（250g/个）		

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



T3 Mini萃茶师

TQ300萃茶师

智能商用 · 全自动萃茶机

- 1/ 直观的15.6寸液晶显示触摸屏以及智能安卓操作系统，让机器操控更简单、更高效。智能监控，保证每一杯出品品质一致性。
- 2/ 独立分控式热系统，带来理想的温度控制，让茶叶萃取和加热更精准。
- 3/ 有效减少茶叶粉残留，保障饮品新鲜度。可视化数显智能后台，可根据客户喜好调节杯量、茶汤浓淡。
- 4/ 简易拆装的超级零件组合，更加方便清洗和维护保养！

规格参数 Technical Parameters

额定功率	2200W	水箱容积	0.8L
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	废水盘	1L
额定频率	50/60HZ	自动清洗	有
尺寸(H*W*D)	730*300*565mm	净重	40kg
料盒	2茶盒（2.3L/个） 2粉盒（0.7kg/个）		

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



TQ300萃茶师



饮料机综合解决方案

方案产品包括商用速溶机、果汁机、奶茶机、豆浆机、开水机等在内的全系列产品，满足冰热饮品的快速出品，赋能客户。行业20年的积累，作为国际一线品牌的全球饮料机指定供应商，领航智造饮料机综合解决方案，提升客户实际运营效率。通过各种定制化服务，并且不断收获行业的口碑。

Enjoy wonderful drinks



运营家系列 智能商用速溶饮品机

◆适用场所：早餐店、便利店、快餐连锁店、连锁酒店、影院等场所。



运营家4S 单热 / 冰热



运营家4S (双头) 单热 / 冰热



运营家4S 四冷四热



运营家4S 三直出 / 冰热大速溶



运营家4S 四直出

运营家4S 单热/冰热

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 绚烂梦幻般的18.5寸高清安卓可编程液晶触摸屏，发挥出炫目的品牌穿透力！
- 2/ 精妙的特殊搅拌系统，使得搅拌各种豆类、谷物等原料变得容易而高效！
- 3/ 自带冰、热饮功能，可满足不同人群的口感需求。

规格参数	Technical Parameters	
规格	运营家4S 单热 / 冰热	运营家4S（双头）单热 / 冰热
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	制热：1900W 制冷：300W
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	AC220V~240V/110V~120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	775*310*575 / 740mm	775*310*575 / 740mm
净重	单热：30kg 冰热：47kg	单热：30kg 冰热：47kg
口味选择	8种出饮	6~8种出饮
粉盒	4个（1.1kg/个）	4个（1.1kg/个）
水箱容量	制热：2L 制冷：5L	制热：2L 制冷：5L

选配方案	Optional Accessories
------	----------------------

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



运营家4S

运营家4S（双头）

运营家4S三直出 冰热大速溶

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 绚烂梦幻般的18.5寸高清安卓可编程液晶触摸屏，发挥出炫目的品牌穿透力！
- 2/ 创新型自动闭合、打开的混合系统，动力强劲的专利涡轮搅拌装置。
- 3/ 所有原料粉，无所不溶，皆能冷水快速溶解出品。
- 4/ 模块化精心设计，易拆装、易清洗，亦可一键清洗和开机强制清洗。
- 5/ 华丽双套冷热同出选择，亦可独立满足单热、单冷需求！

规格参数	Technical Parameters		
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	净重	47kg
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	口味选择	8种
额定频率	50/60HZ	粉盒	4个（1.1kg/个）
尺寸(H*W*D)	775*310*700mm	水箱容量	制热：2L 制冷：5L

选配方案	Optional Accessories
------	----------------------

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



运营家4S三直出 冰热大速溶

运营家4S 三直出 / 四直出

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 高清液晶触摸屏，安卓操作系统，操作简便灵活，可播放电影或广告！
- 2/ 精妙的特殊搅拌系统，使得搅拌各种豆类、谷物等原料变得容易而高效！
- 3/ 触摸屏编程，饮品可口、杯量、温度随心掌控！
- 4/ 卓艺的定量和非定量饮料编程模式，可随时切换，满足自助餐客户的手动控制与自动控制需求！

规格参数	Technical Parameters		
额定功率	三直出：1800W 四直出：1900W	净重	三直出：30kg 四直出：40kg
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	口味选择	6~8种出饮
额定频率	50/60HZ	粉盒	4个（1.1kg/个）
尺寸(H*W*D)	三直出：775*310*575mm 四直出：735*352*555mm	水箱容量	2.7L

选配方案	Optional Accessories
------	----------------------

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



运营家4S 三直出

运营家4S 四直出

运营家4S 四冷四热

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 绚烂梦幻般的18.5寸高清安卓可编程液晶触摸屏，发挥出炫目的品牌穿透力！
- 2/ 精妙的特殊搅拌系统，使得搅拌各种豆类、谷物等原料变得容易而高效！
- 3/ 自带冰、热饮功能，可满足不同人群的口感需求。

规格参数	Technical Parameters		
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	净重	47kg
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	口味选择	8种出饮
额定频率	50/60HZ	粉盒	4个（1.1kg/个）
尺寸(H*W*D)	775*310*740mm	水箱容量	制热：2L 制冷：5L

选配方案	Optional Accessories
------	----------------------

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



运营家4S 四冷四热

东风大速溶系列

智能商用 · 无所不溶 · 速溶饮品机

- 1/ 高清触摸按键，操作简便灵活。
- 2/ 热情醒目的LED灯箱显示，时刻加深顾客对于品牌的印象。
- 3/ 创新型自动闭合、打开的混合系统，动力强劲的专利涡轮搅拌装置。
- 4/ 所有原料粉，无所不溶，皆能冷水快速溶解出品。
- 5/ 智能手机蓝牙编程操作系统，可随意精准控制出水、出粉的比例、温度和时间。
- 6/ 模块化精心设计，易拆装、易清洗，亦可一键清洗和开机强制清洗。
- 7/ 华丽双套冷热同出选择，亦可独立满足单热、单冷需求！

规格参数

Technical Parameters

规格	东风大速溶冰热 3S	东风大速溶冰热 4S
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	制热：1800W 制冷：300W
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	AC220V~240V/110V~120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	775*360*595mm	775*360*595mm
净重	45kg	45kg
口味选择	8种	8种
粉盒	3个（1.2kg/个）	2个（1.0kg/个） 2个（1.2kg/个）
水箱容量	制热：4L 制冷：4L	制热：4L 制冷：4L

选配方案

Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



东风大速溶冰热 3S



东风大速溶冰热 4S

智能商用速溶饮品机

◆适用场所：早餐店、便利店、中西式快餐连锁店、烘焙店、自助餐厅、连锁酒店、影院等场所。

领航员系列

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 精心设计的白色外观，彰显大气，又不失优雅与高贵。
- 2/ 创新型自动闭合防堵粉装置，动力强劲的双涡轮式搅拌，拒绝拥堵，杜绝串味。
- 3/ 多个独立垂直的加压出料管路，保障快速出品。
- 4/ 无论是五谷杂粮颗粒饮品，还是豆浆等，无所不溶。
- 5/ 智能手机蓝牙编程操作系统，可随意精准控制出水、出粉的比例、温度和时间。
- 6/ 模块化精心设计，易拆装、易清洗，亦可一键清洗和开机强制清洗。
- 7/ 华丽双套冷热同出选择，亦可独立满足单热、单冷需求！

规格参数 Technical Parameters

规格	领航员GT 3S冰热	领航员GT 3S单热
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	1800W
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	AC220V-240V/110V-120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	680*302*625mm	680*302*526mm
净重	36kg	28kg
口味选择	6种	3种出饮
粉盒	3个（1.0kg/个）	3个（1.0kg/个）
水箱容量	制热：2L 制冷：4L	1.3L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



领航员GT 3S冰热



领航员GT 3S单热

智能商用速溶饮品机

◆适用场所：早餐店、便利店、中西式快餐连锁店、烘焙店、自助餐厅、连锁酒店、影院等场所。

东风系列

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 白色外观，简约时尚又百搭。
- 2/ 创新型自动闭合防堵粉装置，动力强劲的双涡轮式搅拌，拒绝拥堵，杜绝串味。
- 3/ 多个独立垂直的加压出料管路，保障快速出品。
- 4/ 无论是五谷杂粮颗粒饮品，还是蛋白粉、豆浆，适用各类应用场所。
- 5/ 智能手机蓝牙编程操作系统，可随意精准控制出水、出粉的比例、温度和时间。
- 6/ 模块化精心设计，易拆装、易清洗，亦可一键清洗和开机强制清洗。
- 7/ 华丽双套冷热同出选择，亦可独立满足单热、单冷需求！

规格参数 Technical Parameters

规格	东风31	东风41
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	制热：1800W 制冷：300W
额定电压	AC220V~240V	AC220V~240V / AC110V~120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	642*302*556mm	775*360*555mm
净重	36kg	43kg
口味选择	6种	8种
粉盒	3个（1.0kg/个）	4个（1.1kg/个）
水箱容量	制热：2L 制冷：4L	制热：4L 制冷：4L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



东风31



东风41

智能商用速溶饮品机

◆适用场所：早餐店、便利店、中西式快餐连锁店、烘焙店、自助餐厅、连锁酒店、影院等场所。

东方之子系列

智能商用 · 速溶饮品机

- 1/ 创新型自动闭合防堵粉装置，动力强劲的双涡轮式搅拌，拒绝拥堵，杜绝串味。
- 2/ 三个独立垂直的加压出料管路，保障快速出品。
- 3/ 预置式杯量倒计时功能。专业调节泡沫技术。
- 4/ 智能手机蓝牙编程操作系统，可随意精准控制出水、出粉的比例、温度和时间。
- 5/ 模块化精心设计，易拆装、易清洗，亦可一键清洗和开机强制清洗。
- 6/ 人性化的内、外部设计，品质出众，密闭设计。

规格参数 Technical Parameters

规格	东方之子 3S冰热	东方之子 3S单热
额定功率	制热：1800W 制冷：300W	制热：1800W
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	AC220V-240V/110V-120V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	670*300*650mm	665*300*465mm
净重	43kg	14.5kg
口味选择	5种	3种
粉盒	3个（1.0kg/个）	3个（1.0kg/个）
水箱容量	制热：2L 制冷：5L	1.3L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



东方之子 3S冰热



东方之子 3S单热

智能商用速溶饮品机

◆适用场所：早餐店、便利店、中西式快餐连锁店、连锁酒店、影院等场所。



领航智造 H6X开水机

自由调节水温 精准控温降低能耗



开水机系列

智能商用 · 开水机

- 1/ 高科技带来高品质！采用微电脑控制系统，水温、时间等均可根据用户需求设定，数字程控电脑板、多点水位探测、程控加热程序。
- 2/ 饮用安全卫生、冷热水分层。
- 3/ 全商用元器件，进口加热材料，工作可靠，使用寿命长。
- 4/ 高端不锈钢水咀，无滴水、人性化防烫装置、故障自动报警功能。

规格参数	Technical Parameters	
规格	H6X	H5X
额定功率	2000W	2800W
额定电压	AC220V~240V	AC220V~240V
额定频率	50/60HZ	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	高款：726*190*472mm 矮款：590*190*472mm	700*380*260mm
净重	高款：12kg 矮款：10kg	13kg
水箱容量	高款：15L 矮款：9L	15L



H6X 开水机 H5X 开水机

接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！

奶茶机

智能商用 · 茶饮机

- 1/ 一年四季，无论在宾馆、中西餐店、便利店、自助餐等任何场所，均可轻松满足大众需要的：新鲜冰奶茶、新鲜冰酸奶、新鲜冰果汁、新鲜冰咖啡、新鲜冰巧克力等饮料！能同时提供任意杯量冰饮，实现了从各类大型高端消费场所到各类大众消费场所的覆盖！
- 2/ 操作、维护简易让各连锁店爱不释手！提供了让咖啡、果汁、奶制品等原料厂家在市场逐鹿中笑傲江湖的璀璨机会！
- 3/ 性价比高，能更快带来回报！
- 4/ 饮品配给简单，适用于各种液体饮品！
- 5/ 热情、醒目的动态LED灯箱显示时刻唤起顾客对品牌的忠诚度！
- 6/ 定量出杯设计确保精准的出杯品质！

规格参数	Technical Parameters		
额定功率	220W	尺寸(H*W*D)	812*260*550mm
额定电压	AC220V~240V/110V~120V	净重	40kg
额定频率	50/60HZ	冷藏箱容量	10L

可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



奶茶机

AI气泡微醺饮料机（9 in 1）

智能商用 · 加汽现调饮料机

- 1/ 19寸AI触摸屏，智能操作系统，操作简便灵活。
- 2/ 加汽饮品即刻出杯，一键制作，单杯360cc饮品只需10秒。
- 3/ 低温冷藏原料存储，亦可使用天然原料，如冷冻果汁、鲜奶、咖啡萃取液、茶萃取液等。
- 4/ 触摸屏编程，饮品口味、杯量、温度随心掌控。
- 5/ 创新设计，大叶风扇疏导散热快，抗氧化不锈钢内胆，使用寿命更长，冰板制冷，食卫更安全。
- 6/ 拥有超强冰饮制作能力，多种原料搭配，可任意混搭实现至少25种口味饮品。
- 7/ 简单的饮料参数设置模式，可随时切换，满足自助餐客户的控制需求。
- 8/ 智能屏可满足各类型客户静态广告与视频广告需求。

规格参数 Technical Parameters

额定功率	600W	口味出品	至少25种
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	温度	3~4℃
额定频率	50/60HZ	每种口味容量	瓶装 1L
尺寸(H*W*D)	900*420*750mm	制冷剂	R134a
净重	98kg	制冷方式	冰板制冷

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



AI气泡微醺饮料机（9 in 1）



可制作
气泡饮品



可制作
微醺饮品

AI气泡微醺饮料机（9 in 1）

◆适用场所：饮品店、便利店、酒吧、自助餐厅等场所。



皇冠GT系列

智能商用·冰热饮现调果茶机

- 1/ 19寸高清液晶触摸屏，安卓操作系统，操作简便灵活，可播放电影或广告。
- 2/ 触摸屏编程，饮品可口、杯量、温度随心掌控。
- 3/ 创新设计，大叶风扇疏导散热快，抗氧化不锈钢内胆，使用寿命更长。
- 4/ 拥有制作冰饮和热饮的能力，四种饮料口味，随时轻松满足顾客需求。
- 5/ 卓越的定量和非定量饮料编程模式，可随时切换，满足自助餐客户的手动控制与自动控制需求。

规格参数 Technical Parameters

额定功率	制热：1850W 制冷：600W	口味选择	4种
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	温度	冷：3~4℃ 热：60℃
额定频率	50/60HZ	每种口味容量	瓶装或BIB 5L × 4
尺寸(H*W*D)	皇冠 GT：828*400*645mm 皇冠 GT（冷藏版）：910*460*700mm	制冷剂	R134a
净重	皇冠 GT：58kg 皇冠 GT（冷藏版）：63kg	水箱容量	7.5L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



智能商用果汁机

◆适用场所：饮品店、烘焙店、网红店、水吧、自助餐厅等场所。



皇冠GT



皇冠GT（冷藏箱版）

花冠GT

智能商用 · 冰热鲜果茶一体机

- 1/ 数码可视化编程，饮品口味、杯量、温度随心掌控。
- 2/ 自带打杯提醒、故障提醒等智能语音提示功能。
- 3/ 创新设计，大叶风扇疏导散热快，抗氧化不锈钢内胆，使用寿命更长。
- 4/ 拥有制作冰饮和热饮的能力，四种饮料口味，随时轻松满足顾客需求。
- 5/ 卓越的定量和非定量饮料编程模式，可随时切换，满足自助餐客户的手动控制与自动控制需求。

规格参数 Technical Parameters

额定功率	制热：1850W 制冷：600W	口味选择	4种
额定电压	AC220V-240V/110V-120V	温度	冷：3-4℃ 热：60℃
额定频率	50/60HZ	每种口味容量	瓶装或BIB 5L × 4
尺寸(H*W*D)	花冠GT：890*400*650mm 花冠GT（冷藏箱版）：920*460*725mm	制冷剂	R134a
净重	花冠GT：55kg 花冠GT（冷藏箱版）：60kg	水箱容量	7.5L

选配方案 Optional Accessories

- 1/ 接水方式：使用外接水源或使用纯净水桶皆可！
- 2/ 可选装备：领航金管家系统；物联网支付功能。



花冠GT



花冠GT（冷藏箱版）

智能商用果汁机

◆适用场所：饮品店、烘焙店、网红店、水吧、自助餐厅等场所。

SLB-15L*2

大力神雪融机

- 1/ 缸内无残留饮料，保障长时间饮用的极致安全卫生，快速制成各种美味诱人的冰沙饮品，智能软件控制，成功解决冻缸问题！
- 2/ 独一无二的出品制作体验；闪亮多彩的饮料桶盖更显时尚风采！
- 3/ 可制作雪融及冷饮，一机多用，并自带搅拌器堵转保护功能。
- 4/ 可单缸工作，也可双缸同时分别制作冷饮及雪融，满足客户不同需求！

规格参数 Technical Parameters

额定功率	850W
额定电压	AC220V-240V/110V-120V
额定频率	50/60HZ
尺寸(H*W*D)	840*420*520mm
净重	45kg
口味选择	2种
容量	15L*2缸
制冷剂	R404a
出雪融时间	< 1h



大力神系列雪融机

◆适用场所：水吧、便利店、自助餐厅、影院等场所。



我们的足迹遍布全球



产品销往全球
100多个地区

20年行业深耕
累计销量突破
200万台

覆盖国内省市
150+服务网点

全国销量第一
饮料机/咖啡机
智造商

全球各项专业认证



质量体系 · 环境体系 · 职业健康体系



荣誉证书 Honor Certificate

我们代表中国
给全世界智造优秀的
智能商用咖啡机/饮料机

We are representing China
to manufacture the most excellent
& Intelligent coffee machines
for the world.

- 省级高新技术企业
- 省级专精特新企业
- 省级工业设计中心
- 市重点工程技术研究中心
- 百余项各类型专利



合作客户（部分） Some Partners



全球优质用户的共同选择

The Preferable Supplier for Global Excellent Brands