



TURNER COLOUR WORKS LTD.

透纳色彩工坊
中文品牌手册



TURNER COLOUR WORKS LTD.

透纳色彩株式会社，总部位于世界制造之都-大阪，自1946年创立以来，致力于画材颜料及涂料的研发生产，通过多年的研发实践和技术创新，独立研发了以【牛奶漆】为核心的多品类功能优良的室内外装饰性涂料产品，并运用在艺术创作活动、商业场景、室内装饰等多个领域。

透纳秉承【创造明日的色彩】理念，用色彩的魅力丰富人的心灵，装点生活环境，在日本成为享有盛誉的【综合色彩制造商】，其绘画颜料及涂料产品常年出口中国、欧美、亚洲等诸多国家和地区。



日本制造 透纳原创

日本细腻感性孕育出的色彩之美，传统手工艺为代表的严谨技艺，以及对品质毫不妥协的执着精神，随着时代发展与先进科技的融合，透纳各类应时产品不断推出创新。





追求持续发展的色彩制造商

透纳色彩株式会社秉承可持续发展目标精神(SDGs: Sustainable Development Goals), 在致力于实现SDGs目标过程中, 通过提供体现本公司特有的色彩魅力和乐趣的产品及服务, 不断追求作为色彩制造商对社会的贡献。

SDGs重要课题



通过艺术和涂料的社会贡献活动

通过各种各样的产品和服务, 支持下一代艺术家和儿童的创作活动, 进行只有色彩制造商才能展现的社会贡献活动。

- 主办绘画征集展并运营画廊, 营造发表作品的平台
- 开发高品质、低价格的水性颜料(U-35)
- 文物修复和保护活动
- 向国内外志愿团体免费提供画材及涂料
- 为医院和相关设施做医疗艺术的提案



为客户开发放心安全及注重环保的产品

致力于水性产品的开发, 环保型素材的选定等切合时代的制作。此外, 还进行了通过使用功能性涂料降低环境负荷、改善居住环境等各种提案。

- 以水性为中心的产品的开发、制造、销售
- 再生塑料和再生纸的使用
- 透过研制功能性涂料降低环境负荷, 促进舒适生活等

其他面向实现SDGs的努力



为保护环境, 降低环境负荷的公司内部的努力

为保护环境, 降低环境负荷, 公司内部开展了各种各样的活动及投资多种设备。

- 积极引进新制造设备, 提高效率和成品优良率
- 引入太阳能板
- 无纸化的推进
- 导入混合动力的营业用车等



通过美术教育履行社会责任

为了对更高质量的美术教育做出贡献, 全公司团结一致进行各种各样的努力。还为很多孩子创造了接受教育的机会。

- 为美术教育平台(场所)提供稳定的水性颜料
- 开发和提供美术教育相关的产品及工具
- 文物修复和保护活动
- 举办讲习会和研讨会
- 通过国际合作组织(JICA)向发展中国家免费提供黑板涂料等



国际标准ISO9001、14001的认证

通过了ISO9001(质量管理体系)和ISO14001(环境管理体系)认证。

- 设定质量目标和环境目标
- 全体员工参与ISO运营和提高对品质、环境的意识
- 通过内部审计定期检查并改善运营状况等



推进工作模式的改进

改善工作条件, 减轻员工负担。同时为老年人和残障人士提供良好的工作环境。

- 改善工作环境, 减轻工作人员的负担
- 退休后的再聘用制度
- 为残疾员工设置颜料组装、填充的特殊设施
- 增加年休天数以减少工作时间等

SDGs方針



安全性・环境・质量方面的努力

有关F☆☆☆☆

这是根据日本新修订的建筑基准法对建筑材料进行的等级划分, 分为4个等级, 最优良的「F☆☆☆☆」其使用领域不受限制, 透纳的涂料大多被注册登记为安全「F☆☆☆☆」。



- 牛奶涂料
- J色涂料
- 霓虹色画材/涂料
- 大艺术颜色
- 年代艺术色彩(低气味型)
- 金属漆
- 另有其他多数

F☆☆☆☆

甲醛释放等级

(一社)日本塗料工業会登録	
注册号码	T02050
甲醛释放等级	F☆☆☆☆
咨询方式	https://www.toryo.or.jp

标记为F☆☆☆☆的透纳涂料, 有上述标识。

关于 ISO

透纳色彩株式会社已通过了国际标准机构制定的质量管理及“质量保证相关ISO9001”和“环境管理体系ISO14001”的认证



〈认证取得〉注册编号: 15155 初次注册日: 1999年1月25日
注册的系统: 绘具、涂料及辅助剂的开发、设计及制造



〈认证取得〉注册编号: 15156 初次注册日: 2023年1月25日
注册的系统: 绘具、涂料及辅助剂的开发、设计及制造

ISO 9001是关于质量管理体系的国际标准。它是最普及的管理系统标准, 全世界有超过170个国家的超过100万个组织在使用。

ISO 14001是关于环境管理系统的国际标准。在保持与社会经济需求平衡的同时, 保护环境并应对环境不断变化状况的组织框架。

关于AP标志・CL标志



AP标志被表示了的颜色・涂料, 是ACMI(美国绘画材料・工艺材料协会)认证的放心安全的产品。AP标志是Approved Product(认证的产品)的缩写, 是ACMI认可的对人体无害的产品上的标志。



CL标志是Cautionary Labeling(警告标签)的缩写, 指的是使用了有害性材料, 但只要处理得当, 则安全使用的产品。

OSAKA


总部
制造工厂
配送中心

将引以为傲的日本制造做到极致，
提供最高品味的“色彩制品”

透纳色彩株式会社创立于1946年。自创业至今，在研发生产众多颜料及涂料的过程中，始终坚守“日本制造”的工匠精神，坚持把引以为傲的“日本制造”做到极致的基础上，实现了“透纳原创”。形成了拥有70年以上辉煌历史的色彩制造商的特色。



Colour Spice showroom



Turner Gallery

从首都东京发出关于色彩的信息

TOKYO

分店
展示厅
画廊

透纳在东京设有展示厅和画廊，提供有色彩专家的展示室实际体验商品的空间。此外，画廊还积极支持年轻艺术家的活动，从多方面拓展他们的色彩世界。





透纳 牛奶漆



牛奶漆是透纳研发的安全、环保、健康的水性涂料，精选日本著名的【森永乳业】牛奶酪蛋白为原料，质感如奶油般丝滑，散发着温和清新的香气，环保指数高，功能强大。

具备抗菌、除臭、耐清洗、防火、防霉等优化家庭生活环境的特殊功能，特别是除臭功能属涂料产品首创，其独特的色彩效果彰显出古典美式和现代格调的艺术美感。

萃取牛奶精华为原料

色泽温润，质感如奶油般细滑

多种功能，净化室内空气，爱的更高标准





正是因为是长时间生活的空间，所以要选择始终安全安心的室内涂料。



注重环境与健康 安心功能No.1的水性涂料

5个要点



- 01 使用了森永乳业的牛奶原料及其他精心挑选的原材料
- 02 对家人友好的安全性，获得了F☆☆☆☆等级
- 03 让家人开心，一种涂料具备5种功能
- 04 绘具制造商独特的全144色丰富色彩变化
- 05 温和香气，色泽温润，质感如奶油般丝滑



5个功能

除臭

抗菌

不燃

清洁

防霉

可以涂抹的材料

砂浆 ※混凝土 ※盐化乙烯、木材

※ 底层处理使用专用底漆

● 有些材料和材质不适合涂料粘附，请事先确认

不能涂抹的材料

烯烃墙纸

F☆☆☆☆

甲醛释放等级

涂抹面积 4L... 20~25平方米（2次涂抹）

干燥时间 约1小时~2小时



对房间温柔 让家人愉悦
充实的5个功能


抗菌

抑制涂刷部分的细菌繁殖

【试验方法】抗菌性试验
JIS z2801: 2012 (胶带贴合法)

【试验内容】在试验片(牛奶涂料涂饰板)表面接种试验菌液后, 盖上聚乙烯薄膜, 紧密接触24小时培养后测定活菌数。
※试验菌="金黄色葡萄球菌" "大肠杆菌"

【试验结果】抗菌活性值:3.1(金黄色葡萄球菌)、3.4(大肠杆菌)




与未作任何处理相比
能抑制99.9%以上细菌的繁殖!

消臭

消除房间里的难闻气味!

【试验方法】消臭性试验检测管法
在3l容器中注入试样(牛奶涂料涂饰板)和气体, 在2、4、24小时后测定其气体浓度。
【试验结果(24小时后)】氨: 减少91.1%。
硫化氢: 减少99.7%。




吸附房间内
弥漫的恶臭

防霉

让房间里变成不易发
霉的环境!

经过两周的培养
没有发现霉菌繁殖

霉菌抵抗性试验



根据【测试方法】JIS Z 29 11:20 18(8涂料的测试)


【测试内容】:将试样粘贴在无机盐琼脂培养基中央后, 将1ml霉菌孢子悬浊液洒在培养基表面和试样上, 在26±1下培养7天, 判断霉菌的生长。【试验结果】判定:1(试验片被接种部分认可的菌丝生长部分面积不超过全部面积的1/3)

清洁

轻轻一擦污渍易除!

水擦拭即可去除
大部分污渍

抗污染性确认试验



【试验方法】污染性确认试验
【试验内容】在壁纸上的样品(牛奶涂料)和本公司水性涂料的比较。滴入酱汁、酱油、咖啡, 常温静置24小时后用水冲洗。
【试验结果 (24小时后)】牛奶涂料, 确认耐污染性, 污垢用水洗能很好地除去。

不燃

防火材料认定商品, 放心!

【试验方法】发热性试验
ISO5660-part1: 玉米热量计量法
【测试内容】用锥形加热器加热样品而产生气体, 然后用点火器点火燃烧, 测量燃烧气体的氧气浓度。

国土交通省防火材料等认定
认定番号
NM-8585涂料涂装/不燃材料
QM-9816涂料涂装/准不燃材料
RM-9364涂料涂装/难燃材料
※防火材料认定时的基材上涂布的情况下适用。

White Series

温暖的白、纯洁的白、清爽的白。
我们收集了拥有的各种各样的表情的白色系列，
不仅与任何室内装饰和谐搭配，还增加了房间宽敞靓丽的视觉效果。



COLOUR VARIATION



墙面施工时的样品

W 2 4 GENUINE WHITE

24 colours

W01 SWEET WHITE	W02 SHINE WHITE	W03 POWDER WHITE	W04 SNOW WHITE	W05 RAIN WHITE	W06 ICY WHITE
W07 MAUVE WHITE	W08 ENGAGE WHITE	W09 DAYLIGHT WHITE	W10 SILENT WHITE	W11 MOONLIGHT WHITE	W12 HORIZON WHITE
W13 PASSION WHITE	W14 WEDDING WHITE	W15 HARMONY WHITE	W16 HAZY WHITE	W17 COUNTRY WHITE	W18 COOL WHITE
W19 WARM WHITE	W20 SHELL WHITE	W21 IVORY WHITE	W22 SMOKY WHITE	W23 FOGGY WHITE	W24 GENUINE WHITE



Grey Series

严选有个性的灰色和黑色，呈现了变化多样的系列。
简约而现代的色调，营造出洗练的空间氛围。

COLOUR VARIATION



墙面施工时的样品

G22 CHARCOAL GREY

24 colours


G01 MIST GREY	G02 SAND BEIGE	G03 BEIGE GREY	G04 SAND	G05 HONEY SWEET	G06 MOUSE GREY
G07 PEARL GREY	G08 VINTAGE GREY	G09 SMOKY GREEN	G10 ASH GREY	G11 SILVER GREY	G12 ALUMINUM GREY
G13 MOON GREY	G14 SKY GREY	G15 TIN GREY	G16 FOG GREY	G17 COOL GREY	G18 DIM GREY
G19 LEAD GREY	G20 SLATE GREY	G21 DULL GREY	G22 CHARCOAL GREY	G23 CROW BLACK	G24 COAL BLACK

Sherbet Series

精选了明亮淡雅，清爽宜人的浅色。
柔和温馨的色调，在保持甜美的同时，也营造出轻盈的空间感。



COLOUR VARIATION



S10 WATER BLUE


24 colours

S01 PEARLY BEIGE	S02 DAISY YELLOW	S03 EGGSHELL GREEN	S04 BLUE STEAM	S05 SMOKY BLUE	S06 MIST PEACH
S07 CREAM FOAM	S08 LIME LIGHT	S09 MORNING LEAF	S10 WATER BLUE	S11 ORCHID TINT	S12 MEMORIES PINK
S13 ANTIQUÉ LINEN	S14 IVORY ORANGE	S15 MINT GREEN	S16 HORIZON BLUE	S17 VIOLET PETAL	S18 PRECIOUS PINK
S19 ANTIQUÉ BEIGE	S20 GOLDEN CORN	S21 FROST GREEN	S22 AQUA BLUE	S23 HAZY LILAC	S24 PEONY PINK

Bright Series

充满活力的多彩变化。
根据你的感觉，最适合打造富有个性的空间。

COLOUR VARIATION



墙面施工时的样品

B02 MIMOZA YELLOW

24 colours

B01 ROSE PINK	B02 MIMOZA YELLOW	B03 FRESH GREEN	B04 OPAL GREEN	B05 AZUR BLUE	B06 LILAC
B07 HAVANA ROSE	B08 SAFFRON YELLOW	B09 PATINA GREEN	B10 AQUA GREEN	B11 GENTIAN BLUE	B12 DAHLIA PURPLE
B13 CARMINE	B14 PERSIMMON	B15 FOREST GREEN	B16 TURQUOISE BLUE	B17 ROYAL BLUE	B18 BELL FLOWER
B19 CARDINAL RED	B20 PASSION ORANGE	B21 ANTIQUE GREEN	B22 PEACOCK BLUE	B23 CYPRUS	B24 INDIGO BLUE



Early American Series

美国拓荒时期，用牛奶酪蛋白、泥土及砖块和颜料混合，作为涂料使用。以淡雅而沉稳的色调，打造了朴实古典的温馨空间。

COLOUR VARIATION



E15 BIG APPLE

24 colours

E01 SNOW DROP	E02 EGG TART	E03 APRICOT JAM	E04 NEWSPAPER	E05 MISSISSIPPI RIVER	E06 URBAN GREY
E07 ORGANIC COTTON	E08 STRAWBERRY SHAKE	E09 CHERRY PIE	E10 BOTANICAL GARDEN	E11 MARINE BEACH	E12 COUNTRY ROAD
E13 LINEN BEIGE	E14 PINK GREIGE	E15 BIG APPLE	E16 MILITARY GREEN	E17 BLUE MOON	E18 BROWN SUGAR
E19 GINGER SYRUP	E20 LAVENDER	E21 HOT CHOCOLATE	E22 ISLAND GREEN	E23 DARK NIGHT	E24 BLACK PEPPER

Traditional Japanese Series

常常被用于服装和家具等日本传统的颜色。
温暖的自然色彩，通过的纤细色彩组合，使
现代生活焕发新鲜感。



墙面施工时的样品

T22 J.DARK BLUE GREEN

24 colours

					
T01 J.IVORY	T02 J.LIGHT YELLOW GREEN	T03 J.GREY	T04 J.LIGHT BLUE	T05 J.INDIGO GREY	T06 J.RED OCHRE
					
T07 J.OCHRE	T08 J.GREYISH GREEN	T09 J.YELLOW GREEN	T10 J.BLUE GREEN	T11 J.WISTERIA	T12 J.RED BROWN
					
T13 J.DEEP ORANGE	T14 J.PALE GREEN	T15 J.DARK YELLOW GREEN	T16 J.GREYISH BLUE	T17 J.NAVY	T18 J.GREYISH PURPLE
					
T19 J.DARK BROWN	T20 J.DARK GREEN	T21 J.DARK RED BROWN	T22 J.DARK BLUE GREEN	T23 J.BLACK BLUE	T24 J.PURPLE




Traditional Japanese Series


Traditional Japanese Series（传统日本色彩系列）的特征是让人感受到传统日本沉稳美丽的色调。

Traditional Japanese Series（传统日本色彩系列）每个颜色的名称都源自日本文化特有的色彩感和传统。


—— 色 名 由 来 ——




象牙般的白色，略带灰色和黄色。源自英文翻译，在家具和服装上被广泛使用。




磨碎山葵时呈现的，带有灰暗的黄绿色。原产于日本的山葵，在古代被用作药，后来被用作佐料。




泛黄的灰色。所谓的灰汁，就是把烧过的木头或稻草的灰用热水融化，过滤后得到的汁液。用于线和布的精炼、漂白等。




微蓝的白色。源自江户时代的蓝染，是指蓝染的颜色中最淡、最接近白色的颜色。




灰蓝色蓝色是作为蓝色染料使用的最古老的染料之一，明治时期从海外被称为“日本蓝”深受喜爱。




暗红色的茶色。瓣柄是古代使用的颜料之一，因产于印度孟加拉地区而得名。



黄土是黄褐色的土，在中国北部、欧洲、北美等地广泛分布。黄土原矿粉末是人类最古老的颜料之一。



像树叶或草叶背面那样苦涩而暗淡的浅绿色。做为是高雅的色调，在现代作为和服的颜色也经常使用。




绿色的灰色。是以茶人干利休命名的颜色名。在灰色流行的江户时代登场，被奉为高雅的颜色。




略显暗淡的淡蓝色。浅葱色是指用蓼蓝染成的明亮的青绿色，带有淡蓝色的浅葱色被称为水浅葱。




带灰紫色的颜色。藤鼠是浅紫色，江户时代中期起作为女性和服的颜色受到喜爱。




略带黑色的钝红色。朱红色是以“朱丹”为基础的天然红色颜料，没有混合物的自然的朱称为真朱。




带着金色的亮茶色。除了用于和服等之外，明治时代作为千金小姐的和服等洋服的颜色也很流行。




柔和的青绿色。青瓷起源于公元前1400年左右古代中国的殷朝，是青绿色上釉的陶器的一种。




暗灰的黄绿色。海松是附着在浅海岩石上的一种绿藻，在古代作为一般的食用海藻而受到人们的喜爱。




带着蓝色的暗灰鼠色。带有鼠名的色名从江户时代开始就能看到，压抑了黑暗味道的灰色，作为“四十八茶百鼠”而流行。




高级藏青色。藏青色是指染成深蓝的颜色。染坊被称为“紺屋”，是平民日常生活中不可缺少的颜色。




带有紫气的灰色。在浮世绘上的和服底色上很常见，因为在古代葡萄也被称为“虾”，所以在古名中也叫做“虾鼠”。




暗绿色的茶色。路考是江户时代歌舞伎演员濑川菊之丞的排名。他的服装颜色博得了人气，成为了色名。




带灰调的深绿色。像经历了漫长岁月，年轮不断累积的老松树叶一样，有着沉着和威严的深沉色彩。




秋天枯萎树叶般黄褐色。流行于江户时代前期到中期，无论是乡村还是城镇，都被公众喜欢。




带有黑色的绿色。因为是像德草茎一样的深沉的绿色，作为中世纪武家和年长者的服装很受欢迎。



暗蓝的灰色。古典的色名，用于僧尼的衣服和丧服的颜色，江户时代一变成成为流行色。



带着红色的紫色。日本京都用紫根染色的传统紫色，相对于江户染色的“江户紫”而得名。





HIGH-HIDING PRIMER ALKALI RESISTANT

抗碱性 高覆盖力

底漆

水性

底漆

F☆☆☆☆

认证



4L



15L

用于混凝土和砂浆面的隐蔽力出色的白色底漆

- 耐碱性出色，防止基材的吸收，提高附着力。
- 具有较高的隐蔽力，利于面漆更好的覆盖。
- 水性、无异味，快速干燥。

使用方法

- ① 用钢丝刷或砂纸除去灰尘、垃圾、污垢等，然后用抹布擦拭。
- ② 用乳胶腻子填补裂缝。
- ③ 新施工的混凝土、砂浆墙面要充分干燥，达到含水率10%以下、pH值9.5以下的标准后进行涂饰。
- ④ 用刷子、滚筒等涂刷底漆。
- ⑤ 干燥2小时以上，涂刷面漆。



室内牛奶涂料

轻松享受DIY的室内墙壁涂料



200ml 装



450ml 装



2L 装

- 具备6种功能。
- 使用了森永乳业的牛奶原料的水性涂料，安全放心。
- 几乎没有令人不快的气味。
- 可直接涂刷在壁纸上。
- 现有3种室内用装饰性纹理介质。

用途

壁纸，木制品，纸，金属★一般砂浆★

★须使用多功能底漆(牛奶涂料系列)。

不能涂于被防污·防水加工过的布，壁纸，PP，PE等基材。



全30色

水性

干燥后具有耐水性

合成树脂系·不透明涂料

(哑光)

涂刷面积：

涂抹面积:约10-14/ 2L(涂抹2次)

F☆☆☆☆ 认证产品

日本涂料工业会注册号:T02050

色番	色名
501	snowdrop ◆
503	Organic cotton ◆
505	Urban guray ◆
507	Linen beige ◆
509	Ginger syrup ◆
511	Brown sugar ◆
513	Pickles ◆
515	News pape ◆

色番	色名
517	Brooklyn factory ◆
519	Black pepper ◆
520	Botanic garden ◆
522	Avocado dip ◆
525	Military green ◆
527	Island green ◆
531	Mississippi River ◆
533	Marine beach ◆

色番	色名
535	Blue moon ◆
537	Dark knight ◆
540	Egg tart ◆
543	Pink grage ◆
545	Cherry blossom ◆
547	Apricot jam ◆
549	Strawberry shake ◆
551	Coffee beans ◆

色番	色名
553	Hot chocolate ◆
555	Peanut butter ◆
557	Cherry pie ◆
559	Big apple ◆
563	Country road ◆
565	Lavender ◆


印◆的产品没有黑板功能

防火材料等认定涂料 NM-8585 (不燃)、QM-9816 (准不燃)、RM-9364 (难燃) 基材中使用法定防火材料的情况下，防火认定适用。

透纳色彩 商品系列

J色

令人愉悦的水性室内涂料



- 创建安全舒适的环境。
- 提供个性化的色彩提案，可对应特殊定制色调制。
- 也最适合自我彩绘。
- 耐污垢的柔软涂膜。
- 常备200种以上基础配色。



- 可直接涂在壁纸、氟化塑料布上。
- 速干性，易于涂刷，操作性好。
- 速干性好，容易涂刷。涂刷时基本无异味。

基本颜色共**200**种

水性
干燥后耐水性
合成树脂系·不透明涂料
(哑光)
涂抹面积:
约10-13/ 2L(涂抹2次)
防火材料等认定涂料
NM-8585(不燃)、
QM-9816(准不燃)、
RM-9364(难燃)
基材中只有采用防火材料的才能
适用防火认定。

F☆☆☆☆ 认证产品
日本涂料工业会注册号:T02003



新颜色

短期外用颜料的代名词



- 不容易产生色斑。
- 具有较强的覆盖力。
- 溶于水，干燥后具有耐水性，在室外也可以放心使用。

用途 门店的陈列，活动，POP广告，舞台装饰，户外广告牌等。



- 无需使用有机溶剂，不必担心中毒。
- 适用于纸、木、布、泡沫塑料、丙烯等各种材料。
- 丰富的颜色变化，拓宽了色彩表现的范围。

全**38**色

水性
干燥后耐水性
合成树脂系·不透明涂料
(哑光)
涂抹面积:<普通色>
约10=12/ 600m

F☆☆☆☆ 认证产品
新色彩/
日本涂料工业会注册号:T02016
(紫色、紫红色、玫瑰、粉色、歌剧红色、
荧光色除外)
新色珍珠/
(日本涂料工业会注册号:T02029)




大艺术色彩

专业人士好评的室外壁画用水涂料



- 卓越的耐候性和耐水性。
具有强大的耐水性和抗紫外线颜料，保护作品不退色。
- 具有优良的附着力和覆盖力。适用于混凝土、砂浆、金属等各种制品某
(种情况下需要先进行基底处理)。
- 操作简便，谁都能轻松地绘制和涂刷。
- 色彩鲜艳，具有柔和的消光质感。



用途

- 提升学校的美观形象和改善艺术环境，
更好色彩体验感。
- 粉刷校舍外墙。
- 作为美术教育环节的壁画绘制等。

全**18**色


水性
干燥后具有耐水性
合成树脂系·不透明涂料
(哑光)
涂刷面积:
约5.8~7平方米/700毫升
(单次涂刷)

F☆☆☆☆ 认证产品
日本涂料工业会注册号:T02017



年代艺术色彩，低气味

最适合内外的复古涂装



多用于大型主题公园的年代涂装。



也被使用于店铺的特殊涂装。

用途

主题公园和商业空间的室内外装饰、壁画

- 在主题公园的施工现场表现岩石和木制品的古色。
- 店铺的特殊涂装的内外装饰也能使用。
- 具有很强的附着力。
- 抑制气味的低臭型。
- 水性干燥快，在薄涂的情况下5-15分钟(指触干燥)，干燥后有耐水性。

全**20**色

水性
干燥后耐水性
合成树脂系·
不透明/半透明涂料
(哑光类型)

涂刷面积:
约7~8平方米/1千克
(单次涂刷)

F☆☆☆☆ 认证产品
(一般社団法人) 日本涂料工业协会登记: T02027



透纳色彩 商品系列

金属漆

只需涂刷一遍，表面就会有粗糙的铁或金属质感。



全8色

水性
干燥后具有耐水性
合成树脂系 不透明涂料
(哑光)
涂刷面积：
约2-2, 4/ 200ML(涂1次)

F☆☆☆☆认证商品
日本涂料工业协会注册号:T02047

- 由于是水性涂料，基本无气味，放心安全，干燥后变成耐水性。
- 现有8种色系，能够呈现不同的铁及金属，青铜质感。
- 不仅能够涂在木制品和纸上，也能直接涂在PVC管上。
- 使用多功能底漆后，也可涂在玻璃和金属制品上。

用途

木制品，硬质PVC，纸，纸箱，金属★玻璃★
印有★符号的基材，须使用多功能底漆进行底面处理。
不粘接聚乙烯、聚丙烯等烯烃类材料。

牛奶涂料

使用牛奶原料，透纳原创国产涂料。



全26色

水性
干燥后具有耐水性
合成树脂系 不透明涂料
(哑光)
涂刷面积：
约10-14/ 2L(涂1次)

F☆☆☆☆认证商品
(一般社団法人) 日本涂料工业协会登记: T02038



用途

木制品，纸，金属★砂浆★
聚烯烃(PE、PP)类塑料、尼龙、软质PVC等的素材不粘合。
印有符★号的基材，须使用多功能底漆进行底面处理。

户外用牛奶涂料

正宗的户外用牛奶涂料



全14色

水性
干燥后具有耐水性
合成树脂系 不透明涂料
(哑光)
涂刷面积：
约10-14/ 2L(涂1次)

F☆☆☆☆认证商品
日本涂料工业协会注册号:T02038



用途

木制品，纸，金属★砂浆★
聚烯烃(PE、PP)类塑料、尼龙、软质PVC等素材不粘合。
印有★符号的基材，须使用多功能底漆进行底面处理。

- 使用了森永乳业的牛奶原料的水性涂料，放心安全。
- 提高了牛奶涂料的耐候性，系正宗的室外用涂料。
- 可以使用与牛奶漆相同的介质。
(裂纹介质仅适用于室内。)
- 再现沉稳的古典色调。
- 气味清新

丙烯颜料

色彩丰富的丙烯颜料经典款



- 沉稳的哑光效果
- 卓越的速干性可提高创作效率
- 鲜艳的色彩
- 涂刷均匀，延展性好，不易产生色斑

水性
干燥后具有耐水性
合成树脂系·
不透明/半透明/透明涂料
(全光、半光、哑光)

全222色



设计用水性颜料

色彩的精准和美感，深受专业人士认可和好评。



全54色


水性
干燥后具有耐水性
合成树脂系· 不透明涂料
(哑光)



- 靓丽的眼光效果
- 良好的延展性，涂刷时不容易产生刷痕

透明水彩颜料

晶莹通透的高透明感和美丽的色调






全54色 5ml
全148色 15ml

水性
干燥后具有耐水性
天然树脂· 透明涂料



- 精选耐光颜料
- 透明感的效果
- 世界通用的品质



检验检测报告



进口货物报关单

